КАТАЛОГЪ

помологического сада и питомниковъ

для акклиматизацін плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ и многольтнихъ


д-ра Э. РЕГЕЛЯ и Я. К. КЕССЕЛЬРИН

въ Петроградъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе № 1—5. Jardin pomologique de D-r E. Regel & J. K. Kesselring, Pétrograd, Côté de Wyborg, Chaussée du Laboratoire № 1—5; adresse télégraphique: Pétrograd Pomologie.

Адресь для телеграммь: Петроградь Помологія.

Адресь для писемь: Василію Яковлевичу Кессельрингь. Петроградь, Выборгская сторона. Лабораторное шоссе № 1.

Указаніе дорогь въ Помологическій садъ.



УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходъ этого каталога цъны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Tous les prix antérieurs sont annulés par ce catalogue.

Адресь для писемъ: Василію Яковлевкчу Кессельрингъ. Выборгская сторона, Лабораторное шоссе 1, Петроградъ.

Адресъ для телеграммъ: Петроградъ Помологія.

Василій Яковлевичь Кессельрингь живеть во самомь заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвътствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла. Корреспонденція можетъ быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, канимъ посылка должна быть отправлена: по почть или по какой жельзной дорогь, — или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннье 1½ арш. не могутъ быть отправляемы по почть. За просрочку растеній въ пути мы не отвъчаемъ. Въ такихъ случаяхъ гг. покупатели благоволятъ обращаться съ претензіями не къ намъ, а къ упр.: Жел.-дор., Трансп. О-вамъ и Почтовому Въдомству и взыскивать съ нахъ понесенныя ими убытки.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку, пересылку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами на Банкъ, принимая, вмъстъ съ тъмъ, въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных в посыловъ съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года—весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безъ отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогъ. Заявленія о неправильной высылкь растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ Петрограда, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, обозначенныя в или в вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и грунтовыя центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (примѣрно съ половины апрѣля).

Такъ какъ пересымка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тъмъ г.т. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухъ (въ послъднемъ случаъ слъдуетъ прикрыть землею цълое растеніе) и сажать на мъсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мъсто, гдъ онъ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатъ Петрограда на открытомъ воздухъ и въ песчаной почвъ, а потому всюду будутъ расти съ успъхомъ.

По всёмъ дёламъ, касающимся Помологическаго Сада, господа покупатели благоволятъ обращаться къ

Василію Яковлевичу Кессельрингу,

живущему въ самомъ заведеніи.

Всю корреспонденцію: простую, заказную и денежную по дёламъ Помологическаго Сада, слёдуетъ адресовать:

Василію Яковлевичу Кессельрингу,

Выборгская Стор., Лабораторное шоссе № 1, Петроградъ.

ПРИМВЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помоло гическому саду въ 1869 году за разведение въ петроградскомъ климатъ плодовыхъ деревьевъв общирныхъ размърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДА РЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряжение Общества.

На международной парижской выставк 1878 г. наша коллекція многолютних врасивоцю тущих и декоративных растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкъ въ Петроградъ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалі для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкъ садо водства въ 1890 году премію города Петрограда.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздух. Помологическому саду присуждена на всероссійской выставкъ садоводства въ 1899 году больша золотая медаль.

На Петровской выставкъ садоводства въ 1903 году садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборів-же экземпляровъ покупателями лично, цізны назначаются по соглашенію.

За упаковку, доставку и пересылку взимается особая плата (приблизи-

тельная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за по-

врежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

О случайно происшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорнъйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Имътся также однолътнія красивоцвътущія и декоративныя растенія (лътники).

Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вс въдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкъ и уходъ.

Если гг. заказчиками не будеть оговорено, то мы позволимъ себъ тъ сорта, которые окажутся распроданными, замёнить подходящими по своему усмотренію.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

ш. — щепотка съмянъ.

— у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

- у сортовъ земляники-годенъ для вы-

** — требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.

† — y древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

† — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажь болье взрослые экземпляры. отпускаемые уже съ марта.

П. с. - сорть выращень нашимь помологическимъ садомъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. — луковичное или клубневое.

а. - альпійское.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее).

d. — декоративное.

о. - дремликовое.

III — цвътетъ въ мартъ.

" апрълъ. V -" мав.

VI -" іюнъ.

VII -" іюлъ. " августъ. VIII -

IX — " сентябръ. X -" октябръ.

О-предпочитаетъ сухую солнечную стоянку.

требуеть полутыни или защ ты оть полуденнаго солнца; у альшійскихь растеній избытать, по возможности, посадку подъ деревьями и кустами.

требуетъ тънистой стоянки.

О растеть одинаково хорошо, какъ на солнцъ, такъ и въ полутъни. въ полутани такъ и въ твни.

!-- любитъ влажную стоянку.

!!- растеть и на сырыхъ болотистыхъ містахъ.

1) гдъ значки проставлены у русскаго родового названія, всъ виды даннаго рода имьють одинак вую потребность.

2) гдъ значки проставлены у отдъльнаго вида, они относятся только къ нему.

3) рода и виды, не обозначенные особыми значками, довольствуются хорошей садовой землею, требують болье или менье солнечной стоянки.

б. - бълый. ж. - желтый.

з. - зеленый.

к.- красный. л. - лиловый.

о. -- оранжевый.

р. — розовый.

с. - синій.

т. - тълесный. ф. - фіолетовый.

ч. - черный.

Цифры позади русскихъ названій указывають вышину въ вершкахъ.

Я Б Л О Н И. (Pommiers).

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною (3—4 годовал.). Веж сорта этого отдела выдерживають петроградскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ (СОРТОВЪ) ПОКУПАТЕЛЕМЪ ОТПУСКАЮТСЯ: Одинь экземи. отъ 75 до 90 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 18 до 20 р. 100 " " 25 , 65 , 80 ,

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 65 до 75 к.—25 экз. въ 25 сортахъ отъ 15 до 18 р. 100 , 25 , 60 , 75 ,

Сорта, означенные *, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные "II. с." выведены помологическимъ сад мъ. — Болье сильные экземпляры, по личному выбору покупателя, отпускаются по повышеннымъ цънамъ. N

60. *Ананасное красное. Хорошее осеннее ябложо.

185. *Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. *Анисовка петроградская. П. с. Отличное столовое яблоко.

236. *†Антоновка. Иввастное превосходное зимнее столовое аблоко.

701. *Антоновка каменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. *Aпортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. *Апортъ льтній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. *Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. *Апортъ ръпчатый. Превосходное вимнее столовое яблоко; на вкусъ и веколько пряное и виннокисловатое.

257. **Арабское**. Зимнее яблоко для ховяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное,

229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

1510. **Арбузовское**. Осеннее столовое яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

203. *Аркадъ. Отличное летнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

188. Аркадъ желтый. Осеннее прочное яблоко.

1. *Астраханское красное. Хорошее лътнее столовое яблоко.

212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко.

245. *+Боровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко вичнокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

313. Борсдорфъ льтній. Льтнее и осенне иблоко ет отличными вкусомъ.

122. Борсдорфъ ревельскій. Столовое осеннее яблоко.

329. *Бурловка. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. *Бълая лебедка. П. с. Лътнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. Бъль. Осеннее, пріятное пряное винно-кисловатое яблоко.

267. Бъль грушевка. Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157. *Бълый наливъ. Хорошее столовое лътнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и праное.

1370. Винное. Хорошее о сеннее яблоко.

10. Винное зеленое. Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловат ою мякотью.

343. Винное красное ос еннее. Осеннее яблоко, еъ пріятнымъ кисло ватымъ вкусомъ.

1230. Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

No

408. Генераль Грейгь. Столовое осеннее яблоко сладковатаго вкуса.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

 *Грушевка наливная. Осеннее сладкое столовое яблоко.

380. Грушевка московская. Превосходное лётнее яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

379. Грушевка ревельская. Превосходное осеннее яблоко винно-кислаго вкуса.

600. Дынное. Хорошее лътнее яблоко. 458. Желтый наливъ. Кислое осеннее яблоко.

202. *Заячья пипна. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. *Зеленая сквознина Изъ прибадтійскихъ губерній.

239. Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

169. ***Зеленка сладкая.** Большое сладкое осеннее яблоко.

275. Золотаревка. Зимнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

231. Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. *Кальвиль красный льтній. Превосходное льтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно- пряное, винно-кисловатое,

205. *Карабовка. Лётнее яблоко, на вкусъпріятное и сладкое.

460. **Китайсное** (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья.

254. Княжеское. Хорошее столовое яблоко.

322. *Коричное. Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. Коричное ананасное. Осепнее яблоко, сладкаго виннаго ирянаго вкуса.

208. *Королевское. Кисловатое осеннее яблоко.

1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.

176. ***Краснобокое.** Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

1335. Краснобокое высокое. Виннокисловатое осеннее яблоко.

228. Крымсное Вохина. Зимнее аблоко винно-кисловатаго вкуса.

161. *Аангерфельдское (Пепинка литовская). Отоловое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

 Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухив.

159. *Лимонное. Превосходное лѣтнее столовое яблоко.

1044. **Льтній рамбуръ. Крупное лѣтнее столовое яблоко.

340. **Малиновка.** Яблоко осеннее, мякоть кисловатая и ароматная.

259. *Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса.

1043 Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

No

368. *Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко.

180. Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.

128. *Овечій носъ. Отличное столовое осеннее

960. Окерэ (Akerö). Хорошее зимнее столовое яблоко.

321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.

246. Плодовитка. Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.

332. *Плодовитка ранняя. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.

164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

127. *Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

Полосатое наливное. Осеннее наливное яблоко.

964. *Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. Полосатое розовое. Осеннее яблоко слалкаго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. Сладкое осеннее яблоко.

196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее

198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ. Сортъ плодородный.

285. *Ребристое наливное. Крупное кислое наливное осеннее яблоко.

123. Ревельское голубиное. Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

287. *Рижская сивознина. Лётнее столовое наливное яблоко.

524. *Розмаринъ русскій. Хорошее осеннее столовое яблоко.

226. *Рубецъ бълый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловат. вкусомъ.

502. *Русскій рамбуровый ренетъ. Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ пря- 1396. *Шелковка. Раннее столовое осениее яблоко нымъ винно-кислымъ вкусомъ.

No

220. Саблуки. Хорошее осеннее кисисе прочно яблоко для хозяйства.

366. *Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. Скороспълка ранняя. Хорошее лѣтнее столовое яблоко.

1210. *Скороспълка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

413. Скрыжапель. Зимнее столовое яблоко.

1332. *Слава Петрограда. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. *Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее

яблоко.

213. *Степановское. Сладкое летнее яблоко.

284. Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. *Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

304. *Суйслепское. Хорошее осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса.

337. *Сърянка. Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисловатое яблоко.

230. *Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовка зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. *Харламовское. Кисловатое осеннее яб-

206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хороло для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

Цыганка. Отличное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.

1303. *Шампанское сладное. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

винносладкаго вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха.

По нашему выбору по 65 к. за экземплярь; — 12 экз. въ 12 сортахъ 7 р. 50 к.

В. Низко-р азвътвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ.

По нашему выбору по 65 к, за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 7 руб. 50 к.

Г. Яблони, одногодовалыя привитыя, годныя къ пересылкъ по почтъ.

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ:

По 45 к. за экз. — 25 экз. въ 25 сортахъ 10 р. — 100 экз. въ 100 сортахъ 38 р.

б) по нашему выбору:

По 40 к. за экз. —25 экз. въ 25 сортахъ 9 р. —100 экз. въ 100 сортахъ 35 р.

No		No		No	
1045	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40.4	D.	000	
1045.	Ананасное бълое.	494.	Восковое.	266.	Полосатое новгородское.
60.	— красное.	408.	Генералъ Грейгъ.	964.	— рижское осеннее.
	*Анисовка.	123.	Голубиное ревельское.	61.	— розовое.
311.	— петроградская.	105.	Графенштейнск. русское.	992.	- сахарное.
	*Антоновка.	380.	Грушевка московская.	196.	— сладкое.
	— каменичка.	15.	— наливная.	198.	Полумиронъ.
1231.	— красная.	379.	— ревельская.	285.	Ребристое полосатое.
1449.	— петроградская.	600.	Дынное.	123.	Ревельское голубиное
718.	— полуторафунтовая.	167.	Желтое сладкое.	282.	Ренетъ воронежскій.
252.	Апортъ.	335.	Зеленая сквознина.	287.	Рижская сквознина.
166.	— лътній.	169.	Зеленка сладкая.	524.	Розмаринъ русскій.
355.	— осенній.	275.	Золотаревка.	226.	Рубецъ бълый.
269.	— розовый.	182.	Кальвиль красный лет-	210.	— виноградный.
261.	— рѣпчатый.		ній.	502.	Русск. рамбур. ренетъ.
257.	Арабское.	205.	Карабовка.	220.	Саблуки.
229.	— полосатое.	254.	Княжеское.	366.	Сквозной наливъ.
1510.	Арбузовское.	322.	Коричное.	173.	Скоросивлка.
203.	Аркадъ.	375.	- ананасное.	1210.	— сладкая.
231.	— золотой.	208.	Королевское.	413.	Скрыжапель.
188.	- желтый.	1400.	- крупное.	1332.	Слава Петрограда.
44.	Астраханское бѣлое.	176.	Краснобокое.	158.	Сладкое юрьевское.
1.	— красное.	228.	Крымское Вохина.	213.	Степановка.
469.	Бабушкино.	161.	Лангерфельдское.	284.	Стклянка Кремера.
178.	Барловское.	240.	Лежанка.	207.	Ступка.
270.	Березинское.	159.	Лимонное.	304.	Суйсленское.
212.	Борковское.	1044.	Лътній рамбуръ.	337.	Сърянка или сърое.
245.	Боровинка.	340.	Малиновка.	190.	Тизенгаузенское.
278.	— красная.	259.	красная.	230.	Титовка.
1390.	— лифляндская.	1043.	Метла.	705.	— красная.
313.	Борсдорфъ лътній.	368.	Миронъ сахарный.	1334.	— зимняя.
122.	— ревельскій.	707.	— ржевскій.	290.	Украинское.
329.	Бурловка.	363.	Московск. царск. шипъ.	258.	Харламовское.
1421.	Бълая лебедка.	234.	Мускательное.	206.	Царскій шипъ.
336.	— сквознина.	1465.	— ароматное.	1395.	Царское.
157.	Бѣлый наливъ.	180.	Нееловское.	1227.	Цыганка.
516.	— — крупный.	128.	Овечій носъ.	407.	Черное дерево.
415.	— петроградскій.	960.	Окерэ (Akerö).	1303.	Шампанское сладкое.
248.	Бѣль.	321.	Пипка.	1431.	— сахарное.
267.	— грушевка.	246.	Плодовитка.	342.	Шарлоттентальское
1370.	Винное.	332.	— ранняя.		желтое.
10.	— зеленое.	164.	Полосатое Гейдорна.	1396.	Шелковка.
343.	- красное осеннее.	127:	— лифляндское.		
230.	Воронежское наливное.	330.	— наливное.		
	Value of the second sec				

Д. Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ.

а) Экземпляры, нёсколько лётъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к.;
 за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 25 до 50 р.

6) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 5 до 6 руб. за экз.

II. ГРУШИ. (Poiriers).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха, по 45 к. за экз.: — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 р.

Poiriers. Cerisiers. Pruniers.

			труши (прод.).		
395. H 122 396 418 420	Безсѣмянка. Бергамотъ красный. — осенній. — плоскій. — ранній. — румян ы й. Винная зеленая.	121. 345. 125. 516. 632.	Глива курская. — медовая. Долгохвостка морозовская. Дуля медвёдовка. Лимонная. Малгожатка. Масличная воронежская.	520. 388. 513. 570.	Масличная польская. Сапѣжанка. Сахарная. Тонковѣтка. Финляндская желтая ран- няя. Швейцарская.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха, отъ 75 к. до 2 р. за экз.;— 6 экз. въ 6 сортахъ отъ 4 до 10 р.

№ 508. Безсёмянка. 395. Бергамотъ красны 122. — осенній. 396. — плоскій. 418. — ранній. 420. — румяный. 534. Винная зеленая.	№ 392. Г 121. – 516. Л 345. Д 419. М 439. –	лива курская. — медовая. Іммонная. (олгохвостка морозовская. Іасличная воронежская. — двойная. Іалгожатка.	388. 513. 570.	Сапъжанка. Сахарная. Тонковътка. Финляндская ж няя. Швейцарская.	келтая	ран-
--	--	--	----------------------	---	--------	------

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха.

По нашему выбору 70 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 7 р. 50 к.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ.

По нашему выбору по 75 к. за экземиляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 7 р. 50 к. Волье крупные экземпляры отъ 1 р. до 1 р. 50 к. Всь сорта, перечисленные въ отдъль групъ подъ литерою "В" имъются въ сильныхъ экземплярахъ кустовой формы.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. Экземиляры, выведенные въ кадкахъ, отъ 5 до 6 руб. за экз.

III. ВИШНИ. (Cerisiers).

А. Превосходные сорта вишни-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухь.

1) Экземпляры, развътвленные отъ основанія, разныхъ сортовъ отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за экземплярь.

2) Полуштамбовые экземплары разныхъ сортовъ со стволами отъ $1-1^{1/2}$ арш. вышины, за экземпларъ отъ 1 р. 50 к. до 2 руб.

3) Владимірская вишня, кустовые экземпляры, отъ 40 к. до 75 к.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучшихъ сортовъ для сараевъ.

1) Высокоствольные экземпляры разныхъ сортовъ отъ 2 до 21/2 арш. вышины, за экземпляръ
отъ 11/2 до 2 руб., смотря по величинъ.

2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, за штуку по 5 руб.

IV. СЛИВЫ. (Pruniers).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

Низко-привитые экземпляры разныхъ сортовъ за штуку отъ 80 к. до 125 к.
 Штамбовые экземпляры съ штамбомъ въ 1¹/₂ арш. вышины, за экземпляръ по 1¹/₂ руб.
 За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ 9 руб.

3) Экземиляры, выведенные въ кадкахъ, отъ 5 до 6 руб., смотря по величинъ растенія.

Б. Хорошихъ русскихъ сортовъ для открытаго грунта. Экземпляры, развътвленные отъ основанія, отъ 50 до 80 к. за экз. въ слъдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская. № 58. — очаковская. № 56. Овимая красная. № 57. Скороспѣлка красная. № 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИНИ и АБРИНОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ. (Pêchers et Abricotiers).

..... отъ 5 до 7 р. 50 к.

VI. СМОРОДИНА.

(Grosseillers à grappes).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 25 к.;-12 шт. въ 12 сорт. 2 р. 50 к.:-25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.; -100 шт. въ 25 сорт. отъ 18 до 20 руб. По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.: -25 экз. въ 25 сорт. 4 руб.

1) Сорта съ красными ягодами.

No

699. Admirable rouge. (Прекрасная красная).

705. Belle de Fontenay. (Фонтенейск. красавица).

653. Belle de St.-Gilles. (Краснвая С. Жиля). 648. Birnförmige rote. (Грушевидная красная).

642. Buddeus hellrote. (Овътло - красная Буддеуса).

698. Chenonceaux. (Шенонсо).

624. Dunkelrote Kirsch. (Темнокрасная вишневая).

697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шампанская).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная перемѣнная).

710. Frauendorfer. (Фрауендорфская).
712. Goliath. (Круиноплодная).
652. Göpperts Kirsch. (Вишневая Гепперта).
667. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).
669. Grosse rote frühe. (Большая крас. ранняя).

656. —

— vom Caucasus. (Большая красная кавказская).

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Holländische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Holländische rote. (Красная годландская).

620. Impérial rouge. (Императорская красная). 636. Kernlose. (Безъ свийнъ). 694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя

Найта).

701. Красная брусковая.

690. La hâtive. (Рацияя). 623. La Versaillaise. (Версальская). 622. Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая виш-

718. North star. (Звѣзда сѣвера).

626. Обыкновенная красная.

634. Pomona. (Помона).
604. Prince Albert, (Принцъ Альбертъ).
606. Queen Victoria. (Королева Викторія).
688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).
666. Rosenrote. (Розовая).

660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская).

609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплод-

680. Ruby castle. (Руби кестль). 645. Süsse beste. (Сладкая наплучшая). 704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера). 646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами.

612. Attraktor. (Атракторъ).

673. Blanc d'Espéren. (Бълая Эсперена).

695. Blanc de cristal. (Бълая хрустальная).

707. De Bar-le-duc. (Изъ Баръ-ле-дюкъ).

639. De la Rocheposé. (Рошнозе).

608. Fertile white. (Плодородная былая).

618. Gondouin's weisse. (Бълая Гондуэна). 663. Improved large white. (Крупная бълая).

631. Holländische weisse. (Вълая голланд-

627. Обыкновенная бълая. (Blanc commun).

696. Perle blanche. (Жемчугъ бълый).
684. Sweet white. (Сладкая бълая).
667. Transparent white. (Прозрачная бълая).

685. Weisse Kirsch. (Вылая вишневая).

708. Verrières blanc. (Бълая изъ Верріера).

3) Сорта съ черными ягодами. (Cassis).

692. Baldwin. (Бальдвинъ).

655. Bang-up black. (Новъйшая).

700. Boscoop giant. Гигантская изъ Боскоона).

719. Gloire de Pétrograd. (Слава Петрограда).

686. Goliath. (Крупноплодная).

678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая чер-

ная вишневая). 717. Lee's prolific black. (Илодородная Лія).

Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское)

706. Ogdens black. (Черная Огдена). 664. Queen Victoria, (Королева Викторія).

679. Royal de Naples. (Королевская неаполитанская).

681. Saunders. (Саундерсь).

628. Schwarze gelbfrüchtige. (Желтоплодная).

630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная обыкновенная) за 12 экземил. 1 р. 25 к.

629. Schwarze grünfrüchtige. (Зеленоплодная).

Framboisiers. Ronces. Mamoura Fraisiers des bois.

VIII. MAJUHA. (Framboisiers).	№ За шт. к. 722. Türk's. (Тюрка)
	784. Vicepräsident. (Вицепрезидентъ) 25
1) Сорта съ красными ягодами.	703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы- рехъ временъ года
№ За шт. к.	
744. Antwerpener rote. (Антвериенская	2) Сорта съ желтыми ягодами.
красная)	709. Barnets weisse. (Вѣлая Барнета) 25 769. Surpasse Merveille. (Превосходная) 25
734. Belle d'Orléans. (Орлеанск. красавица). 20	Кромъ того отпускаются по нашему выбору.
727. Carter's prolific (Плодородная Картера) 25 737. Double bearing. (Дважды плодящаяся). 25	12 шт. въ 12 сортахъ отъ 2 до 2 р. 50 к. 25 " " 25 " " 4 " 5 "
736. Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій). 25	100 , , 10 , , 9 , 15 ,
701. Fastolf's rote. (Красная Фастольфа). 20	100 " безъ названій въ разныхъ хорошихъ
738. Fill Basket. (Полная корзина) 25 726. Französische rote. (Французск. красн.). 25	сортахъ 7 р. 50 к.
828. Hansel. (Американская)	3) Ежевика. (Ronces).
756. Hâtive de Romainville. (Ранняя изъ	
Роменвиля)	№№ 794, 793, 803, 792, и 791 американскіе сорта, похожіе на малину.
длинная красная)	794. Ellisdale (Rasper's). (Съ темно-крас-
733. Holländische rote. (Голландек. красн.). 20	ными ягодами)
708. Hornet. (Горнетъ)	793. Kirtland. (Съ красными ягодами) 40
749. Lemercier. (Лемерсье)	803. Lum's everbearing. (Ремонтантн. Лума) 40 792. Philadelphia. (Филадельфія)
746. Non pareil. (Везподобная)	791. Catawissa. (Съ фіолетовыми ягодами). 40
704. Paragon. (Парагонъ)	799. Оръшниколистная. (R. corylifolius) 40
731. Perpetuelle de Billard. (Ремонтантная	Черноплодная разръзнолистная. (Ru-
Бильяра)	bus laciniatus)
741. Pilate. (Инлать)	809. Черная крупноплодная. (Rubus fruticosus)
724. Rote Riesen. (Великанская красная) 25	834. Черноплодная туркестанская. (Rubus
760. Seelig's dunkelrote. (Темно - красная	caesius turkestanicus) 30
Зелига) за 12 шт. 2 р. 00 к 20	Всъ эти сорта чрезвычайно плодородны.
782. Seelig's runde Riesen. (Великанская Зелига)	IN W. (D. I. I.) W
755. Summit of perfection. (Высшее совер-	4) Mamypa. (Rubus arcticus). Mamoura.
<u>шенство)</u> за 12 mт. 2 р. 50 к 20	Ягоды имфють вкусь ананаса.
747. Superbe d'Angleterre. (Превосходная	Улучшенный, очень плодородный сортъ, выра-
англійская)	щенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ. За шт. 25 к., за 12 шт. 2 р.
(o, mora)	The state of the s

IX. ЗЕМЛЯНИНА. (Fraisiers).

Мы приводимъ изъ нашей коллекціи только тѣ сорта, которые испытаны нами по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ

воздухв.

Высымка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ на большія разстоянія особенно благопріятнымъ является періодъ времени отъ пачала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, законать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почть, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Менье шести штукъ одного сорта не отпускается.

А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Fraisier des bois).

Плоды крупнъе, чъмъ у простой лъсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помъсь лъсной земляники и полевницы). 12 штукъ 50 к.; 100 шт. 3 р.; 55. Л. М. Редько. 12 шт. 50 к.; 100 шт. 4 р.

Мъсячная, мускусная, багряная, 10 Fraisiers des quatre-saisons, caproкрупноплодная земляника.

nier, pour confiture, à gros fruits.

В. Мъсячная или постоянно цвътущая земляника. (Fraisier des quatre-saisons). Плоды нъсколько крупнъе лъсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношение продолжается все дъто до конца осени.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 50 к.:-100 шт. 4 р.

По нашему выбору: 100 шт. въ 5 сортахъ 3 р.

No No 894. Alexander. 1132. Duru. 873. Обыкновенная бълая. 1133. Belle de Montrouge. 1066. Blanche d'Orléans. 898. Deutcher Schütz. 870. De Versailles. Belle de Montrouge. 71. Erigé de Trévoux. 879. Gloire de Saint-Denis. 801. — красная. 887. Perpétuelle de Poitou. 923. — du nord. 877 Reine des 4 saisons. 1074. Janus. 782. Schöne Meissnerin. 1030. Double perpétuelle. 889. Non plus ultra. 1131. turkestanica.

В. Мускусная земляника или клубника. (Capronier ou Cloubnica).

Всё сорта вполнё выносливы въ нашемъ климатё. Плоды средней величины, или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ разм'ёрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слъдующие превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобръ-

теніе для нашего климата.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 50 к.;-100 шт. 3 р. По нашему выбору: 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

885. Belle Bordelaise. 864. Black hauthois. 859. Capron royal. 869. Monstrueuse hautbois. 883. Improved hauthois. 899. Royal hauthois. 890. Capron framboise. 776. Large flat hauthois. 1057. Surpasse royal hauthois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Fraisier pour confiture).

Нижеследующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созревають двумя недвлями раньше клубники и крупноплодныхъ помъсей и годны особенно для варенья.

За 12 шт. 40 к.; — 100 шт. въ 4 сортахъ 2 руб. 50 к.

969. Aigtburth's seedling. 833. Beehive.

912. Jenny Lind.


1103. Roseberry.


Д. Крупноплодныя помъси. (Fraisiers à gros fruits).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себъ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всё безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены, кром'є ремонтантныхъ, довольно нъжныхъ для нашего климата) и отличаются, кромъ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкъ.

а) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размперахь въ нашемъ климать.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдела. 100 штукъ въ 25 сортахъ-5 руб. 100 " " 10 " отъ 3 до 4 руб.





No

No

Alphonse XII. 12 mt. 75 k.—100 mt. 5 p.

Americanische volltragende. 12 mt. 60 к.-100 шт. 4 р.

Apricose (Boettner). Плоды большіе, кармазинно-красные. 12 шт. 60 к.; 100 шт. 4 р.

17. Avant-Garde (Vilm.). Плодородный ранній сортъ. 12 шт. 75 к.

18. Avant-toutes. Новый ранній сортъ. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 р.

Avenir (Dr. Nicaise). 12 mr. 60 k. -100 шт. 4 р.

Barth's Riesen. 12 mt. 75 k. - 100 mt.

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

Cardinal. 12 mt. 60 k.—100 mt. 4 p.

СІітах. 12 шт. 75 к.

62. Competitor (Laxton). 12 mt. 60 k. 100 шт. 4 р.

1056. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke). 12 mt. 60 к. 100 шт. 4 р.

Deutsch-Evern (Boettner). 12 mr. 75 k.— 100 шт. 5 р.

74. *Docteur Morère (Berger). 12 шт. 60 к.-100 шт. 4 р.

944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mt. 60 k. 849. Duchesse de Brabant. 12 mm. 60 k. —

100 шт. 4 р. 847. Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mt.

60 K.

79. Empress of India (J. Veitch & Sons). Плоды крупные, кармазинные съ ароматною мякотью. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 р.

80. Fillbasket (Laxton). 12 шт. 75 к.

81. France-Russie. 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 руб.

Erlkönig (Goeschke). 12 mт. 60 к.-100 mт.

9. *Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе, евътло-красные. 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

Gladiateur (Lebeut). 12 mr. 60 k. -100 шт. 4 р.

Gloire du Mans. 12 mt. 60 k.—100 mt. 4 p. 89.

Goliath. 12 mr. 60 к.

787. Grosse schottische. 12 mt. 60 k. - 100 mt.

10. *Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 руб.

64. Kaiser's Sämling (Kaiser). 12 mт. 60 к.-100 шт. 4 р.

Kentish favourite. 12 mm. 60 k.-100 mm. 4 руб.

952. König Albert von Sachsen. 12 шт. 60 к.— 100 шт. 4 р.

Kronprinzessin Cäcilie. 12 шт. 75 к.-100 шт. 5 р. 20. La constante féconde (Lefort.). 12 шт. 60 к.

100 шт. 4 р. Late prolific. 12 mr. 75 k.—100 mr. 4 p.

21. Leader. 12 mr. 75 k.

28. Lotte. 12 mт. 75 к.—100 mт. 5 р.

5. Louis Gauthier (Letellier). Плоды тълес-

ные ароматные. Ремонтируетъ обильно. 12 шт. 75 к. −100 шт. 5 р.

Louis Vilmorin. 12 mt. 60 k. -100 mt. 4 p. 1084. Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный

поздній сорть. 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

Marguerite. 12 mr. 60 k.

Mastodonte. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 р. Meteor. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 р. 23.

Miner's grosse volltragende. 12 mt. 60 k. 100 шт. 4 р.

Monarch (Laxton). 12 mr. 60 k. -100 шт. 4 р.

1028. *Noble (Laxton). 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р. Odette. 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

83. Orégon. 12 шт. 60 к.

Pêche de juin (Lebeut). 12 mr. 60 к.-

100 mт. 4 р. *Précoce. 12 mт. 60 к.—100 mт. 4 р. 1072.

1064. Président (Green). 12 шт. 60 к.

Président Wilder (De Jonghe). 12 mT. 785. 60 к.—100 шт. 4 р. 38. Rheingold. 12 шт. 75 к.—100 шт. 5 р.

66. *Royal Sovereign (Laxton). 12 шт. 40 к.-

100 шт. 4 р. 752. *Roseberry maxima (Nouvel).

50 к.—100 шт. 4 р. 44. Rübezahl (Goeschke). 12 mr. 75 k.

100 шт. 5 р. 13. Saint-Antoine-de Padoue. 12 шт. 75 к.-

100 шт. 5 р. 3. Saint-Joseph. 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

1109. Scarlet non pareil (Patterson). 12 mt. 60 K. Scarlet Queen (Laxton). 12 mr. 60 K.-100 шт. 4 р.

957. *Sécrétaire Em. Rodigas (Mulié). 12 mr. 60 к.

Sensation (Laxton). 12 mr. 60 k. — 100 шт. 4 р.

1018. Sharpless (Sharpless). 12 mt. 60 k. — 100 шт. 4 р.

Sieger (Boettner). 12 mt. 60 k.—100 mt. 4 p.

Späte von Leopoldshall. 12 mr. 75 k.-100 мт. 5 р.

Sulpice Barbe. 12 mr. 1 p.

1091. Teutonia (Goeschke). 12 шт. 60 к. — 100 шт. 4 р.

The Bedford. 12 mt. 75 k.-100 mt. 5 p.

15. The Laxton (Laxton). 12 mr. 60 k.-100 шт. 4 р.

Théodore Mulié (Mulié). 12 mr. 50 k.-780. 100 шт. 3 р

Trafalgar (Laxton). 12 шт. 75 к. – 100 шт. 5 р.

796. Victoria (Trollop). 12 шт. 50 к.; 100 шт.

Vielfrucht. 12 mr. 75 k.-100 mr. 5 p. 33.

1051. Walluf. 12 mt. 75 k.-100 mt. 5 p. Weserruhm. 12 mт. 75 к.-100 шт. 5 р.

1120. White pine apple (Былая ананасная). 12 шт. 60 к.—100 шт. 4 р.

Wunder von Coethen. 12 mt. 75 k.-100 шт. 5 р.

Fraisiers à gros fruits. Asperges Dessin des plans des parcs et des jardins et leur plantation.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическом в саду.


12

По нашему выбору отп По выбору покупателя: 3 руб. 50 коп.	ускаются изъ этого отдѣла: 100 за 12 шт. кажд. отд. сорта 5) шт. въ 10 с ортахъ 3 р. 0 коп.; — 100 шт. въ 10 сорта
Ne 75 6. Abricotée. 1102. Ananas perpétuelle. 837. Augusta. 989. Auguste Retemeier. 1142. Boule d'or. 1059. Carolina superba. 1110. Dr. Carl Koch.	No. 996. Golden Queen. 854. *Eliza. 1005. Eliza's seedling. 904. *Emma. 795. Espérance. 1000. M-me Bal. 818. Olivier de Serres.	№ 988. Perpétuelle. Походитъ на Ananas perpétuelle. 814. Prince impérial. 852. Roem von Zuidwijk. 777. Souvenir de Juillet.

X. CПАРЖА. (Asperges).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская В	бонновера, одногодовалая	100 шт.	4 р., 2 головалая	5 n
аржантельская "	-12	100	5	6
Большая нъмецкая	"	100	2 р. 50 к. "	4 "
Гигантская	200	100 "	4	5 "
Сивжная голова	"	100 "	5 " "	6



Въслуча в присылки плановъ м встностей съ масштабомъ нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 150 руб. и дороже, смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе береть на себя также разбивку и устройство садовь, но только съ посадкою своихъ растеній.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извѣстныхъ предѣлахъ цѣны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цѣнамъ.

щ. — щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1915 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 20 к. Виды, обозначенные крестикомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мъстоположенія.

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха. (Arbres, arbustes et conifères rustiques et de plein air).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 г. премію города Петрограда, въ 1899 г. — большую золотую медаль, а въ 1903 г. — почетный дипломъ.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями, а также и Larix, высылаются и сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромъ Larix, лиственницы) — въ апрълъ, маъ, іюлъ и августъ.

А. Хвойныя для открытаго воздуха. (Conifères de pleine terre).

Abies (Coniferae). Пихта.	Рісеа (прод.).
№ За шт. к.	
1. balsamea Mill. Бальзамическая изъ	
съверн. Америкиотъ 50 до 100	19. Engelmanni glauca. Энгельмана сизая
2. — globosa. Шаровидная , 50 , 100	20 оходо 77 (В: 11: Тоть 75 до 400
3 — hudening Tymogener	20. excelsa Lk. (Pinus Abies L.) Обыкно-
3. —hudsonica. Гудеонская "50 "100	Венная 50
4. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	21. —argentea spica. Бълый
Калифорнская сизаяотъ 50 до 100	колось отъ 50 до 75
5. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	22. †—aurea. Волотистая , 50 , 100
Сибирская пихтаотъ 75 до 200	25. — Ваггу. Варри 50 100
6. †subalpina Engelm. Пригорная	24. — Ulanbrasiliana. Шотланлек 50 — 150
отъ 50 до 100	20. — columnaris. Узко-пирамил 75 150
Tuning (G : 6	20. —compacta. Tyeras 50 100
Juniperus (Coniferae). Можжевельникъ.	21. — conica. Коническая 50 100
7. communis. L. Обыкновенный 50	20. — Cranstoni. Kpanctona. 75
O. prostrata Pers. Jemayin orr 50 no 150	29. — Crassitolia, Oстроколючая отт. 50 до 150
9. Sabina L. Казацкій " 50 " 250	30. —Ellwangeriana.Эльвангера отъ 50 " 500
10. — prostrata. Казацк. нолзуч. отъ 50 " 150	31. — eremita. Остроколючая сжатая.
11. —tamariscifolia. Казацкій тонколист-	0mg 50 gg 75
ный отъ 50 до 150	32. — Finedonensis. Финедона " 50 " 100
од 150	33. — Gregoryana. Грегори " 50 " 100
Larix (Coniferae). Лиственница. (Съ опа-	24 T-Invarea Il Tarrinar
дающими хвоями).	
19 dehuniae T. T.	
12. dahurica Тигсг. Даурская отъ 50 до 100	
13. europaea DC. Европейская "25 "150	
14. sibirica Ledb. Сибирская " 25 " 150	
D: <0 :0	
Picea (Coniferae). Ель.	41 procumbers Toward 300
15. †ajanensis Fisch. Аянекая, отъ 75 до 150	41. —procumbens. Лежачая " 50 " 75
16. alba Lk. Американская бълая	42. — pumila. Маленькая " 50 " 75
omz 75 - 200	43. — — nigra. Маленьк. черн " 50 " 75
11. — coerulea, Unhan. 75 200	44. — рудтава. Карликовая " 50 " 250
18. Engelmanni Engelm. Энгельмана	45. nigra Lk. Doumeti. Черная
отъ 75 до 400	46. obovata Ledeb. Споирская отъ 25 до 50
013 70 400	47. Omorica Panc. Оморика " 50 " 300

деровый и пустарыный.	
№ Рісеа (прод.). За шт. к.	№ Thuja (прод.). За шт. к.
48. pungens Engelm. Колючая. отъ 75 до 500	67. occidentalis L. Boothi. Буса отъ 75 до 400
49 argentea (Parryana argentea). Bb-	68. — Buchanani. Буханана " 50 . " 75
лосиваяотъ 250 до 500	69. — caucasica. Кавказская " 50 " 100
Correc unacumas primas unacumas veccinas	70. — Columbia. Бъло-пестрая. " 50 " 100
Самое красивое выносливое хвойное;	71. — compacta. Плотная " 75 " 500
образуетъ правильное пирамидальное дерево съ сизо-серебрист, иглами,	72. — cristata. Гребенчатая " 100 " 300
	73. — Douglasi pyramidalis. Дугласа ин-
50. pungens glauca. Сизаяотъ 150 до 500	рамидальная отъ 75 до 100
51. †rubra Lk. Красная 50	74. — Ellwangeriana. Эльвангера отъ 50 до 200
	75. — erecta. Пряморослая " 50 " 150
Pinus (Coniferae). Сосна.	76. — ericoides. Вересковая " 50 " 100
52. Cembra L sibirica. Кедръ сибирскій	77. — Fröbeli. Фребеля " 50 " 300
отъ 1 р. 50 к. до 6 р.	78. — globosa. Шаровидная " 50 " 300
53. koraiensis Sieb. & Zucc. Корейскій	79. — — compacta. Шаровидная илот-
к едръ, 3-4 лътн. съянцы 100 шт. 20 р.	Hum
54. leucodermis Ant. Балканская отъ 75 до 100	OO VIII I III O. III III O. III III O. III III
55. Murrayana Balf. Меррея отъ 100 " 300	
56. Peuce Griseb. Румелійская " 75 " 300	02.
57. Pumilio Hänke. Карликовая " 25 " 100	83. — lutea. Желтая , 50 , 100 84. — plicata. Складчатая , 50 , 300
58. Strobus L. Веймутова , 75 " 100	85. — — nana. Складчатан , 60 , 600
и отъ 400 " 600	86. — pumila. Низкая
59. uncinata Ram. Закрученная " 50 " 75	87. — recurva nana. Отвороченная
	отъ 50 " 500
Pseudotsuga (Abies) (Coniferae).	88. — recurvata. Закривленная " 50 " 500
Лжецуга.	89. — Riversiana. Риверса " 50 " 400
60. †Douglasi Carr. Дугласаотъ 100 до 250	90. — Rosenthali. Розенталя " 50 " 75
61. —glauca. Сизая " 100 " 250	91. — umbraculifera. Зонтикообразная
	отъ 75 " 400
Taxus (Coniferae). Тиссъ.	92. — Vervaeneana. Вервена " 75 " 150
62. †brevifolia Nutt. Коротколистный 75	93. — Wagneri. Вагнера " 50 " 200
	94. — Warreana. Американск " 50 " 200
Thuja (Coniferae). Туя или негніючка.	95. — — globosa. Шарообразн. " 50 " 100
63. occidentalis L. Жизненное дерево,	96. †— — lutescens. Желтоват. , 75 , 100
отъ 75 до 800 и дороже.	97. †— Waxen. Зеленовжелтая. " 50 " 300
64. — штамбовые экземиляры съ стри-	
женными кронамиотъ 400 до 600	Tsuga (Coniferae). Цуга.
65. — alba spica. Бълый колосъ " 50 " 150	
66. —aureo-spicata. Золотой колосъ.	98. †canadensis Carr. Канадская отъ 50 до 100
отъ 50 " 75	99. †Pattoniana Engelm. Паттона " 75 " 100
В. Листовенныя деревья и ку	стапички. (Arbres et arbustes).
D. Thorobolinbin dopends a ny	orden (more constant)

† — требуетъ защиты на зиму.

** — требуетъ торфяной или вересковой земли.

Примъч.: семейства указаны по труду Engler & Prantl, Die natürl. Pflanzenfam.

щ. — щепотка съмянъ по 15 к. каждая.

Acanthopanax (Araliaceae).	Acer (прод.).
№ Акантопанаксъ. За шт. к.	№ За шт. к
100. †ricinifolium Seem. Maximowiczi. Кле-	106. rubrum L. Красноцвётный отъ 30 до 50
щевинолистный	107. †saccharinum Wangh. Сахарный 50
III OMNIO CAMA	108. spicatum Lam. Колосоцвътный
Acer (Aceraceae). Кленъ.	отъ 30 до 50
	109. tataricum L. Некленъ отъ 25 до 75
101. †dasy carpum Ehrh. Серебристый	100. tatarioum 2. nomenario eta 20 A.
отъ 30 до 50	Aesculus (Hippocastanaceae). Некаштанъ
102. Ginnala Maxim. Гинала. , 30 , 50	
103. Negundo L. Ясенелисти. Вынослив.	110. †glabra Willd. Американскій 50
разновидностьотъ 30 до 100	
104. platanoides L. Обыкновени. отъ 30 до 300	
105. †—Schwedleri. Краснолистный 150	TTT T 570 00
100. Gonweller Dipartmentalin 1111 100	

лиственных деревых и кустар-
ники (прод.).
Alnus (Betulaceae). Ольха.
№ 3а шт. к. 113. incana Willd. Разсвченнолистная отъ 40 до 150
Amelanchier (Rosaceae). Мушмула.
114. w. alnifolia Nutt. (Botryapium L. macro-
carpa). Ольхолистнаяотъ 30 до 50 115. †canadensis Medic. Канадская 40 115.a. florida Lindl. (oxyodon Koehne).
0строзубчатая 50 116.щ. ovalis Borkh. (Botryapium hort.).
Американская отъ 30 до 50 117. †vulgaris Moench. Обыкновенная 50
Amygdalus (Rosaceae). Миндаль.
118. † папа L. Калмыцкій кар ли ковый отъ 30 до 40
Aralia (Araliaceae). Аралія.
119. †chinensis L. manshurica (manshurica Seem.). Маньчжурская
Aronia (Rosaceae). Аронія.
120. †arbutifolia Spach. Темно-красная 40 121. †—erythrocarpa. Красноплодная 40 122. floribunda Spach. (arbutifolia × me-
lanocarpa). Гибридная
Artemisia (Compositae). Полынь.
125. Abrotanum L. Божье дерево. 30 126. Absinthium L. Настоичная. 40 127. camphorata Vill. Камфорная. 40 128. procera Willd. Высокая. 40 129. suavis Jord. Дунистая. 40
Azalea (Rhododendron) (Ericaceae).
Требують торфяной или вересковой земли съ при- мъсью ¹ /з глинистой, на зиму защищаются тон- кимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются еловыми вътками или рогожами.
130. ***†arborescens Pursh. Древесная 75 131. ***†calendulacea Michx. (lutea L.). Нененльванская 50 132. ***†occidentalis Torr. & Gray. Западн. 75 138. ** pontica L. Кавказская оть 60 до 75 134. **†Vaseyi Rehder. Вазея (молод. экз.). 50 135. ** sinensis Lodd. var. mollis. Китайск. мягкая (съ цвѣточн. почками) оть 60 до 100 10 шт. (съ цвѣт. почк.) " 500 " 750 136. ** —fl. luteo. Желтая. 75
А. mollis очень красивая и выносливая разновидность китайской азаліи родомъ съ высокихъ горъ Японіи Цвътетъ обильно позднею весною въмногодьтныхъ букетахъ.

Родоначальная японская разновидность имветь

время выращенъ цёлый рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ оранжеваго и краснаго цвѣтовъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ разными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis (typica). Разныя окраски нами предлагаются въ смѣси по выше указанной цѣнѣ.

Berberis (Berberidaceae). Барбарисъ.

За шт к

9.45	3a m	Г. К.
137.	amurensis Rupr. Амурскій. Годенъ	
	особенно для варенья	40
138.	Aquifolium Pursh (Mahonia). Въчно-	
100.		75
139.	веленыйотъ 30 до	75
	caroliniana Loud. Каролинскій	40
140.	emarginata Willd. Выемчатый	
	отъ 25 до	40
141.	heteropoda Schrenck. Разностебель-	
	ный съ круглыми черно-синими яго-	
	пын сь круглыми черно-синими яго-	-0
1.40	дами	50
142.	Regeliana Koehne (Sieboldi hort.;	
	vulg. japonica). Регеля	50
143.	repens Lindl (Mahonia), Ползучій.	50
144.	repens $Lindi$ (Mahonia). Ползучій †sinensis $Desf$. Китайскій Thunbergi DC . Тунбергаотъ 30 до	50
145.	Thunhangi DC Toursanne 20 -	
140.	Thumbergh DC. Tyhoepra of 50 Ao	60
146.	†-fol. var. Пестролистный	50
147.	- Maximowiczi (Leichtlini). Макси-	
	мовича 40 до	50
148.ш	. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды	
	для вареньяотъ 20 до	40
149.		
	-macrocarpa. Крупноплодный	40
150.	- purpurea. Краснолистный. отъ 30 до	40
151.	—spathulata. Лопатчатый	25
152.	—sulcata. Бороздчатый	25
	1.0	
	Betula (Betulaceae). Bepesa.	-0
	Betula (Betulaceae). Bepesa.	
153.	Betula (Betulaceae). Bepesa.	
	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до	150
154.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до	150 150
154. 155.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba I. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до — laciniata. Разръзная, 75 " — pendula. Плакучая, 100 "	150 150 150
154.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до — laciniata. Разръзная, 75, — pendula. Плакучая, 100, avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.)	150 150 150
154. 155. 156.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.)	150 150 150
154. 155. 156.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (аlbo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.)	150 150 150
154. 155. 156.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (аlbo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.)	150 150 150
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая	150 150 150 150
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая	150 150 150 150 . 75 75 75
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula, Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ-	150 150 150 75 75 75 40
154. 155. 156. 157 щ 158. 159. 160. щ.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до ——laciniata. Разръзная, 75 " ——pendula, Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ-	150 150 150 150 . 75 75 75
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до — laciniata. Разръзная . " 75 " — pendula. Плакучая . " 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая	150 150 150 150 75 75 75 40
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159. 160.щ.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.)	150 150 150 75 75 75 40
154. 155. 156. 157 щ 158. 159. 160. щ.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.)	150 150 150 150 75 75 75 40
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159. 160.щ.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.)	150 150 150 150 75 75 75 40
154. 155. 156. 157 m , 158. 159. 160. m . 161.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная, 75 " ——pendula. Плакучая, 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) саhurica Pall. Даурская (мал. экз.) Егмалі Сham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba × папа). Гибридная отъ 50 до	150 150 150 150 75 75 40 75 50
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159. 160.щ. 161.	Betula (Betulaceae), Береза. alba L. verrucosa, Обыкнов, отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная "75 " ——pendula, Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана. отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba — папа). Гибридная. отъ 50 до lutea Michx. Желтая.	150 150 150 75 75 75 40 75 50
154. 155. 156. 157 m , 158. 159. 160. m . 161.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разръзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) санитіса Pall. Даурская (мал. экз.) Егмалі Сham. Эрмапа отъ 40 до ехсеlsа Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая	150 150 150 150 75 75 40 75 50
154. 155. 156. 157 щ. 158. 159. 160.щ. 161.	Betula (Betulaceae). Вереза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная. " 75 " ——pendula. Плакучая. " 100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана. отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая	150 150 150 75 75 75 40 75 50 100 50 75
154. 155. 156. 157 m, 158. 159. 160.m. 161. 162. 163.m. 164.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba — папа). Гибридная отъ 50 до lutea Michx. Желтая. microphylla Bunge. Мелколистная. раругасеа Ait. Вумажная американ- ская отъ 30 до	150 150 150 150 75 75 75 40 75 50 100 50 75
154. 155. 156. 157 m , 158. 159. 160. m . 161.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba — папа). Гибридная отъ 50 до lutea Michx. Желтая. microphylla Bunge. Мелколистная. раругасеа Ait. Вумажная американ- ская отъ 30 до populifolia Ait. Тополелистная.	150 150 150 75 75 75 40 75 50 100 50 75
154. 155. 156. 157 m, 158. 159. 160.m. 161. 162.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba — папа). Гибридная отъ 50 до lutea Michx. Желтая. microphylla Bunge. Мелколистная. раругасеа Ait. Вумажная американ- ская отъ 30 до	150 150 150 150 75 75 75 40 75 50 100 50 75
154. 155. 156. 157 щ, 158. 159. 160. щ. 161. 162. 163. щ. 164. 165.	Betula (Betulaceae). Береза. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 30 до ——laciniata. Разрѣзная "75 " ——pendula. Плакучая "100 " avatshensis Kom. (albo-nigra Kom.) Камчатская (маленьк. экз.) dahurica Pall. Даурская (мал. экз.) Ermani Cham. Эрмана отъ 40 до excelsa Ait. Высокая humilis Schrank. Европейская низ- кая отъ 40 до japonica Sieb. manshurica. Мань- чжурская (мал. экз.) intermedia Thom. (alba — папа). Гибридная отъ 50 до lutea Michx. Желтая. microphylla Bunge. Мелколистная. раругасеа Ait. Вумажная американ- ская отъ 30 до populifolia Ait. Тополелистная.	150 150 150 150 75 75 75 40 75 50 100 50 75 50

Bruckenthalia (Ericaceae). Брукенталія.

крупные оранжево-красные цвёты; вы настоящее 168. **spiculifiora Reichb. Колосоцвётная. 50



№ 63. Thuja occidentalis. Вэрослые экземиляры, подготовленные къ отправкъ.



№ 463. Pyrus baccata (въ цвъту).



№ 398. Philadelphus grandiflorus speciosus.

Nº Crataegus (про	д.). За шт. к.	Evonymus (Celastraceae). Бересклеть.	
248. rotundifolia Mönch. Kp		№ За шт. 1	к.
940 samulas Ball Casano	отъ 30 до 50		50
249. sanguinea Pall. Сибирс 250. —Штамбовые экз. съ		000	50
кронами		291. †—fol. variegatis. Пестролистный 5	50
251. — fructu luteo. Желтоп		292. — latifolia. Широколистн. отъ 30 до 5	50
252. — villosa. Волосистый $253.$ Schröderi $Rgl.$ Шредер		201	50
254. †serratifolia Sarg. Пило			50
255. †sorbifolia Lange. Pagu	нолистный 50	296. macroptera Rupr. Маньчжурскій 7	75
256. succulenta Schrad. Con 257. †tanacetifolia Pers. Pa6			30
		000	30 40
Cydonia (Rosaceae)	. Айва.	200	50
258. †japonica Pers. Японска		301. planipes Koehne. Японскій 7	75
259. †— Maulei. Альпійская		1 200 V I I I I I I	75
Cytisus (Leguminosae). 1	Ракитникъ.	Tedocholo Avenne. Ob octpoba 1640 7	75
260. †austriacus L. Австрійсі	кій 50	Forsythia (Oleaceae). Форситія.	
$261.$ †biflorus $L'H\'{e}rit.$ Двуц	вътковый 50	304. †europaea Degen & Baldacci. Espo-	
262. †capitatus $Jacq$. Головча $263.$ elongatus $W.$ & $K.$ У		пейская (молодые экземпляры) 5	50
264. w. hirsutus L. Волосистый			
265. nigricans $L.$ Черноваты	ий пахучій 30		0
266. purpureus Scop. Hypny	ровый 40	306. excelsior L. Обыкновенный отъ	U
Daphne (Thymelacaceae). Лафна	25 70 25	0
267. **alpina L. Альнійская		307. †manshurica Rupr. Маньчжурскій 5 308. pubescens Lam. (americana hort.)	0
268. **altaica Pall. Алтайская	75 , 100	II o To	
269. **-Sophia(Kalenicz).Cod	бін. отъ 75 " 100	ливъе всъхъ другихъ ясеней отъ 30 ло 30	0
270. **Blagayana Freyer. Краий 271. **caucasica Pall. Кавказ	некая, 75 , 100		-
272. **Cneorum L. Verloti. Bep.	ская "75 "100 лота "75 "100		5
273.†**glomerata Lam. Карли	ковая 150	Genista (Leguminosae). Дрокъ.	
274. **kamtschatica <i>Maxim</i> . 2 75. **Mezereum L. Волчье-Лы	Камчатская. 100	310. †ovata Waldst & Kit. Овальный 5	0
276. **—alpina. Волчье-Лыко	ко.отъ 30 до 50 альнійское 50	311. †pilosa L. Волосистый	
277. **—fl. albo. Волчье - Ль	лко бѣлое.	312. sagittalis L. Отороченный. 4 313.щ. tinctoria L. Обыкновенный. 3	
Bat nave andrews	отъ 50 до 75	314. — fl. pleno. Махровый 4	
Вст виды имтють душист	ые цвъты.	Hippophaë (Flacagnaceae). Облъпиха.	
Deutzia (Saxifragaceae)). Дейція.	315 rhammaides T 0	0
278. †Lemoinei Lem. (hybr.).	Лемуана 30		U
279. †—compacta. Низкая	30	Hydrangea (Saxifragaceae). Гортензія.	
290. †parviflora Bge. hybrida. гибридная	Мелкоцвѣтн. 30	316. †arborescens L. Древовидная 60	0
		317. †aspera BuchHam. Гималайская. 100 318. Bretschneideri Dipp. Кит. отъ 50 до100	0
Diervilla (Caprifoliaceae).	Вейгелія.	319.щ. †cinerea Small sterilis. Сврая. 100	0
281. canadensis Willd. Kana	адская 30	paniculata Sieb. grandiflora. Me-	
82.щ. †rivularis Gatt. Ручейна	as 50	зал. † radiata Walt. (nivea Micha.).	0
883. sessilifolia Buckl. Карол —splendens. Блестящая.	линская 40	Лучистая 50	0
the second of th		322. †-eradiata. Лучистая сивая 50	
Elaeagnus (Elaeagnaceae		Ilex (Aquifoliaceae). Падубъ.	
85. argentea Pursh. Ce	ребристый	323. †verticillata A. Gray. Мутовчатый	
The state of the s	отъ 30 до : 50	листосбрасывающій)
Empetrum (Empetraceae).	Воляника		-
86. **nigrum L. Черная		Jamesia (Saxifragaceae). Джемсія.	
87. **—scoticum. Шотландск	ая 40	324. щ. americana Torr. & Gray. Американская	1
			1

ники (прод.).	A CONTRACT OF STATE O
Juglans (Juglandaceae). Opžxv.	Lonicera (прод.).
№ За шт. к.	№ За шт. к.
325. †cinerea L. Американскій отъ 50 до 250	363. salicifolia Zabel (micrantha X Rup-
326. †cordiformis Maxim. Сердцевидный. 75	rechtiana). Иволистная 50
327. †manshurica <i>Maxim</i> . Маньчжурскій отъ 50 до 75	364. segrezieńsis Lavall. (Xylosteum X quinquelocularis). Лаваля
328. †Sieboldiana <i>Махіт</i> . Зноольда 75	365. щ. tatarica L. Татарскаяотъ 20 до 50
OBO. Oloboration	366. — fl. albo. Татарская бълая 30
Kalmia (Ericaceae). Кальмія.	367.щ. — micrantha. Мелкоцвътная 40
329. †**glauca Ait. Сизая 60	368. — splendens. Красноцвѣтная 40 / 369. щ. Xylosteum L. Обыкновенная 30
T. I. (Figure) Towns	505.щ. Aylosteum 11. Oomanobennaa оо
Ledum (Ericaceae). Багульникъ.	Lycium (Solanaceae). Дереза.
330. **.latifolium Ait. groenlandiaum. Гренландскій	370. †rhombifolium Dipp. Ромболистная 40
ландскій	371. †vulgare Dun. Обыкновенная 30
	Lyonia (Andromeda) (Ericaceae).
Leucothoë (Andromeda) (Ericaceae).	Ліонія.
Андромеда.	372. †**ligustrina DC. Вирючинолистная:. 50
332. †**axillaris D. Don. Пазушная 50	373. †**paniculata Nutt. Метелковидная. 50
333. †**Catesbaei A. Gray. Катесбея 50 334. †**—Rollinsoni. Роллинсона 50	但是是一种是国际的社会区域。 1000年11月1日 - 1000年11月1日 - 1000年11月 - 1000
John — Hollingolli, I olizinicola	Magnolia (Magnoliaceae). Магнолія.
Ligustrum (Oleaceae). Бирючина.	374. †acuminata L. Заостренная (молод.
335. †Regelianum Koehne. Регеля 50	экз.) 50
336. vulgare L. Обыкновенная, отъ 25 до 40	Myrica (Myricaceae). Восковникъ.
337. — glaucescens. Сизоватая 30	375. **Gale L. Волотная мирта душистая. 50
Loiseleuria (Azalea) (Ericaceae).	510. date 2. Boardan ampro Ajamen
Луазелерія.	Philadelphus (Saxifragaceae). Жасминъ.
338. **procumbens Desv. Альнійск. отъ 75 до 100	376. columbianus Koehne. Колумбійскій. 50
	377. confusus Piper. (Lewisi auct.). Ko-
Lonicera (Caprifoliaceae). Жимолость.	думбійскійотъ 30 до 50
339. Alberti Rgl. Альберта Регеля 30	378. coronarius L. Воздушный отъ 30 до 50 379. —deutziflorus fl. pl. Дейціецвѣтный
340. †amoena Zabel (tatarica X KoroIkowi).	379. — deutziflorus fl. pl. Дейціецвѣтный махровый
341. Chamissoi Bunge. IIIamucco 150	380. — dianthiflorus fl. pl. Гвоздичный ма-
342. щ. chrysantha <i>Turcz</i> . Золотистая отъ 30 до 50	хровый
343.щ. — turkestanica. Туркестанская. отъ 30 до 50	381. — flore pleno. Махровый
344. villosa. Волосистан 40	383. —multiflorus fl. pl. Многоцвътный
345.щ coerulea L. Голубаяотъ 30 до 50	махровый
346.щ dependens. Дугообразн. " 30 " 50 347 ш — едий Нерчинская	384. — nivalis, Снѣжный
347.щ. — eduiis. Нерчинская	махровый 30
349 †discolor Lindl. Двуцвътная 50	386. —rosiflorus plenus. Густо-махровый 30
350.щ. hispida Pall. Щетинистая отъ 30 до 50	387. — Souvenir de Billard. Пам. Бильира 30 388.щ., floribundus Schrüder. Многоцивати. 30
351. involucrata <i>Banks</i> . Покрывальная 50 352 щ. flavescens. Желтоваг., отъ 30 до 50	389. Gordonianus Lindl. Гордона отъ 30 до 50
353. Kesselringi Ryl. Кессельринга 50	390. — globosus. Шаровидный 30
354 Maacki Rupr. Маака 50	391. gracilis hort. Тонкій 30
355 щ. Maximowiczi Maxim. Максимовича. 50 356. microphylla Willd. Мелколиствая 50	392. grandiflorus Willd. Крупноцвѣтный отъ 30 до 75
356. microphylla Willd. Мелколистная 50 357. †Myrtillus Hook f. & Thoms. Ги-	393.щ. — speciosus. Красивый " 30 " 100
маланская 40	394. Keteleeri Carr. fl. pl. Кетелера 30
358.щ nigra L. Черная	395. latifolius Schrad. Широколистный отъ 30 до 75
35 . щ ругенаіса. Черная пиренейская отъ 30 до 50	396. †Lemoinei Dipp. (coronarius × micro-
360.щ. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylo-	phyllus) Avalanche. Богатоцвът. 50
steum) Perena 40	397. †— erectus. Пряморослыйотъ 30 до 50 до 50 до 398. †— Fantaisie. Фантазія 50
361. †rupicola Hook f. & Thoms. Скалиет. 50 362. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 30 до 50	398. †— Fantaisie. Фантазія 50 399. †— Montblanc. Душистыйотъ до 50
MILE. HUHI GUILLAND LUIG. I MIDEALO, OLD OU AC DO	

	Philadelphus (прод.).	Prunus (прод.).
No .	За шт. к.	№ За шт. к.
	†Magdalenae Koehne. Магдалины	439. divaricata Ledeb. Кавкавская слива
	Вильморенъ	(алыча) 30
401.	pendulifolius Carr. Пониклый 40	440. — fol. purpureis (Pissardi). Пурпу-
402.	puhescens Loisel. Пушист. отъ 30 до 75	роволистная сливаотъ 50 до 100
403. 404.	Satsumi Sieb. Японскій, 30 , 50 — acuminatus. Заостренный. отъ 30 до 50	441. japonica Thunb. Вишня японская 50 442. †Maximowiczi Rupr. Вишня Макси-
405.	†— Yokohamae. Iokoramekiä 50	
406.	Schrencki Rupr. Шренка отъ 30 до 50	мовича
407.	†sericanthus Koehne Пушистоцвътн. 50	444. †orthosepala Koehne. Техасская слива 50
408.	tenuifolius Rupr. Тонколистный отъ	445. Padus L. Черемуха обыкн. отъ 25 до 50
	30 до 50	446. —Штамб. экземиляры " 75 " 300
409.	tomentosus Wall. Косматый 40	447. — aucubifolia. Пестролисти., 40 , 100
410.	Zeyheri Schrader. Цейгера отъ 30 до 50	448. — fl. pleno. Полумахровая 50
	Populus (Salicaceae). Тополь.	449. — Grayana. Маньчжурск. отъ 30 до 50
	Topulus (vancaceae). 10110118.	450. — — Штамб. экземил , 75 , 300 451. — heterophylla. Разнолистная 50
411.	†alba L. nivea Серебристый. отъ 50 до 75	451. — heterophylla. Разнолистная 50 452. — leucocarpa. Зеленоплодная 50
412.	angulata Ait. serotina. Поздній 30	453. — nana monstrosa. Низкая 50
413.	balsamifera L. Вальзамическ. отъ 30 до 75 †—macrophylla. Бальзамич. крупный 30	454. — rotundifolia. Кругдолистная 50
415.	berolinensis C. Koch (nigra × lauri-	455. pennsilvanica L. fil. Пенсильванская
	folia). Берлинскійотъ 30 до 200	вишняотъ 30 до 100
416.	†candicans Ait. Крупнолистный 30	456. щ. pumila L. Нивкая вишня 30
417.	Catharinae Schröd. (hybr.) Екатерины 30	457. serotina Ehrh. Поздн. черем. отъ 30 до 50
418.	laurifolia Ledeb. Сибирскій отъ 30 до 50	458. †spinosa L. Тернъ
419.	moscoviensis Schröd. (suaveolens)	460. щ. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 до 50
420.	Xlaurifolia). Mockobekin 30	461. — Штамбовые экземпл " 75 " 250
420.	Petrowskiana Schröd. (hybr.). Петровскій	
421.	Rasumowskiana Schröd. (candicans X	Ptelea (Rutaceae). Кожанка.
	suaveolens). Разумовскійотъ 30 до 200	462. †trifoliata L. Трехлистная 40
422.	suaveolens Fisch. Душист. " 30 " 100	
423.	-pyramidalis. Пирамид. " 30 " 150	Pyrus (Rosaceae). Яблоня. Груша.
424.	†trichocarpa T. & Gr. Калифорнскій	463. baccata L. Ягодн. яблоня, отъ 50 до 300
425.	отъ 30 до 75	464. — cerasiformis. Китайская. (Плоды
420.	Wobsti Schröd. Вобстаотъ 30 до 100	для консервовъ) отъ 30 до 150
т	Potentille (Peases) Harrans	465. — manshurica. Маньчжурск. " 50 " 200
I	Potentilla (Rosaceae). Лапчатка.	(P. baccata принадлежать къ самымъ
426.	†arbuscula D. Don. Гималайская 50	красивымъ цвътущимъ деревьямъ).
427.	dahurica Nestl. Даурская 50	466. orthocarpa Nichols. Яблоня мелко-
428.	Friedrichseni Späth (dahurica X fruticosa), Фридрихсена, отъ 30 до 40	илодная
429.	fruticosa). Фридрихсена.отъ 30 до 40 — leucantha. Бѣлоцвѣтная (молод.	bus Aria). Груша гибридная 50
	экземиляры)50	468. prunifolia Willd. Сливолисти. яблоня
430.	— ochroleuca. Кремово-бълая (мо-	отъ 50 до 200
	лодые экземиляры) 50	469. — pendula. Плакучая (молод. экз.) 150
431.	'fruticosa L. (typica). Кустарная	470. Sargenti Rehd. Яблоня Саржента 75
420	отъ 20 до 30	471. salicifolia L. fil. Иволистная груша. 50 472. sinensis Lindl. ussuriensis Уссурій-
432.	—floribunda, Богатоцвътущая. Цвъ-	472. sinensis Lindl. ussuriensis Уссурійская груша отъ 50 до 150
433.	теть все льтооть 20 до 30 — humilis. Карликовая туркестанск. 50	order things the second of the
434.	— micrandra. Медко-пыльниковая 40	Quercus (Fagaceae). Дубъ.
435.	manshurica Komar. Маньчжурская. 50	473. pedunculata Willd. Обыкновенный
		отъ 100 до 300
Pı	runus (Rosaceae). Вишня. Слива.	0.15 TOO AO 000
	Черемуха. Тернъ.	Rhamnus (Rhamnaceae). Крушина.
436.	†baldschuanica Rgl. (ulmifolia Franch.).	474. cathartica L. Обыкновенная. При-
	Бальджуанскій вишенникъ 50	годна для изгородейотъ 15 до 40
437.	Cerasus L. (acida) fl. pl. Махровая	475. — Штамбов. экземил , 200 , 400
400	вишня 50 до 75	476. dahurica Pallas. Даурская 50
438.	Chamaecerasus Jacq. Степная вишня 50	477. Frangula L. Ломкаяотъ 25 до 40

Rhod	dodendron (Ericaceae). Альпійская	Ribes (прод.).	
No	роза. За шт. к.	№ За шт.	. к
478.	†**brachycarpum G. Don. Японекая.	517. oxyacanthoides L. К. боярышнико-	
	отъ 75 до 100	видный	40
479.	†**canadense Dipp. Канадсккая 75	518. petraeum Wulf. C. скалистая	5(
480.	†**chrysanthum Pall. Желтодвѣтн. 75	519. rubrum L. scandicum Janez. С. швед-	
481.	†**Cunninghami hort. (maximum X ar-	ская дикая	50
400	boreum). Кенингема 75	520. †tenue Jancz. С. тонковътвистая	50
482.	†**dahuricum L. Даурск. (молод. экз.) 50	521. utile Jancz. (Cynosbati Grossularia).	
483.	+**ferrugineum L. Ржавчинная отъ	К. мелкоплодный	5(
101	75 до 150	522. Warszewiczi Janez. С. Варшевича	5(
484.	†**hirsutum L. Щетинисто-волоси-	The state of the s	
105	стаяотъ 100 до 150	Rosa (Rosaceae). Шиповникъ или дин	Ras
400.	+**intermedium Tausch (ferrugineum	роза.	20
	× hirsutum). Промежуточная, отъ	Махровыя грунтовыя розы см. стр. 25—2	20.
486	†**kamtschaticum Pall Камчатская.	523. acicularis Lindl. Карельская	25
100.	Карликовый видъ съ крупн. темно-	524. amblyotis C. A. Mey. Восточно-	
	пурпуровыми цвътами отъ 100 до 150	азіатская	50
487.	†**myrtifolium Lodd. (punctatum X	525. Andreae Lange. Андрея	40
	hirsutum). Миртолистная. отъ 75 до 100	526. Beggeriana Schrenck. Berrepa 527. blanda Ait. Американская	40
488.	†**parvifolium Adams. Мелколистн. 100		40
489.	†**punctatum Andr. Точечная отъ	528.щ. caroliniana Michx. Каролинская 529.щ. cinnamomea L. Обыкновенная	25
	75 до 100	530. dahurica Pall. Даурская	25
490.	†**praecox Carr. (ciliatum × dahu-	531. Fendleri Crép. Фендлера	50
	ricum = early gem). Ранняя 100	532. ferox Lindl. Cypoban	40
		533.щ. gallica L. grandiflora. Французская	10
R	ibes (Saxifragaceae). Смородина.	крупнодвътнаяотъ 30 до	40
	Крыжовникъ.	534. kamtschatica Vent. Камчатская	40
	С. = смородина. К. = крыжовникъ.	535. lucida Ehrh. Блестящая	40
491.	alpinum L. С. альнійская, отъ 25 до 40	536. — alba. Блестящая бълая	50
492.	-microphyllum. С. мелколистная 40	537. Malyi Kern. Мали	50
493.	—pumilum. С. низкая 30	538.щ. nitida Willd. Глянцевитая	40
494.	— — aureum. С. желтолистная 40	539. nutkana Presl. Нуткинская	30
495.	aureum Pursh. С. волотистая отъ	540. pimpinellifolia L. Мелколистная	30
	30 до 50	541. pisocarpa A. Gray. Горохоплодная.	40
496.	Culverwelli MC Farl. (Grossularia X	542. †rubiginosa L. (Sweet briar). Пахучая	
(0)	nigrum). СК. гибридный 40	(съ пахучими листьями)	30
497.	Diacantha Pall. subinerme. С. сибирск. 30	543. rubrifolia Vill. Краснолистная	40
498.	— inerme. U. сибирская скалистая 30	544. щ. rugosa Thbrg. Японск. крупноцвѣтн.	-0
499.	— cuneatum. С. сиб. клиновидн. 30	Плоды для вареньяотъ 30 до	50
500.	divaricatum Dougl. (rotundifolium R.	545. — У foliolosa. Гибридная	50
501.	& K.). К. раскидистый 40	546. — X foliolosa. Гибридная	50
502.	- arboreum. К. древовидный 40	548. tuschetica Boiss. Тушетская	40 50
503.	floridum L'Hérit. С. богатоцвътущ. 30 — pennsilvanicum. С. ненеильванская. 30	549. villosa L. pomifera, Moxhatan	50
504.	Grossularia L. uva crispa. K. MOX-	550. Woodsi Lindl. Вудза	30
001	натый	1	00
505.u	4. holosericeum Otto & Dietr. (rubrum	Rubus (Rosaceae). Ежевика.	
	× petraeum). С. бархатистая 30	551.щ. arcticus L. foecundus. Мамура	30
506.	Houghtonianum Janez. (rubr. & vulg.)	552. caesius L. Куманика	40
	fol. marginatis. С. пестроокаймл 40	553. —turkestanicus Rgl. Туркестанск	40
507.	acerifolium. С. кленолистная 40	554. fruticosus L. Кустарниковая	40
508.	irriguum Dougl. К. американскій 40	555. illecebrosus Focke. Рябинолистная	A CA
509.	lacustre Poir. К. болотистый 50	(Клубничная малина)	40
510.	nigrum L. C. чернаяотъ 20 до 30	556. †laciniatus Willd. Разръзная	50
511.	-aconitifolium. С. черн. разръзн 30	557. nutkanus Moc. Нуткинская	40
512.	—aureo - variegatum. С. черная	558. occidentalis L. japonicus. Японская.	50
519	пестролистная	559. odoratus L. Красная душистая	30
513.	- fructu luteo. С. черная желто-	560. †spectabilis Pursh. Взрачная	30
=11	плодная	561. triflorus Richards. Трехдвътковая	50
514.	— viridi. С. чери, зеленоплодная 25	562. ursinus Cham. & Schlecht. Медвъжья.	30
515.	—pauciflorum. C. черн малодвѣтная. 40	563. villosus Ait. corylifolius. Лещино-	10
516.	— pulverulentum. С. черн. опыленная. 40	листная	40

Лиственныя деревья и кустар-	Arbres et arbustes.
ники (прод.).	Salix (прод.).
Colin (Calingana) Man	
Salix (Salicaceae). Ива.	No No
штамбовыя отъ 3 до 4 арш. вышины.	617. nigricans L. 642. retusa L. (за шт.
№ За шт. к.	618. — Ammanniana. 40 k.).
564. acutifolia Willd. Шелюга (вътви	619. — borealis, 643. rubra Huds. (pur
плакучія) 50	$620.$ — cordata. purea \times viminalis). $621.$ — cotinifolia. $644.$ serpyllifolia $Scop$.
565. alba L . splendens. Серебрист. отъ 50 до 250	
(Листья съ объихъ сторонъ серебрист.).	622. — menthifolia. (3a mt. 50 k.). 623. — mollissima. 645. Sommerfelti An-
566. amygdalina L. Ломашникъ отъ 75 до 200	1001
б) Ивы кустовыя.	624. — ovata. ders. (herbacea × 625. — Schraderiana. myrsinites; Cutleri
o) Habi nyotobin.	$626 \times$ repens. hort.). 3a mt. 50 k.
Нижеследующія красивыя формы рода Salix годны	627. palustris Host. 646. stenoclados Doell.
для посадки по берегамъ рѣчекъ и прудовъ, а	(fracilis Valha) (livida V renens)
также для изгородей, за исключениемъ нолзучихъ	628 nentandra I 647 stimularis Sm (Ca-
альнійскихъ ивъ, какъ-то: Salix Fenzliana, her-	629 phylicifolia I nrea dasvelad)
bacea съ разновидностями и гибридами, Jacquini,	630. — ovata. 648. — × purpurea.
reticulata, retusa, serpyllifolia, Sommerfelti годныхъ	631. puberula Doell. 649. subsericea Doell.
для каменистыхъ участковъ. Каждая форма по	(cinerea × nigri- (cinerea × repens).
25 к. за штуку.	gens) 650 undulate Flack
100 шт. ивъ (по нашему выбору) отъ 15 руб.	632. purpurea L . (amygdalina \times vi-
до 25 р.	633. — Helix. minalis).
No No	634. — Kerksi. 651. velutina Schrad.(ci-
567. acuminata Sm. (Ca- 595. glabra Scop.	635. — mirabilis. nerea × viminalis).
prea X dasyclados). 596. glauca L.	636. — nana. $652.$ viminalis $L.$
568 . acutifolia Willd. 597 . Hegetschweileri $Heer$ (hastata \times	637. — pendula. 653. — gigantea.
	638. — uralensis. 654. — songorica.
570. adenophylla $Hook$. phylicifolia). 571 . †alba L . Casteriana. 598 . herbacea L (polaris	639. repens L . 655. — superba.
7	040. — rusmarimuna. (000. viulacea w titu.
573. — splendens. hort.) sa mt 40 k.	041. reticulata 1. (3a (napponum x pnyn-
574. —vitellina. 599. —flabellaris (38	mr. 50 k.). cifolia).
575. — — britzensis. шт. 50 к.).	
576. alopecuroides $600 \times$ glauca (38)	Sambucus (Caprifoliaceae). Бузина.
Tausch (fragilis X mr. 50 k.).	
amygdalina). 601 × helvetica (38	657. canadensis L. Канадская
577. ambigua Ehrh.(au- шт. 50 к.).	658. glauca Nutt. Сизая
rita \times repens). 602. — \times lanata. (38	
578. amplexicaulis Bor. mt. 50 k.).	ная
&. Chaub. 603. hippophaëfolia	661. †— fol. laciniatis. Разсъченнолистная 30
579. amygdalina L. Thuill. (amygda-	
580. arbuscula × phylilina × viminalis).	663. † — latisecta. Крупноразръзная 50
cifolia. 604. holosericea Willd.	ooo.
581. arctica hort. Berol. (cinerea × vimi-	Sorbus (Rosassas) Pana
nec Pall. nalis).	Sorbus (Rosaceae). Рябина.
582. Barclayi And. 605. Hookeriana Barrat	
583. bullata hort. 606. incana Schrank.	сагра). Альпійская 50
584. caesia Vill. 607. Jacquini Host. (3a	
585. candida Flügge (3a mr. 50 k.).	30 до 75
mт. 50 к.). 608. Krausei And. (cine-	
586. Caprea L. tricolor rea xamygdal.)	
(aurita tricolor). $609 \times$ viminalis. $587 \times$ repens. $610.$ lanata $L.$ (3a wt.	668.щ. aucuparia L. Обыкновенн, отъ 30 до 150
angustata. Muchlenb. 40 K.). 611. Lapponum L.	670. — fructu luteo. Желтоплодная отъ
539. daphnoides Vill. 612. lucida Mühlb.	75 до 150
590. decumbens Forb. 613. mauternensis	671. — moravica. Моравская отъ 75 до 150
591. depressa L. Kern. (Caprea X	672. — rossica. Нѣжинскаяотъ 75 до 150
592. Doniana Sm. (pur- purpurea).	673. — major. Крупнаяотъ 75 до 150
purea × repens). 614. Mielichhoferi	674. discolor Maxim. Двуцвътная отъ
593. elegantissima C. Tausch.	75 до 150
Koch (babylonica 615. mollissima Ehrh.	
× fragilis). (amygdalina × vi-	
594. Fenzliana Kern. minalis).	676. — neuillyensis. Гибридная 50
(retusa \times glabra) 616. myrtilloides L . (38	
(за шт. 50 к.). шт. 50 к.).	ная огъ 50 до 150
The state of the s	

	Conbra (may)			0-1	
20	Sorbus (прод.).			Spiraea (прод.).	
No	За шт	. K.	No	За шт.	. К.
.=0					
678.	† Matsumurana Koehne. Матсумуры		717.	lasiocarpa Kar. & Kir. (alpina	
	(молодые экземпляры)	75		hort. R. & K.). Туркестанская	50
679.	the wasti Code Towns		710		00
	†Mougeoti Godr. Южная	75	718.Щ.	latifolia Borkh. alba (carpinifolia).	
680.	pohuashanensis Rehd. Похуащаньск.			Широколистная бёлая.	30
	отъ 75 до	150	719.	-carnea. Широколистная тълесная.	
001		100			30
681.	sambucifolia hort. nec Roem. By-		720.	—grandiflora. Крупноцвътная	30
	зинолистнаяотъ 50 до	75	721.	—hybrida rosea. Гибридная розовая.	30
682.	scandica Fries. Шведская. отъ 40 до				00
	Scandica 17668. Hisegeran. Orb 40 40	75	722.	Lenneana hort. (Douglasi X latifolia).	
683.	serotina Koehne (discolor Arn.			Леннея	30
	Arb.). Поздняя 75 до	150	723.	longigemmis Maxim. Длиннопочечн.	40
684.	thionchonica Park Tour warrens	100		Tongradita Zalaz (in a in)	10
OUT.	thianshanica Rupr. Тяньшаньская		724.	Margaritae Zabel (japonica X super-	
	отъ 50 до	100		ba). Маргариты	40
	a · /5		725.	media Schmidt. Сибирская	30
	Spiraea (Rosaceae). Волжанка.				200
00-			726.	-mollis, Markaa	30
685.	†Aitchisoni Hemsl. (Sorbaria). Эчи-		727.	—oblongifolia. Продолговатая	30
	сона	50	728.	Menziesi Hook. Менціеза	30
686.	alba Dam Dama Dama				
	alba. Dur. Бълая	30	729.	—hybr. macrothyrsa. Крупноколосная	40
D87.U	4. amurensis Maxim. (Physocarpus).		730.	— — triumphans. Взрачная	50
	Амурская	50	731.	micropetala Zabel (hypericifolia X	
688.	arhusaula Greene Warnhamman	Here to the second	101.		
	arbuscula Greene. Калифорнская	40		media) puberula. Мелколепестн.	50
689.	arguta Zabel (multiflora X Thun-		732.	micropetala Zabel supermedia pu-	
	berge). Острозубчатая	40		bescens. Пушистая	50
600	hathlehamanaia hant (Dannel-:) /1	TU	700	bestells, figuration	00
690.	bethlehemensis hort. (Douglasi X la-		733.	microthyrsa Zabel (alba × media).	
	tifolia). Виолеемская	30		Мелкоколосная	40
691.	betulifolia Pall. Березолистная аме-		734 m	monogyna Torrey (Physocarpus).	
		00	10т.щ.	monogyna rorreg (rnjsocarpus).	00
000	риканская	30		Орегонская	30
692.	— japonica. Березолистн. японская	50	735.	Nobleana Hook. (Douglasi X arbus-	
693.	Billardieri hort. (Douglasi X salici-			cula). Нобля	30
	folia) Eugenviene	20	M90		
201	folia). Биллардіера	30	736.	—superarbuscula. Нобля низкая	40
694.	cana Waldst. & Kit. Серебристая	30	737.ш.	notha Zabel (corymbosa X latifolia).	
695.11	4. — savranica. Венгерская	30		Гибридная	30
696.	agnitate Danah (Dhagagan)	00	720	тиориднал	
090.	capitata Pursh (Physocarpus). To-		738.щ.	—supercorymbosa. Щитковидная	40
	ловчатая	40	739.ш.	-superlatifolia. Широколистная	40
697.	chamaedryfolia L. Дубровколистная.	30		opulifolia L. (Physocarpus). Лопасте-	
698.			140.щ.		-0
	—crataegifolia. Боярышниколистная.	50		листнаяотъ 30 до	50
699.	— ulmifolia. Крупнолистная	30	741.щ.	— Krynsi. Кринза	40
700.	cinerea Zabel (cinerea Xhypericifolia)		749 111	- lutea. Желтолистная	40
	Superbypaniaifalia (Ananama	40			
701	superhypericifolia. Сфроватая	40	743.	—nana. Низкая	50
701.	conspicua Zabel (albiflora × latifo-		744.	oxyodon Zabel (chamaedryfolia × me-	
	lia). Блѣдно-розовая	40		dia). Острозубчатая	30
702.	crenata L. Зазубренная	4.0	715		00
	Cremata 11. Sasyopenhan	40	745.	pachystachys Zabel (Douglasi × co-	
703.	decumbens C. Koch. Карликовая	50		rymbosa). Толстоколосная	30
704.	†difformis Zabel (alba × corymbosa).		746.	pikowiensis Bess. (crenata X media).	
	Разнородная	50			30
705		50	F 45	Подольская	00
705.	Douglasi Koch. Дугласова	30	747.	pumila $Zabel$ (albiflora \times japonica)	
706.	- X superba. Дугласова гибридная.	40		superjaponica. Низкорослая	40
707.	eximia hort. (Douglasi × tomentosa).				100
	Thomasmag	00	130.	revirescens Zabel (expansa × japo-	
	Преизящная	30		nica) rosea. Розовая	50
708.	Foxi $Koch$ (corymbosa \times japonica).	100000	749.	salicifolia L. Иволистная	25
	Фокса	20	750.	-alba. Иволистная бѣлая	30
700	Fröholi Fröh (allia \/:	30			UU
103.4	4. Fröbeli $Fr\"{o}b$. (albiflora \times japonica).		751.	semperflorens hort. (salicifolia ×	
	Фребеля	30		јаропіса). Постоянно-цвътущая	30
710.	—fol. variegatis. Пестролистная	30	752.	sorbifolia L. (Sorbaria). Рябинолист-	
711.		90	102.		05
111.	Gieseleriana Zabel (cana X chamae-			ная	25
	dryfolia). Гизелера	30	753.	stellipila C. K. Schneid. (Sorbaria).	
712.	hypericifolia L. Звёробоелистиая	30		Звёздчато-волосистая	40
713.	intermedia Rudh (Physicannus) Has	00			
110.	intermedia Rydb. (Physocarpus). IIpo-	-	754.	superba Zabel (albiflora × corymbo-	10
	межуточная	50		sa). Гордая	40
714.0	4. japonica L. (callosa Thunb.). Япон-		755.	†syringiflora Lem. (albiflora × salici-	
	ская	30		folia) Cupouapag	50
715	muhamina It	THE RESIDENCE			
715.	-ruberrima. Красная отъ 30 до	40		tomentosa L. Войлочная тълесная	30
716.u	4. laevigata L. (Sibiraea). Алтайская	40		—тl. albo. Войлочная бѣлая	50

	ники (прод.).	
	Spiraea (прод.).	Symphoricarpus (прод.).
Nº	За шт. к.	No. 3a mt. K. 3a mt. K. 764 Heveri Dinn Feñena 40
758.	trilobata L. Трехлонастная 40 †Van Houttei Briot. Ванъ Гутта 40	764. Heyeri <i>Dipp</i> . Гейера
759.		766. occidentalis Hook. Западный 40
	По нашему выбору отпускаются:	767. щ. racemosus Michx. Кистевой отъ 20 до 40
760.	25 шт. въ 25 сортахъ отъ 6 р. до 7 р. 50 к.	Syringa (Oleaceae). Сирень.
Вола	канки принадлежать къ самымъ благодар-	768. amurensis Rupr. Амурская. отъ 50 до 100
нымъ :	красиво-цвътущимъ кустарникамъ.	769.щ. Emodi Wall. rosea Гималайская
041	anandra (Rosaceae). Стефанандра.	отъ 30 до 50
	†flexuosa Sieb. & Zucc. Разр'взная. 40	770.щ.— hybrida (Emodi rosea X Josikaea). Гималайск. гибридн. отъ 30 до 300
762.	Tanakae Franch. & Sav. Танаки. 50	771. japonica Dene. Японская " 50 " 100
		772. ш. Josikaea Jacq. Венгерская " 30 " 300
S	ymphoricarpus (Caprifoliaceae).	773. †Sweginzowi Koehne. Звегинцова 75
(= 0.0	Снѣжникъ.	774. †velutina Komar. Корейская, отъ 40 до 75 828. Wolfi C. Schneid. Э. Л. Вольфа 75
763.	acutus hort. Остролистный 50	020. Woll C. Schneta. G. M. Boaba
	Syringa vulgaris L. C	чрень обыкновенная.
		овые сорта.
20		20 : / / Do wm w
No		
775.	alba. Бѣлая	785. L'oncle Tom. Фіолетово-пурпуровая отъ 75 до 100
776. 777.	— grandiflora. Вѣлая крупноцвѣтн. 75 Andenken an Ludwig Spaeth. Пур-	786. Marie Legraye. Маріи Легрей, бѣлая
	пурово-красная 75 до 100	отъ 75 до 100
778.	Bertha Dammann. Бълая " 75 " 100	787. marlyensis. Марлинская, розово-ли- ловая
779. 780.	Charles X. Лилово-красная. 75 , 100 coerulea. Лиловая 30 , 250	788. Negro. Темно-фіолетпурп. " 75 " 100
781.	— штамбовые эквемпляры. "250 "500	789. Othello. Мрачно-лиловая " 75 " 100
782.	colmariensis. Кольмарская. " 30 " 200	790. Pasteur. Пурпуровая " 75 " 100
783.	Congo. Темно красная , 75 , 100	791. Toussaint-Louverture. Hyp-
784.	grandiflora Крунноцвётная лиловая отъ 30 до 200	пурово-фіолетовая
	б) Махровые сорта. Цѣна сор	та отъ 75 до 1 р. за штуку.
793.	Alphonse Lavallée. Синевато-лиловая.	811. Mathieu de Dombasle. Свътло-лилово-
794.	Arthur William Paul. Лилово-красная.	синяя. 812. Maurice L. de Vilmorin. Свётло-лиловая.
795. 796.	Comte de Kerchove. Розоватая.	813. Maxime Cornu. Лиловая.
797.	Doyen Keteleer. Синевато-розоватая.	814. Michel Buchner. Влёдно-лиловая.
798.	Edouard André. Розово-лиловая.	815. Miss Ellen Willmott. Бѣлая.
799.	Francisque Morel. Свётло-лилово-синяя.	816. Monument Carnot. Свѣтло-синяя. 817. Paul Hariot. Фіолетовая.
800. 801.	Georges Bellair. Лилово-пурпуровая. Jachuse Callot. Яковъ Калло.	818. Pierre Joigneaux. Лилово розовая.
802.	Jeanne q'Arc. Чисто-бѣлая.	819. Président Carnot, Свётло-лиловая.
803.	Le Gaulois. Розово-лиловая.	820. — Grévy. Розово-диловая.
804. 805.	Léon Simon. Лилово-синяя.	821. — Loubet. Пурнурово-лиловая. 822. pyramidalis. Розово-лиловая.
806.	Linné. Лилово-красная. Louis Henry. Красновато-лиловая.	823. Scipion Cochet. Фіолетовая.
807.	Mad. Abel Châtenay. Млечно-бълая.	824. Sénateur Volland. Свётло-лиловая.
808.	—Casimir Périer. Вълая.	825. Victor Lemoine. Лиловая. 826. Waldeck-Rousseau. Розово-лиловая.
809. 810.	- Lemoine. Чисто-бълая. Marc Micheli. Синевато-лиловая.	826. Waldeck-Rousseau. Розово-лиловая. 827. William Robinson. Свётло-лиловая.
010.	mare mienens canesare and obtain.	
No.	Tilia (Tiliaceae). Липа.	№ Tilia (прод.). За шт. к.
020		821 platyphyllos genlanifolia Panetuan.
829.	euchlora C. Koch. Ярко-веленая отъ 200 до 300	831. platyphyllos asplenifolia. Разсвиен- нолистная отъ 75 до 100
810.	platyphyllos Scop. (grandifolia).	832. — aurea. Съ желт. вътками (Кустов.
	Крупнолистная или гол-	экземил.) 50 до 100
	ландскаяоть 150 до 600	833. ulmifolia Scop. Европейск. отъ 150 " 400

Ampelopsis (Amnelidaceae) Ликій

колючій (изъ Маньчжуріи) отъ 50 до 75

Arbres et arbustes. Plantes grimpantes.

Celastrus (mnor)

889. †Duchess of Edinburgh

	0 1
Ulmus (Ulmaceae). Ильмъ.	Viburnum (Caprifoliaceae). Калина.
№ За шт. к.	№ За шт. к.
834. arbuscula E. Wolf (montana × pumila) Глбридный	850. americanum Mill. (acerifolium hort.). Американская. 40 851. cassinoides L. Грушелистная. 40 852. dentatum L. Зубчатая. 40 853. Lantana L. Гордовикъ. 30 854. Lentago L. Канадская. 50 855. longifolium Lodd. Ланцетная. 40 856. †molle Michx. Мягкая. 50 857. Opulus L. Обыкновенная отъ 20 до 50 858. —nanum Низкая. 40 859. † —гоѕеит Махровая. 40 860. †prunifolium L. Сливолистная. 50 861. Sargenti Koehne calvescens. Саржента 50 862. venosum Britt. (Напсеапит Dipp.). Сётчатая. 50 863. — Canbyi (molle auct.). Мягкая. 50
Vaccinium (Ericaceae). Вакциніумъ 846. **†corymbosum L. Щиткоцвѣтный. 75	Xanthorrhiza (Ranunculaceae). Желто-
847. ** uliginosum L. Голубика 40 848. **†vaccillans Soland. Сомнительный 75 849. ** Vitis idaea L. Брусника 30	коренникъ. 864. apiifolia L'Hér. Сельдереелистый 40
Если выборъ сортовъ древесныхъ рас скаются, смотр 865.— 100 красивыхъ кустарниковъ 866.— 100 " "	теній предоставляется намъ, то отпу- я по возрасту: въ 50 сортахъ отъ 20 до 40 руб. " 100 " " 25 " 50 "

865. — 100 красивых кустарников вь 50 сортахь отъ 20 до 40 руб. 866. — 100 " " 100 " " 25 " 50 " 867. — 1000 " " " 75 " " 200 " 300 " 868. — 100 " " разн. сортовъ безъ названій 15 " 869. — 100 деревьевъ въ 20 сортахь отъ 60 до 250 р. смотря по возрасту.

Кромѣ того имѣются въ продажѣ крупные кустарники по болѣе дорогой цѣнѣ и крупныя штамбовыя деревья: липа, ясень, дубъ, ива, ильмъ, китайская яблоня, и проч. цѣною отъ 3 до 10 р. за штуку и дороже.

В. Выющіяся древесныя растенія. (Plantes ligneuses grimpantes).

The top of the forest of the first	Octasti us (прод.).
№ виноградъ. За шт. к.	№ За шт. к.
870. quinquefolia hort. (Parthenocissus	878. †orbiculata Thunb. Кругло-
vitacea Hitchc). Обыкновенный отъ	листныйотъ 50 до 75
30 до 150	879. †punctata Thunb. Точечный , 50 % 75
871. — macrophylla. Крунцолистный отъ	
30 до 150	Clematis (Ranunculaceae). Лозинка.
872. †radicantissima Schelle (Parth. quin-	880. Durandi Dur. (florida×integrifolia).
quefolia Planch. murorum; A. hede-	Дюранда 75
racea). Цънкій 50	881. щ . Flammula L. Жигунецъ 40
873. †— Engelmanni. Энгельмана 50	882. fusca Turcz. Темно-бурая амурская. 40
874. †—hirsuta. Щетинисто-волосистый 50	883. Hendersoni hort. (Viticella X integri-
875. †—virginiana. Виргинскій 50	folia). Гендерсона
	884. tangutica Korsh. Тангутская. Краси-
Arigtolophia / Arigtolot	вый видь съ колокольчатыми желтыми
Aristolochia (Aristolochiaceae). Аристо-	цвътами
лохія.	885. Viticella L. Лиловая 40
876. Sipho L. Трубчатая крупнолистная	886. †- Cratère. Пурпуровая 75
отъ 100 до 150	887. †—kermesina. Кармазинная 75
	corr Rormcoma, Reapmannant
Cologtana (Cologna) T	Clematis hybrida (Viticella colanugi-
Celastrus (Celastraceae). Древогубецъ.	nosa). Лозинка гибридная.
877. flagellaris Rupr. Отпрысконосный	888. †Albert Victor 75
ro rouis (and Manager in a for	

989. versicolor.

Махровыя грунтовы		Rosiers rustiques à fleurs	
Махровыя розы в	ь горшкахъ.	Rosiers à fleurs pleines	en poes.
N₀	За шт. к.	Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. Роза ругоза махровая гибри	
	Persian yellow.	По нашему выбору; за шт. 60 к.—12 № 6 сорт. 6 р.	шт. въ
		1000. A parfum de l'Hay. Вишнево-к 1001. Alice Alderich. Карминно-розов	
Rosa pimpinellifolia L. tl. pl. Мелко-		1002. Amélie Gravereaux. Пурпурово-	
листныя махровыя розы.		1003. Carmen. Кроваво-красная (нема	хровая).
листныя мах	ровыя розы.	1004. Conrad Ferdinand Meyer. Poso:	
		1005. Madame Ancelot. Ярко-розовая.	
Каждый сорть по 50 к.	По нашему выбору 12 шт.	1006. — Georges Bruant. Бълая.	
въ 6 сорт	r. 5 pv6.	1007. Mrs. Anthony Waterer. Красна	H.
	. o Pjo.	1008. Novaja Semlja. Вѣлая.	
a market between the sent	AC THE RESERVE OF THE PARTY OF	1009. Souvenir de Philemon Cochet. 4	
No.	No ooc • • • • • • • • • • • • • • • • •	1010. Souvenir de Yeddo. Карминно-	
991. Berwick.	996. Lady Hamilton.	1011. Царица Съвера. (Kaiserin des No	
992. Dundee.	997. Lismore.	Самая выносливая махровая роза	
993. Falkland.	998. Rothsay.	съверныхъ странъ. Цвъты мали	H0B0-
994. Globe.	999. Staffa.	красные.	

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosiers à fleurs pleines en pots.

995. Grahamstown.

(12 шт. отъ 4 до 6 р.) отъ 40 до 60

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

a) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ.

По выбору понупателя за шт. 75 к.—По нашему выбору: 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к.—25 шт. въ 25 сортахъ 15 р.

въ 25 сортахъ 15 р.			
Nº	Чайныя розы.	№ Чайныя розы (црод.).	
	Adam. Розовая.	220. Jean André. Оранжево-желтая.	
	Anna Olivier. Тѣлесно-розовая.	383. Kaiserin Friedrich. Желтовато-бѣлая.	
	Baronne de Hoffmann. Мѣдно-красная.	510. Lachskönigin. Свътло-лососинная.	
	Comtesse Alban de Villeneuve. Мѣдно-	468. Madame David. Розовая.	
	розовая.	512. — Jules Gravereaux. Желтая съ розовымъ	
239.	— Riza du Parc. Розовая.	оттънкомъ.	
507.	Corallina. Темно-карминно розовая.	453. — Paul Marmy. Свътло - лососинно - ро-	
358.	Duc de Caylus. Розовая.	зовая.	
249.	Duchesse Mathilde. Бѣлая.	343. Mademoiselle Claudine Perreau. Розовая.	
253.	Elie Beauvilain. Розово-бѣлая.	351. Maréchal Niel. Темно-желтая.	
424.	Etendard de Jeanne d'Arc. Кремово-бълая.	359. Marie Sisley. Желтовато-бѣлая.	
9.	E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево-	420. Papa Gontier. Ярко-красная.	
	розовая.	416. Princesse of Wales. Желтовато-розовая.	
451.	Gaston Chandon. Нѣжно-розовая.	382. Reine Marie Pia. Темно-розовая.	
259.	Gloire de Dijon. Желтая съ дососинно-	189. Souvenir de F. Gaulin. Малиново - крас-	
	оранжевымъ отливомъ.	ная.	
	Grace Darling. Кремово-бѣлая.	40. — de Laurant Guillot. Розовая.	
	Grande Duchesse Olga. Желтовато-бѣлая.	404. The bride. Чисто-бѣлая.	
	Gribaldo Nicola. Тълесно-бълая.	241. Thirion-Montauban. Розовая.	
410.	Hermance Louise de la Rive. Тълес-	406. Triomphe de Milan. Желтовато-бълая.	
	ная	60. Weisse Maréchal Niel. Кремово-бѣлая.	

б) Гибридныя чайныя розы.

По выбору покупателя за штуку 1 руб.

	3	
Nº_	Гибридныя чайныя розы.	№ Гибридныя чайныя розы (прод.).
946.	Aimé Cochet. Тѣлесная.	807. Beauté de Grange de Héby. Желтовато
953.	Admiral Schley. Кармазинная.	бълая.
882.	Alice Turon. Желтовато-бѣлая.	829. Bedford Belle. Красновато-бѣлая.
828.	Antoine-Mermet. Темно-карминная.	884. Belle Siebrecht. Красиво-розовая.
883.	— Rivoire. Тѣлесно-розовая.	971. Bessie Brown. Бѣлая.
954.	Apotheker Georg Höfer. Пурнуркрасн.	843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая.
842.	Augustine Guinoisseau. Тълесно-бълая.	802. Camoëns. Розовая.

9899988

Max	horry horr re ichmuare 5	1/	records a real promos on poor.
	(прод.).		
17	ибридныя чайныя розы (прод.).	T	ибридныя чайныя розы (прод.).
_Nº	иоридныя чаиныя розы (прод.).	No	notalitation and the control of the
	Charles J. Grahame, Киноварно-красная.		L'innocence. Свътяще-бълая.
958. 803.	Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая.		Lyon - Rose. Кораллово - красная съ жел-
832.	Clara Watson. Бълая съ розовымъ оттън-	001.	тымъ оттънкомъ.
504.	KOMb.	833	Madame André Duron. Свътло-красная.
851.	Chloris. Свётло-пурпуровая.		-Angélique Veysset. Розовая.
	Danmark. Свътло-розовая.	830.	-A. Schwaller. Тълесно-бълая.
	Director W. Cordes. Кремово-бъдая.		—Caroline Testout. Блестрозовая.
	Dr. A. Hermans. Бѣловато-желтая.		- Charles. Вишнево-красная.
	Dr. Pasteur. Кармазинно-розовая.		— — Boutmy. Тълесно-розовая.
	Duisburg. Темно-розовая.		—de la Collogne. Ярко-розовая.
066	Etoile de France. Темно-красная.		— Detraux. Свътяще-красная.
929.			-Ernest Piard. Свътяще-розовая.
	— Pöhls. Kpachas.		-Georges Bénard. Розовая.
	Frau Emma Sasse. Розовая.	864.	— Joseph Bonnaire. Свътяще-розовая.
	Friedrichsruh. Темно-кроваво-красная.		— — Combet. Вълая.
	Gardenia. Бълая.		—Jules Grolez. Розовая.
	Germaine Trochon. Тълесная.		-Julie Weidmann. Лососинно-розовая.
	Grossherzogin Victoria Melita. Кремово-был.		- Moser. Бъловато-розовая.
	Gudrun. Свътло-розовая.		- veuve Menier. Блёдно-розовая.
	Gustav Grünerwald. Карминно-розовая.		Marjorie. Лососинно-бѣлая.
	Gustave Régis. Желтая.	950.	
	Hector Mackenzie. Карминная.		Marie Louise Marcenot. Мъдно-шафранная.
	Henri Blount. Нѣжно-розовая.	876.	
	—Brichard, Бълая,	823.	
	Hippolyte Barreau. Кармазинно-красная.	940.	Mrs. Théodor Roosevelt. Кремово-желтая.
806.	Honourable Georges Bancroft. Карминно-	912.	- Robert Garrett. Розовая.
	красная.	924.	Papa Lambert. Нѣжно-розовая.
988.	Instituteur Sirdey. Темно-желтая.		Paul Marot. Розовая.
	Jean Sisley. Лилово-розовая.		Perle von Godesberg. Золотисто-желтая.
	Johanna Sebus. Вишнево-розовая.		Pierre Guillot. Свътяще-красная.
919.	Johannes Wesselhöft. Желтая.		Pink Rover. Блёдно-розовая.
962.	Joseph Hill. Розовая.	898.	Preziosa. Темно-карминная.
850.	Joséphine Marot. Бѣловато-розовая.		Prince de Bulgarie. Серебристо-розовая.
862.	Kaiserin Augusta Victoria. Бълая съ нъжно-		Progress. Свътяще-карминно-красная.
	желтымъ оттънкомъ.		Reine Olga de Württemberg. Шарлаховая.
980.	Kronprinzessin Cäcilie. Нѣжно-розовая.	967.	Richmond. Свѣтяще-красная.
952.	Lady Ashtown. Чисто-розовая.	850.	Souvenir de Madame Eugène Verdier.
	- Mary Fitzwilliam. Нѣжно-тѣлесная.	004	Бълая съ желтымъ оттънкомъ.
	-Ursula. Тълесно-розовая.		— du Président Carnot. Тѣлесно-розовая.
809.	La France. Серебристо-розовая.	837.	The meteor. Темно-карминно-красная.
	— — de 89. Свътяще-красная.		Viscountess Falmouth. Розовая.
956.	Liberty. Кармазинная.	975.	Yvonne Vacherot. Бълая.

в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 75 к.			
1015. Caroline 1017. Céline Fo	neige. Бёлая. d'or. Свётло-желтая. Marniesse. Тёлесно-бёлая. orestier. Желтая. trnot. Карминная съ желтымъ.	1044. 1011. 1047.	Duarte de Oliveira. Лососинно-розовая. Madame E. Souffrain. Золотисто-желтая. Marie Robert. Розовая. Meteor. Карминная. Ophirie. Мёдно-желтая.

r) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 75 к.

No		N_{0}
1139.	Madame Létuvée de Colnet. Лилово-ро-	1151. Monsieur Cordeau. Ярко-карминная.
	BOBAS.	1149. Souvenir de la Malmaison. Тълесно-бълая.
1114.	Madame Ernest Calvat. Ярко-розовая.	1154. — du Baron Rothschild. Карминно-розовая.

д) Rosa bifera Poir. Ремонтантныя розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 75 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к. 25



Rosa bifera. Ремонтантная роза.

1580. Abel Châteпау. Красная. 1453. Alfred K. Wil-

No

liams. Карминно-красная. 1254. American Be

auty. Кармазинно - розовая.

1900. American Bel-1е. Розовая.

1603. Amiral Gravina. Чернопурпуровая.

1609. Anna Ale xeieff. Свътлолососинно - розовая.

1610. Anna de Diesbach. Карминно-розовая. 1620. Aurore du

matin. Свътлокрасная.

1436. Barbarossa. Карминно-рововая.

1718. Baron Bon stetten. Bapхат.-красн.

Girod l'Ain. Свътя ще - карминная.

1627. -de Roth. schild, Poso вая.

1558. - de St. Albe Карминнокрасная.

1640. Baron Taylor. Нѣжно-розовая.

1561. Baronne M. de Lostende. Розовая. 1072. 1478. Beauty of Beeston. Бархатисто - кармин-

1633. Bijou de Couasnon. Бархатисто-красная.

1459. Boileau. Серебристо-розовая.

1641. Captain Christy. Нъжно-тълесная. 1905. Hayward. Свътяще-кармазинная.

1645. Cathérine Soupert. Розовато-бѣлая.

1648. Charles Darwin. Карминная. 1484. — Lamb. Свътло-красная.

- Lee. Киноварно-красная. 1649.

1723. — Lefèbvre. Пурпурово-фіолетовая. 1654. Rouillard. Нъжно-розовая.

1559. СПо. Тълесная.

1485. Commandant Fournier. Шарлахово-крас.

1486. Comtesse Cahen d'Anvers. Свътяще-розовая

—de Camondo. Темно-розовая. —de Paris. Свѣтяще-розовая.

1664. Comte Alphonse de Sérényi. Свътло-нурпуровая.

1668. Florimond de Bergeyck. Карминно-

1487. Désiré Fontaine. Красная.

Directeur Alphand. Бархатисто-пурпуровая

1437. 1438. - N. Jensen. Карминно-красная. 1621. Docteur Bastien. Вишнево-розовая

1693.

— Baillon. Карминно-красная. — de Chalus. Шарлахово-красная. 1694.

1489. Duc de Marlborough. Карминная. 1439. Duchesse Antonine d'Ursel. Красная.

1713. Duchess of Bedford. Свътло-шарлаховая.

Duke of Teck. Шарлахово-красная.

	(прод.).		- Poster a real profiles on poos.
No	Ремонтантныя розы (прод.).	No.	рост (прод.).
1273.	Eclaireur. Свътяще-красная.	1320.	Marie Zahn. Свётло-розовая.
	Edgard Jolibois. Шарлахого-красная.	1923.	Marquise of Salisbury. Темно-розовая.
	Etienne Levet. Свътяще-карминная.	1600	Martin Cahuzac. Ярко-карминная.
	Eugène Appert. Кармазинно-красная. — Fürst. Карминная.	1002.	Maurice L. de Vilmorin. Свътяще-красная.
	-Perrier. Карминно-розовая.	1925	— Bernardin. Киноварная. Mavourneen. Тълесно-бълая.
	Firebrand. Темно-карминная.	1269.	Merveille des blanches. Бълая.
1751.	Fisher Holmes. Свътяще-шарлаховая.	1331.	Mrs. F. W. Sanford. Розовая съ бълымъ.
1753.	Florence Paul. Шарлахово-кармазинная.	11206.	— Harry Turner, Шарлахово-карминная.
1929.	Frau Karl Druschki. Снъжно-бъдая.	1209.	-John Laing, Темно-карминная.
1769.	Général Jaqueminot. Свётяще-красная,	1257.	— Jowitt. Карминная.
1524	Gipsy. Черно-красная. Gloire du Bouchet. Кармазинно-красная.	1275.	- R. G. Sharman Crawford. Темно-розовая.
1780	— de Margottin. Вишнево-красная.	1201.	Monsieur Boncenne. Черно-пурпуровая.
1778.	— Ducher. Темно-фіолетово-красная.	1845	— de Morand. Ярко-карминная. — E. Y. Teas. Вишнево-краспая.
1498.	-Lyonnaise. Желтая.	1619.	"—Triévoz. Свътяще-розовая.
1499.	Hans Mackart. Шарлахово-красная.	1274.	Napoléon III. Шарлахово-красная.
.795.	Horace Vernet. Пурпурово-красная.	1683.	Oscar II, roi de Suède. Карминная.
1525.	Hugh Dickson. Кармазинно-шарлахов.	1324.	— Cordel, Карминно-красная.
800	Jean Liabaud. Кармазинная. —Rosenkranz. Красная.	1282.	Paul Neyron. Темно-розовая.
472		1284.	-Verdier. Ярко-розовая.
806.	John Hopper. Кармазинно-розовая.	1294.	Pierre Notting. Темно-красная. Préfet Rivaud. Красная.
.810.	Jules Margottin. Вишнево-красная.	1864	Prince Camille de Rohan. Темно-карминная.
535.	Le Châtelain d'Eu. Кармазинная.	1310.	—de Porcia. Киноварно-красная.
.823.	Le Hâvre. Киноварно-красная.	1407.	. — Eugène de Beauharnais, Огненно-красная,
821	Le Shah. Свътяще-красная.	1549.	Princesse Amédée de Broglie. CBBT.10-
828.	L'espérance. Свётло-карминная. Lord Raglan. Огненно-красная.	1000	розовая.
465.	—Васоп. Темно-карминная.	1022.	-Marguerite d'Orléans. Темно-розовая.
501.	Louis Philippe Al. d'Orléans. Вишнево-	1326	—de Radziwill. Свётло-розовая. Principessa di Napoli. Розовая.
11 3	Kpacnas,	1695.	Prinz Friedrich August von Sachsen.
729.	-van Houtte. Карминно-красная.		Темно-красная.
920.	Lucien Duranthon. Ярко-карминно-красная.	1623.	Professeur Jolibois. Темно-красная.
773.	Madame Adélaide Côte. Свътяще-карминная. — Anatole Leroy. Розовая.	1551.	
835:	—André Leroy. Блъдно-розовая.	1325.	Queen of Queens. Posobas.
001.	-Chabal, Apro-posobas.	1327.	
469.	—Dellevaux. Въдая съ розовымъ.		Reynolds Hole. Темно-пурпуровая.
004.	- Eugenie Frémy, Posobas	1334.	Roi François d'Assise d'Espagne. CBB-
440.	— Hélène de Luesemans. Карминно-красная.		тяще-красная.
865	— Lacharme. Бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ. — Léon Halkin. Кармазинно-красная.	1253.	Rose de France. Карминно-розовая.
573.	Louis Ricard. Бладно-рововая.		Rosy morn. Розовая.
010.	- Marius Cote. Сватло-красная	1554.	Ruhm der Gartenwelt. Темно - кроваво- красная.
040.	- Musset. UBBTIO-DO30Bas.	1343.	
525.	-Ph. Dewolfs. Temho-posobas.		Souvenir d'Adolphe Thiers. Шарлахово-
878. 509	—Scipion Cochet. Свътяще-розовая.		красная.
731.	- Stingue. Kpachas.	1336.	-d'Alex. Hardy. Карминно-красная.
447.	-Victor Verdier. КарминнаяWilson. Свътло-розовая.	1348.	-d'Arthur de Sansal. Розовая.
890.	Mademoiselle Emilie Verdier Карминно	1360	— de Gomot. Огненно-красная. — de l'Exposition de Darmstadt. Черно-
000	розовая.	1000.	вато-фіолетовая.
895.	—Jules Grévy. Тълесно-розовая.	1371.	—de Victor Verdier. Шарлахово-красная.
448. 896.	Léa Lévêque. Свътло-розовая.	1761.	— de William Wood. Черно-пурпуровая.
449.	— Marie André. Карминно-розовая. — Verlot. Свътло-розовая.	1373.	-du Baron de Sémur. Темно-пурпуровая.
906.	Magna Charta. Карминно-розовая.	1279.	Sutton. Темно-розовая.
908.	магргее. Темно-красная.	1375	Tourville. Kapmunno-kpachas.
400.	Marchioness of Downshire Popone whom	1010.	Triomphe de l'exposition. Карминио- красная.
014.	marguerite Brassac. Кармазинная.	1394.	Ulric Brunner fils. Вишневая.
915. 268.	шане Baumann. Свътяще-красная.	1740.	Van Houtte. Бархатисто - кармазинно-
	- Hartmann. Кроваво-красная.		красная.
100000000000000000000000000000000000000			

(upo	хровыя розы въ горшкахъ зод.). Многолътнія растенія.	0	Rosiers à fleurs pleines en pots Plantes vivaces.
№	Ремонтантныя розы (прод.).	Nº	Ремонтантныя розы (прод.).
1399.	Vick's caprice. Розовая. Vicomte Maison. Вишнево-красная. Victor Hugo. Ярко-карминная.	1390.	Victor Lemoine, Темно-красно-пурпуровая—Verdier. Карминно-розовая. Violet queen. Кармазинная.
	e) Rosa multiflora Thunb. (polyan	ntha 8	З. & Z.). Многоцвѣтныя розы.
	За шту	ку 75	K.
№ 2803.	Belle de Baltimore Mлечно-бъляя (вьюш)	2549	Madama Narhant Lávavassaur Faryaya

	За шту	ку 75	K.
No		No.	Commence of the Contract of th
2803.	Belle de Baltimore. Млечно-бълая (вьющ.).	2549.	Madame Norbert Lévavasseur. Карминно
2587.	Climbing white Pet. Бълая (выющаяся).		красная (невьющаяся).
2523.	Clotilde Soupert. Бѣловато-рововая.	2585.	Olivet Свътло-красная (выющаяся).
2701.	Duke of York. Бъло-розовая.		Perle de neige. Бълая. (выющаяся).
2553.	Etoile de mai. Желтовато-бѣлая.		Rubin. Свътяще-красная (выющаяся).
2707.			Taunusblümchen. Розовая (выющаяся).
2901.	Fräulein Octavie Hesse Крембъл. (выющ.).		Thalia. Чисто-бълая (выющаяся).
2724.	Frau Syndica Roeloffs. Желтая съ ро-		Tiergarten. Темно-желтая (выющаяся).
	вовымъ.		Veilchenblau. Красно - лиловая (выю
2588.	Himmelsauge. Бархатисто-пурпуровая (вью-		щаяся).
	щаяся).	2600.	Weigand's Crimson Rambler. Карминно-крас
2544.			ная (выощаяся).
2594.	Keystone. Темно-желтая (выющаяся).	2595.	Zigeunerblut. Кармазинно-красная (выс
2725.	Louis Philippe. Темно-пурпуровая.		щаяся).
	The state of the s		Carried American Company of the Comp

XII. MHOFOATHIR PACTEHIR. — PLANTES VIVACES.

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Примъчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога. Альпійскія растенія (а) для каменистыхъ участковъ; любятъ неудобренную рыхлую земли съ примъсью торфа или лиственной земли. Они почти всъ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровь, каменистыхъ участковъ (к болже солнечномъ мъстъ) и для узорчатыхъ клумбъ. Они всъ низкорослыя.

Аремликовыя (о — Orchideae) любять неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки ил

клумбы съ дремликовыми слёдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Вышина проставлена въ вершкахъ лишь приблизительная, т.-к. она, смотря по поч веннымъ и климатическимъ условіямъ, а также въ зависимости отъ стоянки, подвергаетс колебаніямъ. Тоже самое надо сказать и про время цвътенія. У окраски указанъ главн<mark>ы</mark>і тонь, не вникая въ подробности, за недостатномъ мъста.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущи

многольтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

Жирнымъ шрифтомъ напечатаны названія наиболье красивыхъ и выдающихся сортовъ.

щ. = Шепотка съмянъ, собранныхъ въ 1915 году въ Помологи ческомъ саду. Каждая щепотка по 20 коп.

щ. — la prise de graines, recoltées au Jardin Pomologique en 1915 à 20 Kop. По нашему выбору отпускаются изъ этого | 6) Альпійскія растенія для каменистыхъ

отдела: участновъ. а) Разнородныя красивоцвътущія многольтнія 1016.— 25 штукъ въ 25 сортахъ 6-12 руб 1017.— 50 " " 50 15-20 " растенія. 1018.- 100 , 100 30-40 в) Дернистыя растенія для бордюровъ и узор-1012.— 25 штукъ въ 25 сортахъ 6- 12 руб. чатыхъ цвътниковъ.


1013.— 50 ", " 50 ", 12— 25 1014.— 100 ", " 100 ", 25— 50 , 100 1019.— 100 штукъ въ 10 сортахъ 6— 12 руб 125-400 1015.—1000 . 100 1020.—1000 " " 20 " 50—100 "

	Acaena (Rosaceae). Адена.		Aconitum (прод.).
Nº	За шт.	К.	№ За шт. к.
1021.	a. ovalifolia Ruiz. & P. Овальн. 2.vr.6.		1059.щ. Lycoctonum ochranthum. Тем-
1021.			но-желтый 25.үг.ж. 30
Δ	cantholimon (Plumbaginaceae).		1060.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій 20. vi.ж. 25
	Акантолимонъ.		1061. — ranunculifolium. Людиковый. 25.уг.ж. 30
			1062.щ.—septentrionale. Съверный 30. vi.к.л. 30
1022.	a. glumaceum Boiss. Пленчат. 3. vii.p.	40	1063.щ. — — pallidum. Свътло-желтый. 30. vi.ж. 30
			1064.щ. — turkestanicum. Туркестан-
A	chillea (Compositae). Тысяче-		скій 20. уг.кл. 40
	листникъ.		1065.щ. —squarrosum. Растопыренный. 25.vi.ж. 40
1000	Danvalioni Cah Din For		1066.щ. — vulparia. Нѣмецкій 30.vi.ж. 25
1023.	a. Barrelieri Sch. Bip. Bap-	40	1067. щ. Napellus L. Фіолетовый 30. vir. ф. 25
1004	реліера З.ун.б.	40	
1024.	a. Clavennae. L. Серебристый. 5.vi.б.		1069. — Аскегманні. Акермана 20. уп. 6с. 75
	. filipendulina L. Золотистый . 20. vii.ж.		1069. — albo-roseum. Biso-pos 30.vii.6p. 25
	. grandiflora Bieb. Крупноцвътн. 12.vi.6.	25	1070. щ. — album. Бълый 30. vн.с. 25
1027.Щ	. a. Haussknechti Boiss. Гауск-	10	1071. — Carmichaeli. Кармихеля 30. viii. 6. 50
1000	нехта 3.vi.б.	40	1072. щ. — сагнеит. Тълесный 30. vп.т. 30
1028.щ	.a. holosericea Sibth. & Sm.		1073. — hybr. praecox. Ранній 30. vн.с. 30
	Греческій 6. vн.ж.	40	1074.щ. — pallidum. Блъдный 30. vii.c. 30
1029.	a. Kellereri Sünd. (hybr.).		1075.щ. — paniculatum. Метелковид 30. vii с. 25
	Келлерера 5. vm. 6.	40	1076. щ. — pyramidale. Пирамидальн 30. vн.с. 30
	. lingulata W. & K. Восточный 10.vii.б.	25	1077. — Spark's variety. Спарка
1031.	a. macedonica Rouy. Македон 3.vi.б.	40	темно-фіолетовый 40. v п. ф. 40
1032.	Millefolium L. rubra. Красный. 12.vн.к.	25	1078.щ. — strictum. Пряморослый 30. vn. ф. 30
1033.	-Kelwayi. Красный Кельвая 12. vii. к.	40	1079. — superbum. Гордый 30. v н. ф. 50
1034.щ	. mongolica Fisch. Монгольскій. 10. vII. б.	25	1080. — tauricum. Крымскій 30.vн.с. 30
1035.	a. Portae Sünd. (Clavennae X		1081. —turkestanicum. Typkectanck. 30.vii.c. 40
	rupestris). Гибридный 2.vi.6.	30	1082.щ. nasutum Fisch. Кавказскій. 30. чн.с. 40
1036.ш	Ptarmica L. fl. pleno. Maxpob.12.viii.6.	25	1083. palmatum D. Don. Дланевиди. 25. vii.c. 50
1037.	—boule de neige. Снъжный		1084. pendulum Busch. Повислый.15. vn. бур. 50
	шаръ	10	1085.щ. Störkeanum Reichb. Стерка. 30.vn.с. 30
1038.	Perry's var. A. Перри. 12. vii-viii.6.	75	1086. — violaceum. Германск. фіоле-
1039.	—the pearl. Жемчугъ12.vii-viii.б.	50	товый
1040.	a. rupestris Huter. Скалистый 2.vn.б.	20	1087. uncinatum L. Японскій 30. vm.с. 40
	serrata Retz. Сибирскій12.vm.б.	10	1088.щ. variegatum L. Пестрый 30.vп.с. 30
1042 III	. Wilczecki Sünd. (hybr.). Виль-	TU	1089.щ. — album. Пестрый бълый 30.vn.с. 30
	чека 8.vi.б. 4	10	1090. —rostratum fl. coeruleo. Ile-
	10Md O.VI.U.	tU	стрый голубой
Acl	hlys (Berberidaceae). Ахлисъ.		1091. щ. villosum Reichb. Волосистый
			выщися
1043. **	* triphylla DC . Трехлистный 8.vi.б. ;	50	1092. щ. volubile Pall. japonicum. Япон-
			скій
Aconi	tum (Ranunculaceae). Борецъ. 🔿 (]	1	1093. — latisectum Rgl. Вьющійся
	. albo-violaceum Komar. Бъло-		маньчжурскій50. ушіх.ф.
LUIT. M	dio Tomony & Dynamics 50		1094. —tenuisectum Rgl. Извили-
1045.	фіолетовый выощійся 50. у ін. 6ф.	C	стый, невьющійся30. vm.с. 40
. 0 10.	aureum hort. Зеленовато-жел-	0	1095. Wilsoni Hemsl. Вильсона 30.ик.с. 30
1046.	тый 10.vи.ж. 5	00	Triboni Homos, Dhabound 50.11.C. 50
	californicum hort. Калифорн.20.viii.c.	00	
1049	Саттагит L. Европейскій 25. уни.с. 3	30	Actaea (Ranunculaceae). Воронецъ. ()
1040 m	columbianum Fisch. Колумб 25.vii.e. 4	10	
1049.щ	Fischeri Reichb. arcuatum. Φu-		1096. alba Mill. Бълоплодный 15.vi.б. 60
1050.	шера30.vнн.с. 5	00	1097. erythrocarpa Fisch. Красно-
1051.	— manshuricum. Маньчжурск. 20. vин.с. 5	00	плодный
	Forresti Stapf (Delavayi hort.)		1098. щ. rubra Bigel. Красный 15.vi.6. 50
1052.	Poppecra 20.1x.c. 5	00	1099.щ. spicata L. Колосистый черно-
1004.	Hemsleyanum E. Pritz. Гем-		плодный 12.vi.б. 30
1053	слея (выющійся)30. vін.с. (00	
1054 ш	Kusnetzowi Reichb. Лидовый. 25. vII.c. 2	25	Adenophore (Campour)
1055	- ochotense. Охотекій 25.vн.с. §	30	Adenophora (Сатрапивасеае). Колоколь-
LUJJ.Щ.	Lycoctonum L. Helthin 25 vin S	25	чикъ.
.ш.	— aldum. Бъловатый 25. vi.бж. 2	25	1100. щ. denticulata Fisch. Зубчатый. 30. vii.c. 25
1001.	— barbatum, Боролатый 25 vr ж 2	30	1101.щ. infundibuliformis Borb. Чате-
1008.Щ.	-moldavicum. Молдавскій 25. vi.к.л.	30	видный 30п.у.с. 40

Olveit.

Adenophora (прод.).	Allium (Liliaceae). Лукъ. ()
№ За шт. к.	№ За шт. к.
1102. khasiana Coll. & Hemsl. In-	1131. 1. albidum Fisch. Бъловатый. 4.vn.6. 30
малайскій	1132. I. albo-pilosum C. H. Wright.
1103.щ. lilifolia Ledeb. Лиліелистн 30.vn.с. 25	Персидскій 18. v1.б. 50
1104. Potanini Korsh. Потанина15.vm.e. 50	1133.щ. I. amblyophyllum Kar. &. Kir.
1105. stricta Miq. Поздній 20. vн. ф. 40	Туркестанскій 20. уг. р. 25
1106. щ. stylosa Fisch. Сибирскій 30. vн.с. 40	1134. I. ammophilum Heuff. Behrepck. 4.vi. x. 30
1107. щ. verticillata Fisch. Даурскій. 25. vн.с. 25	1135. ц. I. angulosum L. Лиловый. 12-15. vi.p. 25
	1136. I. — fl. albo. Бълый12-15.vi.б. 25
Adenostyles (Compositae). Адено-	1137.щ I. Aschersonianum Barb. Amep-
стилесъ. ()!	сона 16.vi.р. 40
The property of the second	1138. щ. I. cernuum Roth. Наклонный. 16. vn. и. 25
1108.щ. albifrons Reichb. Пушистый 25. vн.р. 40	1139. 1. charaulicum Fom. Армянск. 4.vii.6. 50
1109.щ. alpina Kern. Альнійскій 15. vн.р. 40	1140.щ. l. coeruleum Pall. Синій 15.vи.с. 25
1110.щ. leucophylla Reichb. Бѣловатый.12.vm.р. 40 1111. viridis Cass. Зеленый15.vm.р. 40	1141. 1. — atrocoeruleum. Темносин. 15. vи.с. 40
1111. Virialis Ouss. Sementin15.VII.p. 40	1142. I. cyaneum Rgl. Foryoon 4.viii.c. 30
	1143. I. decipiens Fisch (tulipifolium
Adonis (Ranunculaceae). Адонисъ.	Ledb.). Тюльпанолистный. 20.v.р. 25
1112. amurensis Rgl. & Radde.	1144. I. flavum <i>L</i> . Свътло-желтый. 6.уп.ж. 30 1145. I. — album. Вълый низкій 4.уп. 6.25
Амурскій	11140
1113. dahurica Reichb. Даурскій 5.1v.ж. 50	
1114. — fl. pleno. Полумахровый 5.1v.ж. 60	
1115. pyrenaica DC. Пиренейскій. 6.у.ж. 40	
1116. sibirica <i>Patrin</i> . Сибирскій 7-9. v.ж. 75	1149. щ. I. globosum Bieb. albidum. Бѣ-
1117. vernalis L. Весенній 6-7.v.ж. 25	ловатый 6.vi.б. 30
1118. wolgensis Stev. Волжскій 5-6. v.ж. 50	1150.щ. I. — ochroleucum, Вледно-желт, 6. vi.ж. 25
Trie. Worgensis 2000. Boundarin 9 0.7, m. 90	1151. щ. I. — roseum. Розовый 6.vi.p. 25
The state of the s	1152.щ. I. — saxatile. Скалистый 6.vi.p. 25
Adoxa (Caprifoliaceae). Мушкат-	1153. u. I. Hookeri Thw. Tykepa 10. vn. 6. 50
ница. ()	1154. I. Huteri Sünd. Гутера 4.vп.р. 30 1155.щ. I. hymenorrhizum Ledb. Даурск. 18.vг.р. 25
1119. **Moschatellina L. Весенняя 2-4.1v.з. 25	1156.щ. 1. — linifolium. Линейн 18.vr.p. 25
	1157. щ. 1. kansuense Rgl. Канвуанск 4.vm.с. 30
A-11	1158. I. karataviense Rgl. III pok. 5.v.6. 40
Aetheopappus (Compositae). Василекъ. (1159.щ. I. Kesselringi Rgl . (saîramense
1120.щ. pulcherrimus Cass, Красивый, 15. vн.р. 30	Rgl.), Кессельринга 8.ун.р. 30
The Address of the Control of the Co	1160. I. lineare L. Сътчатый 6.vi.р. 30
Aethionema (Cruciferae). Этіонема. О	1161.щ. l. macranthum Baker. Гима-
	лайскій 8. ун. л. 40
1121. a. rotundifolium C. A. Mey.	1162. I. Malyi Kern. Кернера 15.vн.з. 40
Круглолистная 1.v1.6.p. 40	1163. щ. І. Moly L. Желт. (12 шт. 50к.) 5. vi.ж. 10
	1164. I. monadelphum Turcz. atrosan-
Ajuga (Labiatae). Дубровка.	guineum. Кроваво-красный. 6.v.к. 50
	1165. щ. I. montanum Schmidt. Горный. 8.vi.р. 30
1122. b. genevensis L . Brockbanki.	1166. I. narcissiflorum Vill. Рововый
Карликовая 4.уп.с. 40	пониклый 8.уп.к. 50
1123. b. — metallica crispa. Вле-	1167. I. — pedemontanum. Піемонт. 8. v н. к. 50
стящая курчавая 2.vii.c. 30	1168. I. nigrum L. Черный 10.vi.6. 40
1124. b. reptans L. floribunda. Bora-	1169. щ. 1. nutaus L. Пониклый 12. vi. 6-р. 25
Tours Tymas 3.vii.c. 30	1170.щ. I. obliquum L. Желтоватый. 24.vi.з. 30
1125. b. —fol. atropurpureis. Hypny-	1171. I. — bucharieum. Бухарскій 24.vr.з. 30
роволистная	1172. щ. 1. odorum L. Пахучій 24. vi. 6. 25
1126. b. —fol. variegatis Пестрая 3.vп.с. 30	1173. I. oreophilum C. A. Mey. Fop-
Alakanita (D	ный черно-пурпуровый. 4. чи. к. 30
Alchemilla (Rosaceae). Манжетка.	1174.щ. I. — Ostrowskianum. Остров-
1127. a. alpina L. Серебристая 3. v и.ж. 25	скаго. (12 шт. 2 р. 50 к.). 6. vн. к. 25
	1175.щ. I. oviflorum Rgl. Овальн 8.vп.л. 40
Alfredia (Compositae). Альфредія.	1176. I. platyspathum Schrenck angu-
	stifolium. Узколистный 8.vi.р. 30
1128. щ. d. cernua <i>Cass</i> . Пониклая 50. ун. ж . 30	1177.щ. I. polyphyllum Kar. & Kir.
1129. m. d. nivea Kar. & Kir. Chb. H. 40. vii 30	Многолистный 10.vн.р. 25
1130. u. d. stenolepis Kar. & Kir. Cn-	1178. I. pskemense B. Fedsch. Heremeriä
бирская	11chcatchin





Aquilegia, букеть изъ разныхъ видовъ и гибридовъ.

Ne 1224. Anchusa myosotidiflora. (Ilb. rollobie, brim, orolo 1 apm.).



№ 1333. Arabis albida grandiflora superba. (Цв. бълые, выш. около 5 вершк.).



№ 1553. Aubrietia croatica. (Цв. лиловые, выш. около 2 вершк.).



No 1201. Althaea rosea fl. pleno.

	and the same of th
No	Allium (прод.). за шт. к.
1179.	I. Rosenbachianum Rgl. (Jes-
	dianum Boiss.). Розенбаха. 20. vi, к. 25
1180.	1. rotundum L. Пурпуровый 16. v и д 25
1181.	1. sarawschanicum Rgl. 3apab-
	шанскій
1182.	I. Schoenoprasum L. Ръзанецъ. 6.vi.p. 20
1183.	1. — sibiricum. Сибирскій 6.vi.p. 20 1. senescens L. Мышиный і 0.vi.ж. 25
1184.щ.	
1185.	i. Hu t oboombi altoria a la
1186. 1187.	I. sphaerocephalum L. Головч. 16. vи. и. 25 I. — atropurpureum, Головчатый
1101.	темно-пурпуровый 16. уп.п. 25
1188.	1. Stellerianum Willd. Стел-
1100.	лера 6.vп.р. 25
1189.	1. Steveni Willd. Стевена 6.vii.p. 30
1190.щ	. l. stipitatum Rgl. Крупного-
	довчатый
1191.щ	. I. Tubergeni <i>Freyn</i> . Тубергена. 18. vi.б. 40
1192.	I. urceolatum Rgl. Синеват. 12.vii.бс. 30
1193.	I. Victorialis L. Бълый 16. v и. 6. 25
1194.	1. viviparum Kar. & Kir. Жи-
1105	вородящій
1195.	1. Wallichianum Steud. Вал- лиха
	JMX820.VIII.II. 50
Alop	ecurus (Gramineae). Лисій хвость.
1196.	a. alpinus Sm. antarcticus.
	Арктическій сизый 8. уг.ж. 40
1197.	b. pratensis L. fol. varieg. He-
	стролистный
A	lsine (Caryophyllaceae). Мокрица.
1198.	a. biflora Wahlb. Деринстая. 1.vi.б. 30
1199.	a. hirsuta Fenzl. Волосистая. З. vii.б. 30
1200.	а. imbricata С. А. М. Кавказек. 2.vi.б. 30
1201. ш	ц. a. juniperina Wahlb. Мож-
	жевельниколистная 4.vi.б. 30
1202.	а. laricifolia Crantz. Листвен-
1000	ницелистная 3. vii. 6, 25
1203.u	4. a. liniflora Vis. Bauhinorum.
	Иллирійская 4.v11.6. 25

3	1 lancos vivacos.
	№ Alsine (прод.). За шт. к.
1	204. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. 3.vii.б. 25
	205 а. recurva Wahl. Отвороченная. 2. vii. б. 25
1	206. a. Rosani Guss. Розана 1.vi.б. 30
1	207. a. yerna Wahlb. Весенняя 2.vi.6. 25
1	208. a. — turkestanica. Туркестанск. 2.vi.6. 30 209. a. Villarsi <i>Fenzl</i> . Вилларса 3.vii.6. 25
1	209. a. Villarsi Fenzl. Вилларса 3.vп.б. 25
	Althaea (Malvaceae). Проскурнякъ.
1	210. cannabina L. Конопляный50.vin.6. 40
100	211. officinalis L. Лекарственный. 40.viii.6. 25
	212. rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-
1	роза съ махров. цвът. (горшечн.
	экземиляры)50.viн-іх.б.к.р.н.ж.т. 40
	12 шт. въ разн. колерахъ 4 р.
	TO A PROBLEM OF THE PARTY OF TH
	Alyssum (Cruciferae). Каменникъ. ()
	1213.щ. a. argenteum Vitm. Серебрист. 6. VII.ж. 25
-	1214. a. idaeum <i>Boiss.</i> & <i>Heldr</i> .
1	Критскій
	Мелленлорфа 1.vi.ж. 30
100	1216. щ. а. podolicum Bess. Подольск 3. vi.6. 30
1	1217. ш. a. saxatile L. Скалистый 6. vi.ж. 25
	1218. a. spinosum L. Колючій 3. v11.6. 40
	1219. щ. a. Wulfenianum Willd Вульфена 2. vi.ж. 30
	Amsonia (Apocynaceae). Амсонія.
	1220. angustifolia Michx. Узколистн. 20. vн. е. 40
	1221. Tabernaemontana Walt. IIIII-
1	роколистная
-	Anaphalis (Compositae). Анафалисъ.
	1222. margaritacea Benth. Перламу-
1	тровый
	тровый
	Anchusa (Borraginaceae). Воловикъ. () !
	1224. b. myosotidiflora Lehm. Неза-
	булкопратный Очень красивый
1	видъ
	Andrachne (Euphorbiaceae). Андрахне.
1	1225. a. colchica Fisch. & Mey.
	Кавказская
)	Androsace (Primulaceae). Перелойка.
-	1226. a. albana Stev. Кавказская4.v.б-р. 30
,	1227 m. a. brigantiaca Jord. & Fourr.
	Бригантійская
	1228. a. carnea L. Тълесная 2.v.т. 50
)	1229. a. Chamaejasme Willd. Habras. 2.vi.6. 50
)	1230. a. Charpentieri Heer. Illapuen-
)	тіера
1	1231. () а. ещата <i>DC</i> . Ръсичатая
)	1233. a. glacialis <i>Hopp</i> . Ледниковая. ¹ / ₂ .v.р. 50
5	1234. щ. а. Halleri L. Галлера 3.v.р. 56
)	1235. u., hedraeantha Griseb. Tpa-
5	кійская 2.v.р. 50



№ 1238. Androsace Laggeri.

Аndrosace (прод.). За шт	
1936 m a loctor T Titron	. к.
1236.щ. a. lactea L. Бѣлая 3.vi.б.	. 50
1237.щ. a. lactiflora Fisch. Млечная. З.vr.б.	30
1238.m. a. Laggeri Huet. Jarrepa1-2.v.p.	50
1239. a. villosa L. Moxharan 2.vr. 6	. 50
1241. a. Wullemana Steber. By John 1/2 v n	50
1242. a. — Pacheri. Haxepa	50
Виды передоекъ принадлежатъ въ чисту	ca-
мыхъ красивыхъ альпійскихъ растеній.	Cu
Anemone (Ranunculaceae). Bechyxa. ((1)
1942 H. Till in the Chyka.	
1243. altaica Fisch. Адтайская 3.гv.б.	20
1244. Daicalensis Turcz. glabrata	
Махіт. Байкальская 4. у.б.	50
1245. a. l. caucasica Willd. Кавказск. 2.v.с.	
10 шт.	75
1246. a. coerulea DC. Сибирская 3.v.c.б.	20
1241. a. decapetala Ard. Amerikanck 4 vr 6	25
1240. a. demissa Hook. f. & Thoms.	
Юннаньская 4. уг.б.	50
1249. flaccida Fr. Schmidt. Tubrag 3 v b	
1250.щ. a. magellanica Jancz. Mare-	-0
ланская 4 угб	30
1251. a. multifida Poir. MHoronagata 5 vr 6 n	30
1252. a. narcissiflora L. Зонтичная. 8.vi.б.	40
1253. a. — villosissima. Mahbymyrek 8 vr 6	75
1254. nemorosa <i>L</i> . fl. albo pl. Бълая	10
махровая 4.1v.б.	20
1255. — bracteata pl. Прицвътнико-	40
вая махровая 4.1v.б.	20
1256. — coerulea. Синяя 4.1v.с.	
1257. — fl. rubro. Розовая (12 шт.	40
1 p. 50 k.) 4.iv.p.	20
1258. — grandiflora. Крупноцвътная. 4.1v.б.	
1050 Standinora, Tepymnoup Brada. 4.14.0.	20
1960	30
1260. — Robinsoniana. Робинсона 4.iv.с. 1261. — — cornubiensis. Англійская. 4.iv.с.	20
	30
	30
	00
1264. — fl. pleno Transcopulnag va.	20
2. prono. Morntobughan Ma-	0.0
1265. rivularis Ruch Ham Hamari	30
III dialis DecenIIum. Hella.16-	
екая 16. vii.б.	30



Nº 1290. Anthericum Liliastrum. Anemone (прод.).

oa mt.
1266. silvestris L. Бълый сонъ 8.vi.б. ?
1267. — fl. pleno. Бѣл. сонъ махров. 8.vi.б. :
1268. trifolia L. Трехлистная 4. vi.б.
1269. udensis Trautv. & Mey. Удская. 4.vi.6.
Angelica (Umbelliferae). Дульникъ.!
1270. refracta F. Schmidt. Камчатскій 30. v н.б.
22. O. Torrasta 1 . Solutions, Liday 1d Poking D. VII. 0.
Antennaria (Compositae). Сушеница. С
1271. a. alpina Gaertn. Альнійская . 2.vi.б. 3
1272. а. — nivalis. Высокогорная . 2.vi.б. 4
1273. a. dioica Gaertn rosea. Po-
30Bas 2.vi.p. &
1274. a . — australis. Южная 2.vi.б. 3
1275. b. — tomentosa. Бѣломохнатая 2.vi.б. 2
12 ит. 60 к., 100 шт. 4 р.
Образуетъ бълый и густой дернъ; можно р
коментовать какт одно нат
комендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній дл
образованія узорчатыхъ клумбъ.
1276. a. magellanica Sch. Bip. Ma-
геланская 2. vi. б. 4
1277. a. nevadensis Greene. Изъ Не-
вады 2.vi.б. 3
1278. a. neodioica Greene. Америк 2.vi.б. 3
1279. a. Steetziana Turcz. Даурская. 4. v н.б. 4
Anthemis (Compositae). Пупавка.
1280. argyrophylla. Серебристая 5.vi.б. 4
1281. Biebersteiniana C. Koch. Bu-
Comment O. 1100%. DM-

 1283.щ. cinerea
 Panč. Сизая
 5.vi.6. 40

 1284.щ. macedonica
 Boiss. & Orph.

 Македонская
 5.vi.6. 25

 1285.щ. montana
 L. Горная
 5.vi.6. 25

 1286.щ. mucronulata
 Reichb.
 Шино

12. ун унг.ж. 25

MHOTOMBINIA PACIENTA (прод.).
Anthericum (Liliaceae). Вънечникъ.
№ За шт. к.
1288.щ. Liliago L. Лиліевидный12.vi.6. 25
1289.ш. — undulatum. Волнистый12.vi.6. 30
1290.ш. Liliastrum L. Крупноцвътный. 12. vi. 6. 30
1291. — hybr. Arethusa. Гибридный.12.vi.6. 50
1292. ramosum L. Вътвистый12.vi.б. 25
Anthyllis (Leguminosae). Зольникъ.
1293. a . montana L. Горный 2.vн.р. 40
Aplopappus (Compositae). Аплопаппусъ
1294. щ. croceus A. Gray. Шафранный. 12. vi. ж. 25
Apocynum (Apocynaceae). Душица.
1295. androsaemifolium L . Мухолови, 16. v 11.6. 25
Aquilegia (Ranunculac eae). Орликъ. ()
1296. щ. а. alpina L. Альпійскій 7. vi.e. 40
1297. Bertoloni Schott. Итальянскій. 7.vi.c. 40
1298. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Япон- скій
скій
1300.щ. — nana. Канадскій низкій 10. vi.к. 30
1301.щ. chrysantha A. Gray. Золотист. 20. г.ж. 25
1302.щ. — semiplena. Полумахровый 20. vi.ж. 30
1303. щ. coerulea James. Голубой 16. vi. 6. с. 40
1304. — candidissima. Снъжно-бъл. 16. v г.б. 40
1305.щ. — hybrida (coerulea ∞ chry-
santha). Садовый 16. vi. p. с. к.ж. 30
santha). Садовый 16.vr.p.с.к.ж. 30 1306. — delicatissima. Розоватый 16.vr.p. 30
1507. щ. павената вгев. & Zucc. Япон-
ckiń
1308. щ. formosa <i>Fisch</i> . Камчатскій 20. уг. к. 40 1309. glandulosa <i>Fisch</i> . Железков. 12. уг. с. 40
1309. glandulosa Fisch. Железков. 12.vi.c. 40 1310. щ. —longicalcarata.Длинно-шпорп.16.v.б.с. 30
1311.щ jucunda Fisch. Прекрасный . 18.v.б.с. 30
1312. щ. а. olympica Boiss. Олимпійск. 20. v.б. 30
1313. oxysepala Trautv. & Mey.
Маньчжурскій 10.1у.ж.с. 40
1314. щ . pubiflora Wall. Гималайскій 16 v.с. 35
1315. щ. sibirica Lam. Сибирскій 16. v.ж.с. 30
1316. щ. Skinneri <i>Hook</i> . Скиннера 20. vi. к. 30
1317. — parviflora. Медкоцвѣтный 20. vi.к. 30.
1318. щ. а. viridiflora <i>Pall</i> . Зеленый. 12. vi. ж. з. 40 1319. щ. vulgaris <i>L</i> . Обыкновенн, разн. окрас. 18. v 20
1320. щ. — alba. Обыкновенн. разн. окрас. 18. у 20
1321.щ. — atrata. Черно-синій
1322.ш. — bicolor. Лвупратный 18 v n 6 95
1020.III — Il alho niono Mayo 66 x 10 x 6 20
1924. щ. — п. pleno. Махровый разныхъ
UNDACOR'S IS V D C D V d 27
1525. W101. variegat, Hестролистный 18 v p 25
1320. щ. — Кагени. Карелина 18 v.с. 30
1521.Щ. — lactea. Бълый 18 v.6 30
1328.щ. — nivea grandiflora. Сиъжный. 18.v.6. 25
1329. щ. — rosea bicolor. Двуцвѣтный 18.v.р.б. 30 1330. щ . — stellata rosea pl. Звѣздчатый
махровый розовый 18.v.p. 30



№ 1301. Aquilegia chrysantha.

Arabis (Cruciferae). Phayxa.				
No		За шт.	K	
	albida Stev. (alpina hort.).	ou my.		
	Альнійская (12 шт. 2 р.).	5.v.6.	20	
1332. b.	-fl. pleno. Махровая	5.v.6.	25	
	—grandiflora superba. Гордая.	5.v.6.	25	
1334.щ. b.	—nana. Низкая	5.v.6.	20	
1335. b.	-variegata. Пестрая	5.v.ő.	30	
1336.щ. а.	Allionii DC. Алліони	5.v.6.	25	
1337. a.	aubrietioides Boiss. Кили-			
	кійская			
	Brewieri S. Wats. Бревера.			
	bryoides Boiss. Моховидная.	1. v1.б.	40	
1340. a.	carduchorum Boiss. Армян-			
	ская	2.v.6.	30	
1341. a.	Ferdinandi Coburgi Kell. &			
1010	Фердинанда Кобургского	3.vi.6.	4.0	
	lucida L. fil. Блестящая	5.v.6.	30	
	procurrens $W. & K.$ Дернист.	2.v.6.	30	
	pumila Jacq. Низкая	5.v.6.	25	
	rhaetica Bruegg. Швейцарск.		25	
	Sturi Sünd. (hybr.). Штура.			
1347. a.	vochinensis Spreng. Вохинск.	4. v.б.	25	
		3*		

Aralia (Araliaceae). Аралія. () !	Arnebia (Borraginaceae). Арнебія. ()
№ За шт. к.	№ За шт.
1348. d. cordata Thunb. Сердцелистн. 30. vi. 6. 50	1389. echioides DC. Румянковидная. 8. v.ж.
1349. d. racemosa L. Кистеобразн. 30.vi.б. 40	
1350.щ. d. —sachalinensis. Сахалинск. 30.vi.б. 60	A-mica (Cl. ii)
	Arnica (Compositae). Арника.
Arenaria (Caryophyllaceae). Песчанка.	1390.щ: longifolia Bong. Длиннолист. 12.vi.ж.
	1391. щ. montana L. Горная 12, vi.ж.
1351. щ. а. capillaris <i>Poir</i> . Сибирская . 4. vii. б. 30	Извъстное лекарственное растеніе.
1352. щ. cephalotes Bieb. Головчат 7. v п. 6. 25	resident protection.
1353. a. ciliata L. Ръсничатая 2.vi.б. 25	
1354.щ. a. congesta Nutt. Густая 4.vn.б. 30	Aronicum (Compositae). Ароникумъ.!
1355. a. foliosa Royle. Гималайская. 5.vii.б. 40	1392. a. glaciale Reichb. Ледников. 12. v.ж.
1356. щ. а. frigida Rupr. Ледниковая . 5. v11.6. 40	a. Statute Itelevio. Medinitop. 12.1. W.
1357. щ. а. gracilis <i>Kit</i> . Далматская 3. vi. б. 40	
1358.щ. graminifolia Schrad. Злако-	Arrhenatherum (Gramineae).
листная	Шишечникъ.
1359. a. grandiflora L. Крунноцвътн. З. vн. б. 30	1393. d. bulbosum Prest. fol. var.
1360. a. lanceolata All. Ланцетная . 1.vi.б. 30	Клубневый пестролистный
1361.щ. a. laricifolia L. Лиственнице-	(12 шт. 2 р. — 100 шт.
листная 4. v п.б. 25	
1362. longifolia DC. Длиннолисти. 7.vп.б. 25	
1363.щ. parviflora Benth. Мелкоцв 7.vи.б. 25	Очень красивый бёло-пестрый злакъ.
1364. a. purpurascens Ram. Пурпур. 2.vп.р. 40	
1365.щ. a. rigida <i>Bieb</i> . Жесткая 4.vn.б. 40	Artemisia (Compositae). Полынь.
1366.щ. a. sajanensis Willd. Саянская. 4.vii.б. 30	
1367. a. Steveniana Boiss. Стевена. 6. vii.б. 40	1394. Abrotanum L. Божье дерево 50. viii.ж. 4
1368. a. tetraquetra L. Четырехгран-	1395. Absinthium L . Настоичная. 25. viii.ж. 4
ная1.vп.б. 30	1396. caucasica Willd. Кавкавская. З. viii.ж. 4
1369. a. tmolea Boiss. Kotschyana.	1397. Dracunculus L. Эстрагонъ. 35. viii.ж. 2
Котши 1. vii.б. 40	1398. a. glacialis L. Ледниковая 4. vin. ж. 3
	1399. d. gnaphalioides Nutt. Серебр. 20. viii.ж. 3
Aretia (Douglasia) (Primulaceae). ()	1400. †d. lactiflora Wall. Khtanck. 20.1x.6.
Ареція.	1401. d. Ledebouriana Bess. Ледебура 20. унд. ж.
1370. a. Vitaliana Murr. Желтая 1.1v.ж. 40	1402. a. leontopodioides Fisch. Kam-
1371. a. — cinerea. Cusas 1.1v.ж. 50	чатская 2. уни.ж.
1371. a. — cinerea. Сизая 1.1v.ж. 50 1372. a. — praetutiana. Итальянская. 1.1v.ж. 50	1403. a. Mutellina Vill. Бѣлая 3.viii.ж.
1373. a. — Sesleri. Зеслера 1.1v.ж. 50	1404. a. pontica L. Понтійская 12. vін.ж.
1010. a. Schiott. 9004cpa 1.11.m. 50	1405. щ. а. spicata. Wulf. Колосистая. 2. viii.ж.
Arisaema (Araceae). Зміевка.] @!	1406. d. Stelleriana Bess. Стеллера. 8.1х.ж. ?
	1407. a. Villarsi Gren. & Godr.
1374.щ. I. amurense Maxim. Амурская. 6.vi.з. 40	Вилларса 2. v и.ж.
1375. I. triphyllum Schott. Трехлисти. 6.vi.з. 30	
Armeria (Plumbaginaceae). Apmepis.	Arum (Araceae). Аронникъ.) •!
1376.щ. a. alpina Willd. Альпійская . 6.vi.p. 30	1408. щ. I. maculatum L. Пятнистый 7.1v.з. 2
1377.щ. а. caespitosa Boiss. Дернистая	
(щеп. съмянъ 50 к.) 2. v.р. 50	Asarum (Aristolochiaceae). Копытень.
1378. a. labradorica Wallr. Jabpa-	Цвъты коричнево-бурые.
дорская	
1379. b. leucocephala Koch. Бъло-	1409. canadense L. Канадскій 5.v
головчатая 3. vi.б. 30	1410. caucasicum Busch. Кавказскій. 4.v. 5
1380.щ. b. longiaristata Boiss. & Reut.	1311. caudatum Lindl. Калифорнскій 4.v.
Длинноостистая 10. уг.р. 25	1412. b. europaeum L. Европейскій. 4.у. 2
1381. щ. h. majellensis Boiss. Итальянск, 5.vi.p. 30	1413.щ. grandiflorum Klotzsch. Круп-
1382.щ. b. maritima Willd. Приморск 4.vi.p. 20	нодвътный 5.v. 5
1383.щ. b. — fl. purpureo. Приморекая	Analogia / / / / /
пурпуровая 4.vi.п. 25	Asclepias (Asclepiadaceae). Ластовень.
1384. a. multiceps Wallr. Многоголов. 2.vп.р. 30	1414. Cornuti Dene. Американскій. 30. vii.p. 3
1385.щ. b. plantaginea Willd. Подо-	1415. Douglasi Hook. Калифорнск 30.vи.р. 3
рожниквидная 10.vi.б. 25	1416. speciosa Torr. Взрачный 30.vii.р. 3
1386. щ. h. — leucantha. Подорожнико-	тура и зарачиват то состир.
видная бѣлая 10.vi.б. 25	Asperula (Rubiaceae). Шерошница.
1387.щ. а. setacea Del. Щетинистая. 3.vi.р. 30	
1388.щ. b. sibirica Turez. Спбирская 5.vi.р. 25	1417. odorata L. Haxvyag 4.vi.6. 3
7	1417. odorata L. Haxyaaa 4.vi.6. 3



№ 1418. Aster alpinus.



Карминная 28.х.к. 40

-W. Bowmann. Бауманъ. 28.x.ф. 30

144.



Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Aster (прод.).

	6 1-	3a mt. k.
	1445.	Novi-Belgi L. Нов. бельгійск. 25. тх л 20
	1446.	— — Abendröte. Вечерняя заря. 25.х.р. 40
	1447.	— — Beauty of Colwall. Полу-
		махровая 25.х.с. 50
	1448.	— — Cottage maid. Лилроз. 22.1х.лр. 30
5	1449.	— — discolor. Двуцвътная28.іх.л. 30
5	1450.	— — Edna Mercia. Розовая 24. ix.p. 30
1	1451.	— — Esme. Бѣлая
5	1452.	— Feltham blue. Синяя 25.х.с. 50
)	1453.	— — floribandus. Многодвътн. 20.1х.л. 20
)	1454.	— Flossy. Звёздчат. бёлая. 25.1х.б. 30
,	1455.	— Glory of Colwall. Слава
	1100.	Колваля 28.х.с. 50
1	1456.	Колваля 28.х.с. 50 — — J. W. Burbidge. Розово-
,	1100.	енняя
1	1457.	— Lavendel. Свътло-синяя. 30. ix.c. 40
	1458.	
1	1459.	— Maidens blush. Тёлесно-
'	1100.	maraono biasii. 1 b.100110-
	1460.	розовая
	1100.	синяяя
	1461.	
	1462.	
	1463.	— — Pluton. Плутона 20.1х.б. 25 — — Purity. Чисто-бълая 30.1х.б. 25
	1464.	— — Purity. Чисто-бѣлая30.ix.6. 25 — — pyramidalis. Пирамидальн.28.ix.c. 25
	1465.	— pyramidalis, Пирамидальн.28.ix.c. 25 — Robert Parker. Темно-син.28.ix.c. 30
	1466.	— Roi des nains. Свътло-ли-
	1100.	ловая20.1х.д. 30
	1467.	
	1468.	— Rosalinde. Розовая22.ix.p. 40 — Snowdown. Бѣдая24.ix.б. 30
	1469.	
	1470.	
	1471.	— — Thirza. Лиловая 25.х.л. 30 — — Tom Sawyer. Синяя 30.нх.с. 40
	1472.	
	1473.	— T. Smith. Темно-синяя 25,1х.е. 40 — Weisse Zwergkönigin. Бѣ-
	1110.	
	1474	лая низкая
	1475.	a. oreophilus Franch. Горная4. vii. л. 40
1	1410.	a. Pattersoni A. Gray. Harep-
		сона 3.vi.л. 40

24-	Азтег (прод.). за шт.	K.	0 0 6
1476.	patulus Lam. Расходящаяся25.1х.с.	30	Joseph Wille Ar
	peregrinus Pursh. Kpacubaa. 8.vii.	10	
1478.	ptarmicoides Torr. & Gray.	UF	
1110.	Transparent 1077. a Gray.	OF.	
1470	Птармиковидная 10.vii.6.	25	TANKS STEPLES
1479.	. — major. Птармиков. крупн. 10. v н. б.	30	
1480.	puniceus L. Гранатная30.1х.л.	25	
1481.щ	. a. pyrenaicus DC. Пиренейск.18. vII.с.	40	
1482.ш	. a. Radula Ait. Звёздчатая 10. vm.с.	40	
1483.	salicifolius Ait. Иволистная 25.х.ф.	30	
1484.	sericeus Vent. Шелковистая 6.1х.с.	10	
	. sibiricus L. Сибирская 5.vп.с.	90	
	gnostabilia Ait Danayana 20	20	
1486.	spectabilis Ait. Взрачная 20. гх. л.	30	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
1487.Щ	. subcoeruleus S. le Marchant		
	Moore (diplostephioides hort.).		MY CHAMBER SELECTION OF THE SELECTION OF
	Гималайская прекрасная10.vi.л.	30	
1488.	tenuifolius L. Тонколистная 25.х.л.	25	The state of the s
1489.	a. tibeticus Hook. f. Тибетск 6.vn.ф.	30	-85 M 5 M 64
1490.	Townsendi Hook. Таунзенда10.1х.с.		the control of the control
1491.	Tradescanti L. Традесканта 30.х.л.	20	No 1517 Actilho ionovia-
1492.		20	№ 1517. Astilbe japonica.
1902.	Willmottiae hort. (Linosy-	=0	
1400	ris X Galatella acris). Гибридн. 16. vm.ж.	00	№ Astilbe (прод.). За ш
1493.	Yunnanensis Franch. Юннань-		Tractioe (прод.).
	ская	75	1521. japonica hybr. argentina. Ce-
			ребристая
A atil	be (Camifuagasas) Asserts		1522. — Blondine. Блондинка 10. vi. 6
ASUII	be (Saxifragaceae). Астильбе. 🔾 🕽		1523. — — floribunda. Богатоцвът 10. vi. 6
1494.	Arendsi Arends (hybr.). Арендса.		1524. — Н. Witte. Г. Витте10.vi.6
	Очень красивыя новыя разно-		
	видности въ разныхъ от-		
		10	1526. — — Queen of Holland. Kopo-
1405	тынкахы вы смыси 20.viii.		лева Голландіи 10. v1. 6
1495.	-Brunhilde. Кремово-розовая 20.viii.	60	1527. — Queen Wilhelmina. Kopo-
1496.	—Ceres. Лилово-розовая 18. v и .		лева Вильгельмина 10.vi.б
1497.	-Gloria. Темно-розовая 14. v і і .	75	1528. — — W. E. Gladstone. B. E.
1498.	—Gunther. Розовая 20.viii.	75	Гледстона10.vi.б
1499.	—Juno. Пурнурово-розовая 20.viii.	60	1029. Lemoinei Lem. (hybr.) Gerbe
1500.	-Kriemhilde. Лососинно-розов. 20.viii.	75	d'argent. Серебристая 15.vi.б
1501.	-Lachskönigin. Лососинная . 18. viii.	75	1530. — Montblanc. Бълая15.vi.6
1502.	-Opal. Свътло-лилово-розовая 18. viii.		1531. — Nuée rose. Блѣдно-розовая .15.vi.p
1503.	-Rosa Perle. Нѣжно-розовая 14.viii.	60	1532. — Panache. Перистая 15.vi.6
1504.	—Siegfried. Карминно-розовая. 20.vm.		
1505.	-Venus. Пурпурово-розовая. 18. vm.	75	
	Voota Taxona nonenag 10.viii.	60	1534. — Pyramidal. Пирамидальная 15. vi. 6
1506.	—Vesta. Лилово-розовая 18. viii.		Всъ шесть красивые гибриды.
1507.	-Walkure. Свътло-розовая 18. viii.	0(1	1535. rivularis BuchHam. Backhou-
	astilboides Lem. cm. Spiraea astilbo-		sei. Гималайская25.v111.б
	ides.		1536. — gigantea. Гигантская 25. v ін. б
1508.щ	. chinensis Franch. Китайская 25. vII.p.		1537. щ. — major . Крупная 25. vin. 6
1509.	Davidi A. Henry. Давида 35. vm.к.	50	1538. rubra Hook. fil. & Thoms.
1510.	grandis Stapf. Крупная35.vm.б.	60	Гималайская красноватая 15. v н. р
1511.	hybrida carminea. Карминная 20. viii.p.	75	1539. щ. Thunbergi <i>Miq.</i> Тунберга 20. vн. б
1512.	- Magenta. Кармкрасная 25. v п. к.		1540. — hybrida delicata. Тълесная. 25. vи.т
1513.	Peach Blossom. Персиковый		1541. — — rosea. Блъднорозовая 18. v п. т
1010.	цвътъ (блъдно-розовая) 12. vи.	50	1941. — — гозса. Бладнорозован 10. чи. 1
1514		00	
1514.	—Queen Alexandra. Королева	=0	Astragalus (Leguminosae). Стручеч
1212	Александра (нѣжно-розовая). 12.vii.		никъ. ()
1515.	-rubella. Красноватая 18. v ії.		
1516.	-rutilans Карминно-розовая 18.vii.	60	1542. alopecuroides L . Хвостовиди. 25. vii. ж
1517.	japonica A. Gray. (Hoteia japon.		1543. hypoglottis L. fl. albo. Бѣлый 1.vn.б
	Morr). Японская (12 шт. 3 р.). 10. vi.б.	30	
1518.	—fol. purpureis. Пурнурово-		177 7 77.0
	листная 10.vi.б.	30	Astrantia (Umbelliferae). 3BB3-
1519.	—fol. variegatis. Пестролисти. 10.vi.б.		довка. 🔾 🕦 !
1520.		IU	
1020.	-grandiflora compacta. Круп-	10	1544.щ. Biebersteini Fisch. & Mey.
	HOHODINGS		DUDENHUTEURS 7:1 VI U



Nº 1549. Astrantia major.

- 12	Азтапта (прод.). За шт.	К
545.	carinthiaca Hoppe. Каринтійск. 20. vi. 6.)F
946.Щ.	carniolica Wulf. Kpauhekaa . 15. vi 6 p. 3	30
547.щ.	gracilis Bartl. Hisman 18 vi 6 9	25
548.щ.	helleborifolia Salisb. (carnio-	
- 10	lica rosea hort.). Розовая 16.vн.р. 5	50
549.щ.	major L. Обыкновенная 25 угб 9) 5
000.	minor L. Маленькая 6 vii б 4	10
рэт.щ.	pauciflora Bertol. Итальянская 8, vi. б. 4	tC

Aubrietia (Cruciferae). Обріеція (веж около 2 вершковъ вышины).

004.	D.	Volumnae Guss. Итальянская	V-VI.J.	30
553.	b.	croatica Schott. Кроатская.	V-VI.T.	30
54.	b.	deltoidea DC. Лиловая	V-VI J	25
55.	b.	—Bridesmaid. Блѣдно-розов.	V-VI n	40
56.	b.	—Campbelliae Лилово-синяя.	V-VI I	40
57.	h.	—Eyrei. Эйрея	V-VI I	30
58.	b.	-Leichtlini. Лейхтлина	V-VI.A.	10
59.	b.	-purpurea. Пурпуровая	V-VI.p.	10
60.	b.	-tauricola. Таврическая	V-VI.II.	20
61.	b.	erubescens Griseb. Bino-	V-V1	00
		ватая		20
62.	h	parviflora Poiss Warner V	V1.0.	30
63.	h	parviflora Boiss. Мелкоцвытн.	VI.J.	30
00.	U.	Pinardi Boiss. Мало-азіатек.	VI.J.	30

Baptisia (Leguminosae). Баптизія.

64. щ. australis R. Br. Южная	25.vii.c.	30
од.щ.—leucantha, Бъловатая	95 WIT 6	20
66. щ.—minor. Низкая	25.vii.c.	40

Barbarea (Cruciferae). Суръпица.

67.щ. b. vulgaris R. Br. fol. varievulgaris R. Br. fol. varie-gatis. Пестролистная 16.v.ж. 25 1588.**щ. - fl. rubro**. Красная 4.vп. 4.vп. к. 40



№ 1575. Betonica grandiflora.

Belli	s (Compositae). Маргаритка (махро-
No	вая). За шт. к.
1568.	b. perennis L. fl pl. albo. Бълая, 2.v-іх. 10
1569.	b. —fl. pl. albo grandiflora. Бълая
	крупноцвѣтная 2.v-іх. 10
1570.	b. — fl. pl. roseo. Розовая 2.v-ix. 10
1571.	b. —fl. pl. rubro. Красная 2.v-іх. 10
1572.	bfl. pl. rubro grandiflora.
	Красная крупноцвътная. 2.v-іх. 10
1573.	b. —fl. pleno въ разныхъ коле-

рахъ 12 шт. 50 к. Betonica (Stachys) (Labiatae). Буквица.

1574.	Alopecurus L . Хвостовидная	16.vii.p. 20
1575.	grandiflora Steph. Крупноцв	12. уп.п. 30
1576.щ.	—superba. Гордая	16. уп.п. 45
1577.	orientalis L. Восточная	16. vн.п. 25

Biotia (Aster) (Compositae). Biotia.

1578.	corymbosa	DC.	Щитковидная	32. vін.б.	30
			. Крупнолисти.		

Bocconia (Papaveraceae). Бокконія.

1980.	Ta.	cordata Willd. Japonica. Япон-	
		ская	0
1581	+d.	microcarna Maxim Kurafter 40 vm 6 4	1

Boltonia (Compositae). Болтонія.

1582. glastifolia L'Hérit. Cusas 35.1x.J. 25

Boykinia (Saxifragaceae). Бойкинія. ()!

1583. · aconitifolia Nutt. Американск. 10. vn.б. 40

Brunella (Labiatae). Брунелла.


1584.щ.	grandiflora Jacq. Крупноцвътн. 4. vn. ф.	25
	— pyrenaica. Пиренейская4. vii. ф.	
1586.	—Webbiana major. Вебба4.vи.ф.	25

Bulbocodium (Liliaceae). Брундышка.

За шт. к.


1589. I. vernum L. Весенняя 2 тv.р. 30	
Bupleurum (Umbelliterac). Заячье	
ушко.	
1590. щ. stellatum L. Звъздчатое5.vп.ж. 30	
Buphtalmum (Compositae) Буфтал-	
мумъ.	
1591. щ . grandiflorum L. Крупноцв 16.vп.ж. 25	
Cacalia (Senecio) (Compositae). Какалія. ()!	2000
1592. щ , deltophylla <i>Max</i> . Дельтовидн. 50.vn.6. 30 1593. hastata <i>L</i> . Коньевидная40.rx.6. 25	
Calamintha (Labiatae). Душевникъ. 🔾	№ 1621. Campanula carpathica.
1594. a. alpina <i>Lam.</i> Альпійскій . 3. vrvm. ф. 30 1595. a. croatica <i>Host.</i> Кроатскій 3. vrvm. ф. 30	№ Campanula (прод.). За шт
Calandrinia (Lewisia) (Portulacaceae). Каландринія. ○	1618. щ. а. bellidifolia Adam. Маргаритколистный 3.vi.ф.
1596. a. I. рудтаеа А. Gray. Карлик. 1viu.п. 25	1619.щ. bononiensis L . Бононскій 18 .vr.c. 1620 . a. caespitosa $Scop$. cochleari-
Caltha (Ranunculaceae). Курослвив. !!	folia. Дернистый 2.vi.e, 1621.щ. b. carpathica Jaeq. Кариат.5.vi-vii.e.
1597. biflora DC. Бѣлый 4.v.б. 30	1622. щ. b. — fl albo. Карпатек. бѣл. 5. vi-vii.б.
1598. leptosepala DC. Американскій. 4.v.б. 40	1623. w. collina Bieb. Xoamobon 5.vi.
1599. palustris L. fl. pl. Махровый . 6. v.ж. 25	1624. W. elegans Roem. & Schult. Hanner. 18.vi.
1600. — nana fl. pl. Низк. махровый. 4.v.ж. 40	1625.) а . excisa <i>Schleich</i> . Швейцарск. 2.vi.e. 1626. щ. а . glomerata <i>L</i> . Скученный 16.vi.ф.
1601. — semiplena. Полумахровый 6. v.ж. 30	1627. a. — acaulis. Безстебельный 3. vi. ф.
Calystegia (Convolvulaceae). Выюнокъ.	1628. a. — aggregata. Нязкій 6.vi.c
1602. dahurica Chois. Даурск. (12 шт.	1630. — superba. Гордый красивый 18. vi.ф.
50 к.) 50.vп.р. 15	1631. w. a. Hosti Bauma. Focta 5. VI.C.
1603. pubescens Lindl. fl. pleno. Ma-	1632. a. Kolenatiana C. A. Mey.
хровый 50. vii.p. 20	Коленати
Вьюнки—вьющіяся растенія; рекомендуются для прикрытія бесёдокъ и балконовъ.	1633.щ. lactiflora <i>Bieb</i> . Бѣдый 15.vn.6. 1634. — coerulea. Синій 15.vn.д.
aparparta occazona a damonosa.	1635 . latifolia L . Широколистный . 25 .vi. ϕ .
Camassia (Liliaceae). Kamaccis.	1636.щ. — alba. Широколистн. бълый. 25.vi.6.
1604.щ. I. Cusicki Wats. Кузики 18.vi.c. 40	1637.щ. — macrantha. Крупноцвѣтный 25.vi.ф.
1605.щ. I. esculenta Lindl. Синяя, 18.vi.c. 12 шт. 75	1638.щ. — pallida. Блёдный
1606. щ. 1. — atrocoerulea. Темно-синяя. 18. vi.c. 25	1639. m. a. michauxioides Boiss. Kapinck. 18. vii. I.
1607.щ. I. Leichtlini Wats. Лейхтлина. 20. vi.c. 50	1640.щ. persicifolia L. alba grandiflora. Вёлый крупноцвётный. 18.vi.6.
1608. щ. І. —alba . Бѣлая20.vi.6. 50	1641.щ.—coerulea grandiflora. Синій
Campanula (Campanulaceae).	крупноцвътный 18. ул. с.
Колокольчикъ.	1642. щ. — 💢 cristallocalyx. Гибридный
1609. щ. alliarifolia Willd. Сердңевидн. 16.vн.б. 30	ноздній
1610. щ. a. alpina Jacq. Альтийскій 3. vn.c. 40	1644. punctata Lam. Точечный 8.vii.6
1611.щ. a. ardonensis Rupr. Ардонскій З. vi. ф. 40	1645. a. pusilla Haenke. Маленькій. 2.vi.с.
1612. a. argunensis Rupr. Аргуньскій. 3. vi.ф. 40	1646. a. — fl. albo. Маленькій б'ялый. 2.vi.б.
1613.щ. a. Aucheri A. DC. Ошера 3.vi. ф. 40	1647. щ. а. Raddeana Trautv. Д-ра Радде. 5. vн. ф
1614. щ. а. — compacta. Компактный 3.vr.ф. 40 1615. щ. а . barbata <i>L</i> . Бородатый 6.vr.c. 25	1648. щ . rapunculoides L. Ръ́нчатовиди. 18.vi.ф 1649. rhomboidea Murr. Ромбондальн. 8.vi.¢
1616. a. —fl. albo Бородатый бѣлый 6.vi.6. 25	1650. щ. — fl. albo. Ромбондальный бѣл 8.v
1617. a. Beauverdiana Fom. Боверда 5.vi.л. 40	1651. щ. — Baumgarteni. Баумгартена 8. vn. c





№ 1120. Aetheopappus pulcherrimus. (Цв. розовые, выш. до 1 арш).

№ 1604. Сатаssia Cusicki. (Цв. свътло-синіе, выш. около 18 вершк.).



№ 1640. Campanula persicifolia alba grandiflora. (Цв. чисто-бълые, выш. около 11/4 арш.).



Ж 1741. Clematis recta. (Цв. бълые, выш. около 25 вершк.).

15

Λο Campanura (προχ.). σω ar. n.	
1652. rotundifolia L. alba. Вѣлый 6.vi.6. 40 1653.ш. sarmatica Ker-Gawl.Сарматск.10.vii.л. 30 1654.ш. a. Saxifraga Bieb. Скалистый. 3.vi.ф. 40 1655.ш. a. Scheuchzeri Vill. Шейхцера 6.vii.c. 25	
1656. a. — alba. Шейхцера бълый. 6.vn.6. 40 1657. a. Steveni Bieb. Стевена 6.vn.c. 40 1658. ш. Тrachelium L. fl. pl. Краинволистный махровый 18.vn.c. 30	
1659.ш. a. tridentata L. Кавказскій З. vi.ф. 30 1660. turbinata Schott, Nym. d Kotsch. Кубаревидный 4. vi-vii.c. 30 1661. a. Waldsteiniana Roem. &	
Schult. Вальдштейна 3.vп. 40 Cardamine (Cruciferae). Луговой крессъ.!	
1662. yezoënsis <i>Maxim</i> . Японскій 14.v.б. 30	№ 1698. Chionodoxa Luciliae grandiflora.
Carex (Cyperaceae). Ocoka.!	Cerastium (Caryophyllaceae).
1663. Grayi <i>Carey</i> . Грея 16.v.з. 50 1664. щ . leiorhyncha <i>C. A. Mey</i> . Даур-	№ Ясколка. О За шт. к. 1681. a. alpinum L. Альнійская 3.vi.6. 30
ская	1682. b. arvense L. Дернистая 3.vi.6. 25 1683. b. Biebersteini DC. Бибер-
Carlina (Compositae). Колючникъ. 🔾	мтейна
1666. d. a. a canthifolia <i>A II</i> . Капительнико- листный 3. vm. 6. 40	1686.щ, а. penusilvanicum <i>Hook</i> . Пен- сильванская 3.vi.б. 25
1667. d. a. acaulis L. Безстебельный 6.vm.б. 30	1687. b. tomentosum L. Войлочная . 3.vi.6. 25 1688. b. — Columnae Ten. Итальянск. 3.vi.6. 40 1689. ц, a. villosum Baumg. Мохнатая. 3.vi.6. 30
Carpoceras (Cruciferae). Карпоцерасъ.	1683, 1684, 1687 и 1688 съ серебри- стыми листьями для бордюровъ и
1668. щ. а. cilicicum <i>Boiss. & Kurz.</i> Киликійскій 3. vi.ж. 30	цвѣтинковъ (12 шт. 2 р.). Chaerophyllum (Umbelliferae). Купырь.
Caulophyllum (Berberidaceae). Каулофиллумь. ()!	1690. щ. roseum <i>Bicb</i> . Розовый 12.vг.р. 25
	Chelone (Scrophulariaceae). Хелоне.)!
1669. thalictroides Michæ. Василист- никовый	1691. glabra L. Розовая. 15.1х.р. 30 1692. —fl. albo. Бѣлая 15.1х.б. 50 1693. Lyoni Pursh. Нѣжная 18.1х.р. 30
Centaurea (Compositae). Василекъ.	Cherleria (Caryophyllaceae). Херлерія.
1670. щ. axillaris <i>Willd.</i> Пазушный 9.vr.e. 30 1671. — ochroleuca . Сърно-желтый. 16.vr.ж. 40	1694. a. sedoides <i>L.</i> Моховидная 1.v.з. 20
1672. щ. а. bella <i>Trautv</i> . Кавказскій 6.vп.р. 40 1673. щ. d. macrocephala <i>Puschk</i> . Круп-	Chionodoxa (Liliaceae). Хіонодокса. 1695. І. cretica Boiss. & Heldr. Крит-
ного ловчатый	екая 3.1v.с. 20
1675. — alba. Горный б\(^k\)лы\(^k\)	(12 шт. 80 коп.) 3.1у.с. 15
1677. nervosa Willd. Жилистый . 12.vi.п. 25 1678. ruthenica Lam. Сизый 24.vii.ж. 30	1697. I.—Alteni. Аллена 3.rv.с. 15 1698. I.—grandiflora (gigantea hort.).
1679. щ. uniflora L. Одноцвѣтковый 15.vн.к. 40	Крупноцвът; (12 шт. 75 к.).3.и.е. 15 1699. 1.—sardensis. Сардская (12 шт.
Cephalaria (Dipsacaceae). Craciosa.	75 коп.)
1680. щ . alpina Schrad. Альнійская60.vп.ж. 30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

17 17 17



№ 1701. Chrysanthemum maximum.

Chrysanthemum (Compositae). Хризантъ.

145	За шт. к.
1701.щ.	ceratophylloides All. Hieworrek 6 vr 6 30
1702.ш.	irkutianum Turcz. Иркутскій 18. vп.б. 30
1703.	Leucanthemum L. secundum.
	Spranuania 10 c 20
1704.	Звъздчатый 18. vн.б. 30
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	— fl. pl. Edelstein. Махровый 10.vi.б.100
1705.	— — — Weisse Dame. Полу-
	махровый 10 vr б. 80
1706.	тахітит Ram. Крупноцвѣтн. 18. vii. б. 25
1707.щ.	-King Edward. Король Эдуардъ 18. v п. б. 40
1708.щ.	-Mrs. J. Tersteeg. Крупный 20.vп.б. 40
1709.	—Perfection. Улучшенный 18.vii.б. 30
1710 m	- praggov Donnia
1711	— praecox. Ранній 15.vi.б. 30
1/11.	-Prinzessin Heinrich. Прин-
	цесса Гейнрихъ 18. гн.б. 25
Chrys	sosplanium (Sanifuana) O A

Chrysosplenium (Saxifragaceae). ()! Селезеночникъ.

1712.	**alternifolium L. Череднолистн. 1.1	V.Ж.	30
1713.	**flagelliferum F. Schmidt.		
	Отпрысконосный 2.	To all	10
1714.	**oppositifolium L. Супроти-	Y.m.	UE
			10
	волистный 1.	v ac	40

Cimicifuga (Ranunculaceae). Воронецъ. О ()!

Tier. lacemosa Time. (Actaea race-	1737. crispa L. Курчавая
	Tanganea Horone. Tani jich. 50.111.k.



№ 1748. Codonopsis clematidea.

Circaea (Onagrariaceae). Колдуннипа.

24. a.	alpina L. Альнійская — manshurica. Маньчжурск intermedia Ehrh. Промежу-	За шт. 2.vi.p. 2.vi.p.	25
	точная	5.vi.p.	25

Cirsium (Compositae). Осоть.

1726. щ. acaule All . Безстебельный 1227. obvallatum $Bieb$. Покрывальн. 12	4.vп.р. 2.vп.ж.	25
---	-----------------	----

Claytonia (Portulacaceae). Клайтонія. ○ ()!

1728.	a. asarifolia Bong. Копытни-
	колистная 3. v1.6. 30
1729.	a. caroliniana Michæ. Каролинск. 3. vr. 6. 30
1730.	a. cordifolia S. Wats. Сердце-
	видная 3. ут. 6. 30
1731.	а. parvifolia Moc. Мелколисти 2 vi 6 30
1732.	а. sibirica L. Сибирская 3.vi.б. 30
1733.	I. virginica L. Виргинская 3.vi.б. 30


)	Clei	matis (Ranunculaceae). Лозинка.	
	1734. 1735.	coccinea Engelm. Шарлахов. 40. vii.к. — Duchess of Albany. Новая	100
)	1736.	гибридная 40. viii.p.	100
)	1737.	crispa L. Курчавая 40.viii.ф.	75
)	1738.	Durandi Dur. (florida × integrifolia). Дюранда 25. v п-v п. с.	75
)	1739. 1740.	integrifolia L. Синяя 18. уп.с. manshurica Rupr. Маньчжур. 25. уп.б.	30_30
)	1741.щ. 1742.	recta L. Прямостоячая 25. vii. 6. — fl. pl. Махровая 25 vii 6	30

Clintonia (Liliaceae). Клинтонія.	Cortusa (Primulaceae). Koptysa. ()!
n	30
№ 3а шт. к. 1745.щ. **borealis <i>Raf</i> . Съверная 5.vi.ж. 50	№ 3а шт. к. 1775. a. Matthioli L. Маттіола 8.vi.п. 30
1746.ш. **umbellata Torr. Зонтичная. 5.vi.б. 50	1776. щ. а. — pubens. Пушистая 5. vi. п. 40
1710.24	1777. a. — villosa. Волосистая 5.vi.и. 40
Cochlearia (Cruciferae). Ложечная	
трава.	Corydalis (Papaveraceae). Roko-
1747. saxatilis L. Скалистая 2.v.б. 30	рочка. О
	1778. I. angustifolia DC. Узколисти. 4.v.б. 20
Codonopsis (Campanulaceae). Кодоноп-	1779. I. bracteata Pers. Желтая 4. iv.ж. 15
сисъ.	1780. I. cava Schweigg & Kort. alba. Бѣлая
1748.щ. clematidea C. B. Clarke. Ло-	1781. I. decipiens Schott, Nym. &
зинковидный 20.vii.л. 30	Kotschy. Темноватая 4. iv. и. 20
1749.щ. lanceolata Benth. & Hook. f.	1782. I. decumbens Pers. Лежачая. 2.v.p. 50
Ланцетный 50. vn. б ж бур. 40 1750. щ. ovata Benth. Овальный 8. vn. c. 40	1783.щ. I. Kolpakowskiana Rgl. Кол- наковскаго 4.iv.т. 25
1751.щ. rotundifolia Royle. Круглол. 50.viii.л. 40	1784. lutea DC. Желтая6. уг. v и.ж. 25
1752.щ. silvestris Komarow. Їѣсной. 20.vп.с. 40	1785. nobilis Pers. Красивая16.v.ж. 20
1753. щ. а. viridiflora Maxim. Зеленый, 12.vн.з. 50	1786. I. nudicaulis Rgl. Голая 4.1v.т. 40
№№ 1749, 1751, 1753 суть выю-	1787. ochotensis <i>Turcz</i> . Охотекая.16.vи.ж. 30 1788. pallida <i>Pers</i> . Блёдная5.vi-vи.6.ж. 25
щіяся растенія.	1788. pallida Pers. Блёдная 5. vi-vii. 6.ж. 25 1789. — manshurica. Маньчжурск, 6. vi. ж. 40
Colobioum (Lilianas) Tonnovousuum	1790. I. solida Sw. Плотная. 4.vi.п. 12 шт. 40
Colchicum (Liliaceae). Безвременникъ.	1791. I. —densiflora. Густоцвътная . 4.vi.u. 15
1754. I. autumnale L. Обыкновен- ный (12 штукъ 75 к.).З.тх.р. 10	
ный (12 штукъ 75 к.).3.хх.р. 10 1755. І. — album. Бѣлый3.хх.б. 15	Cotula (Compositae). Котула.
1756. I. — — plenum. Бъл. махров. З. іх. б. 100	1792. щ . a. acaenifolia hort. Аценолисти. 1. vг.ж. 30
1757. I. — plenum. Махровый 3.х.р. 20	1793. a. dioica <i>Hook</i> . f. Новозеландек. 1. vi. ж. 30
1758. I. hydrophilum Siehe.Влажн. З.гv.р. 25 1759. I. laetum Stev. Кавказскій . З.гх.р. 30	1794. a. squalida Hook. f. Тусклая. 1. vr.ж. 30
1759. I. laetum Stev. Кавказскій З. іх.р. 30 1760. I. speciosum Stev. Круппо-	
цвътный	Crambe (Cruciferae). Катранъ.
1761. I. — album. Бълый5.1х.б. 75	1795.щ. d. cordifolia Stev. Сердцевидн. 45. vi. 6. 40
1762. I. variegatum L. Пестроцв 3.1x.p. 25	Красивый высокій многолѣтникъ.
Columin (Passage) Forming	Choone (Inidaesas) IIIs thosair
Coluria (Rosaceae). Колурія.	Crocus (Iridaceae). Шафранъ.
1763. a. geoides <i>Ledeb</i> . Гравилатовидная 4.vi.6. 30	1796. I. alatavicus Rgl. & Sem. Ала- тавскій 3.1v.б. 25
видная 4. v1. 0.	1797. I. asturicus <i>Herb</i> . Испанскій . З. іх. л. 30
Convallaria (Liliaceae). Ландышъ. 🔾 🕽 !	1798. I. banaticus Heuff. Банатскій
1764. majalis L. Обыкновенный (12	3.іу.ф. 12 шт. 50
шт. 75 к.) 4.v.б. 15	1799. I. eilieius Kotsch. Киликійскій Злхл. 12 шт. 60
1765. — fl. pleno. Махровый 4.v.б. 25	1800. I. dalmaticus Vis. Далматскій. З.ІV.Л. 15
1766. — fl. roseo. Розовый	1801. I. etruscus Parl. Этрурійскій. Злул. 15
1768. — manshurica. Маньчжурскій. 4.v.б. 40	1802. Г. Ітрегаті Теп. Императи З. IV. Л. 20
	1803. 1. iridiflorus Heuff. Касатико- цвётный темно-лил 3.1х.л. 12 шт. 60
Coreopsis (Compositae). Кореопсисъ.	1804. I. luteus Lam. Желт З. іv.ж. 12 шт. 60
1769. lanceolata L. Ланцетный16.vи.ж. 30	1805. I. —sulphureus. Сърный 3.iv.ж. 15
1770. щ . palmata <i>Nutt</i> . Дланевидный .16. vii.ж. 40	1806. I. nudiflorus Sm. Осен. З.іх.л. 12 шт. 80
Cornus (Cornaceae). Деренъ. 🔾 🕦	1307. І. obesus hort. Пурпуровый 3.к.п. 15 1808. І. Olivieri J. Gay. Оливіера 3.к.т. 20
1721. **canadensis L. Канадскій 4.vr.б. 40	1. Office of Cong. Campicpa O.11. M.
	1809. щ. I. pulchellus Herb. Красивый
	1809. щ. І. pulchellus <i>Herb</i> . Красивый 3.1х.л. 12 мт. 50
1772. **suecica L. Вороньи ягоды 3.v1.6. 40	1809. щ. І. pulchellus <i>Herb</i> . Красивый 3.1х.л. 12 мт. 50 1810. І. reticulatus <i>Bieb</i> . Сътчатый.
	1809. щ. l. pulchellus Herb. Красивый 3.1х.л. 12 шт. 50 1810. l. reticulatus Bieb. Сътчатый. 3.1у.ж. 12 шт. 60
1772. **suecica L. Вороньи ягоды 3.vi.6. 40 Coronilla (Leguminosae). Вязель. 1773. cappadocica Willd. Малоазіат. 4.vii.ж. 40	1809.щ. I. pulchellus Herb. Красивый З.к.л. 12 шт. 50 1810. I. reticulatus Bieb. Сътчатый. З.куж. 12 шт. 60 1811. I. Sieberi J. Gay. Зпбера З.кул. 15 1812. I. speciosus Bieb. Взрачный
1772. **suecica L. Вороны ягоды 3.vi.6. 40 Coronilla (Leguminosae). Вязель.	1809. щ. І. pulchellus Herb. Красивый 3.1х.л. 12 шт. 50 1810. І. reticulatus Bieb. Сѣтчатый. 3.1у.ж. 12 шт. 60 1811. І. Sieberi J. Gay. Зпбера 3.1у.л. 15



№№ 1817—1826. Crocus vernus, букетъ.

.√2	Crocus (прод.). За шт. к.	№ Cypripedium (прод.).
1813.	I. susianus Ker-Gawl. Сузскій Злу.ж. 12 шт. 60	1831. о. **spectabile Salisb. Взрачн.
1814.	I. Tommasinianus Herb. Свътло- лиловый	1832. o. **ventricosum Sw. Крупно-
1815.	I. variegatus Hoppe micranthus, Полосатый 3.1у.л. 15	двѣтный розовый 1833. о. **—albo-roseum. Тѣлесный
1816.	I. zonatus J. Gay. Опоясанный.	1834. о. **—album. Бѣлый
1817.	3.1х.л. 12 шт. 60 1. vernus All. Весенній съ бѣлыми, ли- ловыми и пестрыми цвѣтами. 100 шт. 3 р.; 12 шт. смѣси 40 к. и 12 шт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ сортовъ	бёлый
1818. 1819.	отдёльно по 60 к. I. vernus Albion. Темно-полосатый. I.—Lord Fieldling. Пестрый.	Венерины башмачки относятся ка красивымъ дремликовымъ, требуютъ стаго мъста и торфяной земли, смъщани
1820. 1821.	I.—Margot. Свётло-синій. I.—Montblanc. Бёлый.	нистою землею.
1822. 1823.	/I.—Non plus ultra. Пестрый. I.—purpureus grandiflorus. Темно- фіолетовый.	Delphinium (Ranunculaceae). Шп 1837. щ. Brunonianum Royle. Брунона. 1
1824. 1825.	I.—Queen Victoria. Бълый.	1838. щ . Bulleyanum Forr. Буллея 2 1839. щ. cashmirianum Royl. Кашмирск. 12
1826.	I.—Sir Walter Scott. Пестрый. I.—Vulcain. Лиловый.	1840. — album. Бѣлый
	oripedium (Orchidaceae). Венеринъ башмачекъ. () ()!	1843. согутьовит Rgl. Щитковидн. 1 1844.щ. crassifolium Schrad. Толстолист- ный
1827. 1828.	 0. **Calceolus L. Обыкновенн. 6. уг. ж. 40 0. **guttatum Sw. Крапчатый. Цвёты бёлые съ красными 	1845. щ . dasyanthum Kar. & Kir. Пуши- стоцвѣтный
	крапинками; за дерновину съ нъсколькими корешками 2 р. 50 к., а за корешокъ (безъ	1846. Delavayi Franch. Делавая
1829.		1848.щ. formosum Boiss. & Huet.
1830.		Темно-синій
	7.11. 100	цвѣтный2



№ 1839. Delphinium cashmirianum.

Cypripedium (прод.). За шт. к.

12. v г.б.р. 100


	1002. Ventricosum Sw. Kpyuho-
)	цвътный розовый6. vi.p. 50
	1833. 0. **—albo-roseum. Тълесный 6 vi 75
)	1834. 0. **-аlbum. Бълый 6 vi 75
	1835. о. **—lutescens. Желтовато-
)	бълый 6 м 75
	1836. о. **—×microsaccos. Гибрид-
	ный 6. v1.б.р.к.ж. 150
	Разновидности С. ventricosum чрезвычайно красивы.
	Domonio
	красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутвин-
	стаго мъста и торфяной земли, смъщанной съгли-
	нистою землею.
	THE TOIL SCHOOL.
	Delphinium (Ramuneulanas) III
	Delphinium (Ranunculaceae). Шпорникъ.
	1837. щ. Brunonianum Royle. Брунона. 10.vi.c. 30
	1838. щ. Bulleyanum Forr. Буллея 25 vn с 50
	1839. щ. cashmirianum Royl. Кашмирск. 12. vii 6 30
	1840. — album. Бълый
	1841. — atropurpureum. Tempo-cupiù 16 vii 50
	1842. ш. chellanthum Fisch. Сибирскій 25 vre 25
	1843. согутьовит Rgl. Щитковидн. 16. vr. c. 25
	1844.щ. crassifolium Schrad. Толстолист-
	ный
	1845.щ. dasyanthum Kar. & Kir. Пуши-
	стоцвѣтный50.vi.e. 25
	1846. Delavayi Franch. Делавая 10.vi.c. 50
	1847. щ. elatum L. Удлиненный 50. vi.e. 25
	Гибридныя садовыя разновидности
	Delphinium elatum cm. na cmp. 82-84.
	1848. m. formosum Boiss. & Huet.
	Темно-синій
	1849.щ. — coelestinum. Голубой 28.vi.c. 40
	1850 m grandiflarum Farra a and a second sec





MM 1920-1921. Dictamnus Fraxinella fl. albo & fl. rubro. (IR. 65Life hin posobbie, bbim. okono 1 apm.).

(Цв. облые, выш. около 6 вершк.).



№№ 1909—1912. Dianthus superbus. (Цв. розовые или бѣлые, выш. около 15 вершк.).



№ 2057. Euphorbia polychroma. (Соцвѣтія свѣтяще-лимонно-желтыя, выш. $^3/_4$ арш.).

No Dolphinian (-) N	
№ Delphinium (прод.). За. шт.	K.
1851.щ. grandiflorum L. (chinense	
Fisch.).Крупноцвѣтный 12. vi-vii.e. 3	0
1852. ш. — sibiricum. Сибирскій 12 vi-vii с	0
1853. likiangense Franch. Jukianger, 8 vinc. 4	0
1854. ш. а. Nuttallianum Pritz. Нуталя 16. vn.ж. 4	0
1855.щ. occidentale Wats. Западный 40.vi.c. 2	5
1856.щ. a. ochroleucum Stev. Палевый 16. vи.ж. 4	0
1857. palmatifidum DC. Дланевидн. 18.vi.c. 3	0
1858. Potanini Huth. Потанина 20. vII. с. 4	0
1859. a. scopulorum Gray. Скалист 16. vn.c. 5	0
1860. щ. speciosum <i>Bieb</i> . Взрачный 35. vi.e. 2	5
1861.щ. — glabratum. Взрачн. низк18.vi.c. 3	0
1862.щ. — trichocarpum. Взрачный пуши-	
етый	0
	0
1066 we twicto Wassel M.	
1866. ш. trollifolium A. Gray. Клубне-	U
вый	0
вый	
1868. viscosum Hook. f. & Thoms.	0
Липкій 20. ун. б. 3	0
Dianthus (Camanallas) 7	
Dianthus (Caryopyllaceae). Гвоздика. (
1869. 1 щ. а. alpinus L. Альнійская 21/2.vi.p. 4	0
1870. щ. arenarius L. Песчаная 4.vi.б. 3	
1870. ш. arenarius L. Песчаная 4.vi.6. 3 1871. a. asper Willd. Шершавая 7.vii.р. 2	5
10/2. W. Drevicaulis Fenzi. Huskas 3 vii b 4	0
1015. caesius Sm. Chaan posoban 3 vii p 3	0
18/4. — albus. Сизая бълая 3 уг б 4	0
1875. calalpinus hort. (callizonus × al-	
pinus). Гибридная 21/2.vi.p. 4	0
1876. callizonus Schott & Kotsch.	
Опоясанная 3.vi.p. 50	
1877. щ. cruentus Griseb. Кровавая . 10.vn.к. 2	
1878. щ. deltoides L. fl. albo. Бълая 8.vii.б. 28	
1879. —Brillant. Розовая 8.vn.p. 30	
1880.щ. a. dentosus Fisch. Лапландек 4. vп.р. 40	
1881. a. glacialis L. Ледниковая 2.vi.р. 50	
1882. a. — nivalis. Сивжная 2.vr.б. 50 1883. ц. a. graniticus Jord. Гранитная 4.vn.р. 30	
	300
	1
1000. a. microlenis Boiss Thanifice 1 er n 40	1
1887. а. — albus. Бѣдая 1.vi.б. 40	
1888. m. monspessulanus L. Mohneybener 4 vin 30	1
1889. — alpestris. Мониельерская аль-	1
пиская 4 угр 30)
1090.W. a. montanus Rich Fonusa A vii n 20	
1091. a. neglectus Loisel. Illremun-	1
ская	
1892. a. nitidus W. & K. Блестящ. 21/2.vi.p. 40	
1000. petraeus W. d. K Craumon 3 vr 6 20	
1094. щ. plumarius L. Садовая душистая	
	,
1099.III Cyclone Pananage Cura 90)
1896.щ. — plenus. Махровая 6. vi. б.р.к. 30	
1897 Her Majosty Box wayn 6 wif 50	
1898. — М-гя. Sinkins. Чисто-бъл. 6.vi.б. 50	
- Virginalis (hearn mayn hur 6 6)	1
1900. щ, pungens L. Колючая 4.vi.б. 25	1



№ 1919. Diclytra spectabilis.

No	Dianthus (прод.). За шт	К.
1901.щ	a. Requieni Godr. Perriena 4 vin	30
1902.ш.	. Seguieri Vall. Cerkena 8 vii n	95
1903.щ	serotinus W. & K. Поздняя. 6.vi.p.	25
1904.щ	. a. silvestris Wulf. Скалистая	
	DOSOBAS 3 VI D.	30
1905.щ	. a. spiculifolius Schur. Tpan-	
	сильванская 4.уг.б.	25
1906. щ	. suavis Willd. IIpiathas 3.vi.p.	30
1907.	a. subcaulescens Vill. Коротко-	
	стебельная 3.vi.p.	30
1908.	a.—virgineus, Сизо-зеленая 3.vi.p.	40
1909.щ.	Superbus L. Formas	20
1910.щ.	—albus. Гордая бълая15. vi.б.	30
1911.Щ.	-Holtzeri. Гордая Гельтпера . 15. уг.р.	25
1912.щ.	-Wimmeri. Гордая Виммера 15.vi.p.л.	25
1913.	— X Seguieri. Гибридная 15. vг.р.	40
1914.щ.	vaginatus Vill. Влагалищн. 10. vн.р.к.	25
Die	Justina (Direction)	
DIC	elytra (Dicentra) (Papaveraceae).	
	Диклитра.	
1915.	I. canadensis DC . Канадская . 3. v.ж.	40
1916.	1. cucullaria DC. Клобуковиди. 3. v.ж.	40
1917.	eximia DC . Взрачная6.v-vIII.D.	30
1918.	formosa DC. Пурпуровая. Цвѣ-	
	тетъ все лъто и осень6. у-упп.р.	30
1919.	spectabilis DC. Прекрасн. 20. v.p. 30-	50
D:	ictamnus (Rutaceae). Ясенецъ.	
1920.щ.	Fraxinella Pers. fl. albo. Фрак-	
	синель бёлый 18. уг.б. отъ 30 до	50

1920.щ. Fraxinella Pers. fl. albo. Фрак-	
синель бёлый 18. уг.б. отъ 30 до	50
1921.щ. — fl. rubro. Красн. 18.vi.p. " 30 "	50
1922. — giganteus. Крупнолистный 20. vi. б.р.	50

Dioscorea (Diocoreaceae). Діоскорея. 1923. eaucasica Lipsky. Кавказек. . 45. v п. 6. 50

Diphylleia (Berberidaceae). Двулистникъ. 🕦 🥎

Колючая 4.vi.б. 25 1924. cymosa Michæ. Виргинекій. 16.vi.б. 60



№№ 1920.—1921. Dictamnus Fraxinella.

D	ibro	pap	pus	(E	Iste	r) (Con	npo.	sita	e).	
		,	Дип	лог	тап	пус	ъ.				
0									Ba	шт	T

umbellatus Hook. Зонтичный . 30.тх.б. 25 1925.

Dodartia (Scrophulariaceae). Теке-сакалъ. 1926. orientalis L. Восточный.....6.vп.н. 40

Dodecatheon (Primulaceae). Паникадильникъ. ()!

1927.	alpinum Greene. Альнійскій 5.v.p.	40
1928.щ.	Clevelandi Greene. Клевеланда 6. v.p.	
1929.	ellipticum Nutt. Эллиптическій 6 кр	
1930.щ.	integrifolium Michæ. Пурпуров. 4.v.п.	
1931.	—splendens. Красивый 4.v.п.	
1932.	Jeffreyanum hort. Джефрея. 10. vi.л.р.	40
1933.щ.	Lemoinei Lem. excelsum(hybr.).	TU
	Лемуана 8.v.р.	30
1934.ш.	Meadia L. Лиловый 10.v.л.	20
1935.	—album. Бълый 10.v.б.	10
1936.ш.	—giganteum. Великанскій 10.v.р.	40
1937.m.	pauciflorum Greene. Карминн. 6.vi.р.	30
1938	radicatum Greene. Занадно-аме-	30
1000.	ричанскій	10
	риканскій 6. v1. р.	40

Doronicum (Compositae). Сайганъ. !

1939.	austriacum Jacq. Австрійскій. 25. vi.o.	9:
1940.	caucasicum Bieb. Кавказскій. 16. v.o.	2
1941.	Clusii Tausch. Пиренейскій 22. v.ж.	25
1942.	corsicum Poir. Корсиканскій 25. vi.ж.	30
1943.	Pardalianches L. Барсова трава 22.vi.ж.	25
1944.	plantagineum L. excelsum. Высо-	
104-	кій 22. vі.ж.	2
1945.	-Harpur Crewe. Англійскій 22.vi.ж.	30
1946	-magnificum Tongress	11

Draba (Cruciferae). Крупка. О

№	За шт.	
1947.щ. а.	aizoides L. Желтая 2 IV-V ж	(
1948.ш. а.	— armata. Вооруженная2.iv-v.ж.	
1949.ш. а.	—elongata. Удлиненная 2.1v-v.ж.	0
1950.ш. а.	Aizoon Wahlenb. Айцоонъ2.iv-v.ж.	4
1951.ш. а.	— Haynaldi. Гайнальда 2.1v-v.ж.	6
1952.ш. а.	—lasiocarpa. Пушистая 2.iv-v.ж.	6
1953.ш. а.	athoa Boiss. Авонская 2.v.б.	4
1954 ш. а	aurea Vahl. Золотистая 2.v.ж.	6
1955 ш. а	brunifolia Stev. Кавказская. 2.v.ж.	6
1956 . 2	bryoides DC. Моховидная 1.v.ж.	
1057 a.	ciliata Scop. Ръсничатая 2.vi.б.	4.
1058 a.	corried Lord Fernandara 2.VI.0.	6
1950.щ. а.	corsica Jord. Корсиканская 2.v.ж.	24
1959.щ. а.	cuspidata Bieb. Остроконечн. 2.у.ж.	4
1900. a.	diversifolia Boiss. & Huet.	
1001	Разнолистная 2. у.ж.	010
1901.щ. а.	hispanica Boiss. Испанская. 2.v.ж.	
1962. a.	Kotschyi Stur. Котши 2.v.б.	2
196 3 . a.	ругенаіса L. Пиренейская 1.v.p.	4
1964. a.	repens Bieb. Ползучая 2. v.ж.	610
1965.щ. а.	rupestris Ait. Скалистая 2.v.б.	62
1966. a.	scabra C. A. Mey. Кавказск. 2.v.ж.	67.
1967. a.	Salomoni Sünd. Саломона 2.v.б.	610
1968. a.	Sündermanni Sünd. (hybr.).	
	Зюндермана 2. у.б	4
1969. a.	tridentata DC. Трехзубчат. 2. vi.ж.	67.
	and the state of t	10

Dracocephalum (Labiatae). 3mbeголовникъ.

1970. altaiense Laxm. Алтайскій	5.v.c.
1971. — bicolor. Лвупвѣтный	5 v 6 c
1972.щ. argunense Fisch. Аргунскій	8 VIC.
1973. a. botryoides Stev. Кавказскій.	3.vii n.
1974. a. imberbe Bunge. Туркестанск.	3 VI C
1975. щ. nutans L. Пониклый	8 vi m
1976. щ . — alpinum. Альпійскій	4 vi Å
1977.щ. peregrinum L. album. Бълый.	5 vi 6
1978.ш. Ruyschiana I. Руйшіевъ	8 VI C

Dryas (Rosaceae). Дріада. О

1979. **щ. а**. Drummondi Rich. Друммонда. З. vн. ж. 50 а. octopetala L. Бълая..... 3. vii. б. 40

Ecl	hinops (Compositae). Ежевникъ.
1981.	banaticus Rochel. Bahatek. 30.vii.6.c. 3
1982.	dahurieus Fisch. Aavperin 30, vii. 6. 40
1983.	Gmelini Turcz. Гмелина 25.vii.c. 4
1984.	humilis Bieb. Низкій 25. vн.с. 4
1985.	Ritro L. Голубой 28. vii. c. 30
1986.	sphaerocephalus L. Шаровидн. 30.vii.6. 3
1987.	Tourneforti Ledeb. Kabkasck. 25.vii. 40
	1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986.

Echium (Borraginaceae). Румянка.

1988.**щ. rubrum** Jacq. Красная 16. vi. к. 30

Edraianthus (Hedraeanthus) (Campani laceae). Эдраянть. О

а. dalmaticus DC. Далматск.. 3. v и.л. 30 Harpur Crewe. Англійскій 22.vi.ж. 30 1990.**щ. а.** —caudatus. Узколистный . . 3.vii.л. 3 magnificum. Гордый 22.vi.ж. 40 1991.**щ. а.** serpyllifolius *DC*. Карликов 1.vii.ф. 5



Epimedium.

ы Epilobium (Onagrarieae). Кипрей.

1992. a. Dodonaei Vill. Розовый 16. vii-viii. р. 36 1993. a. linnaeoides Hook. f. Линнеевидн. 2.vн.б. 40 1994. a. nummularifolium Cunn, Kpyra. 2.vn.6. 40

Epimedium (Berberidaceae). Эпимедіумъ. (Превосходны для твнистыхъ мвсть).

1995.	alpinum L. Альпійскій 5. vi. к. 30
1996.	hexandrum Hook. (Vancou-
	veria). Американскій 4 vi 6 50
1997.	macinum Donkelaer (ma-
	cranthum×diphyllum).Ли-
1000	ловый 6. vi.л. 30
1998.	—elatum. Бледный 6 уг.д. 30
1999	macranthum Morr.& Decne.
2000	Крупнодвътный 5. vi. б. 30
2000.	—sulpnureum. Uspный 5 vi ж 30
2001.	Musschianum Baker. Anohek. 5. vi. 6. 30
2002.	pinnatum Fisch.ochroleucum.
2002	Кавказскій 5 угж 30
2003.	sinense Sieb. Kutaückiü 5 vi. 40
2004.	rubrum C. Morr. Красный, 6 угк. 30
2005.	Toungianum Fisch. 10Hra 5 vi 6 30
2006.	violaceum Morr. & Dene.
	Фіолетовый 6. vi. л. 30

Eranthis (Ranunculaceae). Ранникъ.

2007.	1.	cilicia Schott & Kotsch.	
		Киликійскій 2.1у.ж.	. 20

Erigeron (Compositae). Мелко-

- (somposituo). HELIKO-	
лепестникъ.	
2009. щ. а. alpinus <i>L.</i> Альпійскій 3.vi.p.	25
2010. a. armerifolius Turcz. Сибир-	30
2011. щ. a aurantiacus Rgl. Оранжев. 6.vi.o.	0=
2012. щ. caucasicus Stev. Кавказскій 10. vi. л. 2013. щ. а. compositus Pursh. Сложный. 2. vi. л. 2014	25 25
of July Kongress in the state of the state o	-0
2015. щ. glabellus Nutt. Лиловый 12. v п. л.	25



No 2034. Eryngium amethystinum.

Erigeron (прод.).

За шт. к.

2016.щ.	glabellus Nutt mollis A. Gray.
	Мягкій 19 упр т 20
	grandiflorus Hook. Крупно-
	цвътный западный 12 чир д 30

hyssopifolius Micha. (Aster 2018. graminifolius). Иссополистный. 5.vi.б. 30

2019. щ. intermedius hort. Лиловый... 16. vii. л. 50 a. leiomerus A. Gray. Низкій 2.vi.л. 30 2021. ш. macranthus Nutt. Крупноцв. 15. vп. л.ф. 30 2022. — speciosus. Взрачный 12. vп.ф. 50

2023.щ. montanensis Rydb. Монтанск. 12.vп.л. 25philadelphicus L. Филадельф. 12. vn. р.л. 30 2025.щ. salsuginosus A. Gray. Co-

2027.ш. -

grandiflorus. Красивый крупнодвътный16. vii. ф. 40 2028. a. trifidus Hook. Трехраздъль-

ный йин 2.VI.A. 25 uniflorus L. Одноцвѣтковый.. 2.vi.л. 30 2029.

Eriogonum (Polygonaceae). Пухокольнникъ.

2030. а. racemosum Nutt. Кистевой. 5. vIII.т. 40

Eriogynia (Rosaceae). Эріогинія. ()! 2031. a. pectinata Hook. Карликовая 3.vii.б. 60

Eriophyllum (Compositae). Пухолистникъ.

2032.щ. caespitosum Dougl.Дернистый. 6.vн.о. 25

Eryngium (Umbelliferae). Синеголовникъ. О

2033. щ. alpinum L. Альнійскій 25. v н. с. 40 2034. amethystinum L. Aметистов. 12.vii.c. 40

2035.щ. Bourgati Gouan. Испанскій. 8.vn.с. 40 2036. coeruleum Bieb. Синій..... 16. vн.с. 40



NeNº 2063-2066. Fritillaria latifolia & Meleagris.

№ Eryngium (прод.). За шт. к.	2057. polychroma Kern. Австрійскій 12. v.ж.
2037. ш. giganteum M. В. Гигантскій. 25. vii. 6. 30	
2038. hybridum Juwel. Жемчугъ 16.vu.c.100	Festuca (Gramineae). Овсяница.
2039. multifidum Sibth. d Sm. Гре-	
ческій	2058. a. varia <i>Haenke</i> . Темнозелен. 4.vi.б. 2
2040. ш. planum L. Плосколистный 20, vн. с. 25	
2041. serbicum <i>Panč</i> . Сербскій 16.1х.с. 50	Fritillaria (Liliaceae). Рябчикъ.
2042. Spinalba Vill. Дофинскій 12. viu. б.с. 50	
2042. Бринагов , т. дофински 12. т. о.с. 50	2059.щ. 1. acmopetala Boiss. Крупноленест-
	ный
Erysimum (Cruciferae). Сурѣпица. (2060.щ. l. aurea Schott. Золотистый 4.v.o.
2043. a. asperum DC. purpureum Sünd.	2061. I. citrina Bak. Сѣрно-желтый. 5.v.ж. 2062. I. kamtschatcensis Fisch. Камчат.
Пурпуровая 4. чт.н. 40	скій 4.у.ч. 1
2044. a. Kotschyanum J. Gay. Котши. 1.vi.ж. 50	2063. щ. l. latifolia Willd. Широкій. 6. v. корич.
2045. a. pachycarpum Hook. f. & Thoms.	2064.щ. 1. Meleagris L. Шахматный.
Гималайская 6.у-унг.о. 30	6. у. бур. 12 шт.
2046. a. pulchellum J. Gay. Kpa-	2065.щ. l. —fl. albo. Бѣлый 6.v.б. 12 шт. 8
сивая 3.vi.ж. 25	2066. 1. —violacea angustifolia.
	Узколистный фіолетовый. 6. г. бур.ф.
Fruthmonium (Tiliagga) Porrary	2067. 1. minor Ledeb. Малый 6.v.ч.бур.
Erythronium (Liliaceae). Кандыкъ. 🔾 🕽	2068. I. Moggridgei hort. Трубчат. 4.v.ж.
2047. I. albidum Nutt. Бѣлый. 3.v.б. 12 шт. 60	2069. 1. montana Hoppe. Горный. 6. v. ч. бур.
2048. I. americanum Ker-Gawl. Ame-	2070. 1. ophioglossifolia Freyn. & Sint. CTo-
риканскій. Цвѣты ярко-жел-	ножколистный 5. у.ч.
тые 3.у.ж. 25	2071. щ. I. pallidiflora Schrenck. Блъдно-
2049. I. Dens canis L. Собачій зубъ.	желтый 8. у.б.ж.
Цвъты пурпуров. 3. v.п. 12 шт. 60	2072. I. pyrenaica L. Пиренейскій 6. v. бур.
2050. I. — — album, Бѣлый 3.v.б. 12 mт. 60	2073. 1. racemosa Sm. Кистевой. 6.v.ч.бур.
2051. I. — sibiricum. Крупноцвът.	2074. I. ruthenica Wickst. Русскій 6. v.ч.бур.
ный. (12 шт. 3 р.) 4. у.н. 30	2075.щ. I. tenella Reichb. Тонкій 6. v. ч. бур.
	2076. I. tulipifolia Bieb. Кавказскій 6.у.ч.ф.
Eupatorium (Compositae). Коно-	2077. I. Whittalli Bak. Малоазіатскій 6, v.ж.з.
пельникъ.	
2052 cannahinum L Обыкновенный 30. v п. т. 30	Funkia (Liliaceae). Функія. (вев л.). О

cannabinum L. Обыкновенный 30. viii.т. 30

—fl. pl. Махровый30.vm.p. 50 $purpureum \hat{L}$. Пурпуровый. .35. viii. ii. 30

-maculatum, Пятнистый.... 35. v и.п. 40

2078.

2079.

2052.

2053.

2054.

2055.



No 2079. Funkia lancifolia albo-marginata.

E	aphorbia (Euphorbiaceae).	Моло-
No	чайникъ.	За шт.
2056.	a. Myrsinites L. Сизый	
2057.	polychroma Kern. Австрійскій	12.v.ж.

Fritillaria (Liliaceae). Рябчикъ.


	ный 8, у. ч. бур,
2060.щ. 1.	aurea Schott. Золотистый 4.v.o.
2061. 1.	citrina Bak. Сёрно-желтый. 5. v.ж.
2062. 1.	kamtschateensis Fisch. Камчат.
	скій 4. v.ч.
2063.щ. 1.	latifolia Willd. Широкій. 6. v. корич.
2064.щ. 1.	Meleagris L. Шахматный.
	6. у. бур. 12 шт. 8
2065.щ. 1.	—fl. albo. Бѣлый6.v.б. 12 шт. 8
2066. 1.	-violacea angustifolia.
	Узколистный фіолетовый. 6. v. бур.ф.
	minor Ledeb. Малый 6. v. ч. бур.
	Moggridgei hort. Трубчат. 4. v.ж.
	montana Hoppe. Горный. б.у.ч.бур.
2070. 1.	ophioglossifolia Freyn. & Sint. Сто-
4	ножколистный 5.v.ч.
2071.щ. 1.	pallidiflora Schrenck. Блъдно-
	желтый 8. у.б.ж.
	ругенаіса L. Пиренейскій 6. v. бур.
	racemosa Sm. Кистевой. 6.v.ч.бур.
	ruthenica Wickst. Русскій 6. v. ч. бур.
	tenella Reichb. Тонкій 6. v.ч.бур.
	tulipifolia Bieb. Кавказскій 6.у.ч.ф.
2077. 1.	Whittalli Bak. Малоазіатскій 6. v.ж.з.

b. lancifolia Spreng. Ланцето-


листная

albo-marginata. Пестрая.

SVII.








N 2040. Eryngium planum. (Соцвътія синія, выш. около 11/4 арш.).



№ 2092. Gaillardia grandiflora (букеть). (Цв. желго-красные, выш. около 1 арш.)



§ № 2545. Lychnis Viscaria splendens. (Цв. карминно-розовые, выш. около 12 вершк.).



№ 2116. Gentiana acaulis.	№ 2130. Gentiana septemfida.
Umphio (may)	The state of the s
Funkia (прод.).	Galatella (прод.).
ou m1. 16.	№ За шт. к.
and and another the second	2101. cana Nees. Съро-зеленая18.viii.c. 30
листная 8, vн.л. 25	2102. dahurica DC. Даурская 18. vm.с. 30
2081. b. — minor alba. Бѣлая 8. v и . б. 40	2103. dracunculoides Nees. MHOOO-
2082. b. ovata Spreng. Овальная 12. vн.л. 25	цвътная
2083. b. —albo-marginata. Оваль-	2104. Haupti Lindl. Гаупта 16. vп.с. 25
ная пестролистная12. vii л. 30	2105. — grandiflora. Гаунта крупно-
2084. b. — discolor. Двуцвѣтная 12. vн.л. 30	цвътная 14. vn. с. 40
2085. b. —glaucescens. Сизоватая 12. vп.л. 50	2106. hyssopifolia Nees. Иссополисти. 10. vin. e. 30
2086. b. —Thomas Hogg. Бѣло-пе-	2107. punctata Nees. Точечная 25. vii.e. 25
страя	2108. — grandiflora. Крупнодвътная. 25. vn.c. 40
2087. b. Sieboldi Lindl. Зибольда. 16. vп.л. 30	2109. rigida DC. Жесткая 8.vн.с. 30
2088. b. — Fortunei. Форчуна 8. v н. л. 40	
2089. b. — — robusta. Форчуна	G 7 (D:
крупная 8. vii. л. 50	Galax (Diapensiaceae). Галаксъ. () 6 !
2090. b. undulața Otto & Dietr. va-	2110. **a. aphylla L. Американскій. 4.vn.б. 50
riegata. Пестрая волнист. 6. vii.л. 30	a page 23. Imapantananana. 1.111.0. 00
2091. b. —robusta elegans. Изящн. 6.vii.л. 50	Galega (Leguminosae). Галега.
всв функци имъютъ красивые цвъты и деко-	
ративные листья.	2111.щ. orientalis Lam. Восточная 25.vп.л. 20
	C-11 /D 1: \ \
Gaillardia (Compositae). Гайлярдія. О	Galium (Rubiaceae). Подмаренникъ.
2092. щ . grandiflora <i>hort</i> . Крупнодв 16.vп.жк. 25	2112. (a. anisophyllon Vill. Дофинск. 1.vi.б. 40
Standards a north repymnone 10.vii.mk. 2.3	2113. a. baldense Spreng. Монте-
Galanthus (Amaryllidaceae). Поденѣж-	бальдекій 1.v1.6. 30
никъ.	2114. a. Leyboldi H. Braun, Jen-
	больда 4.vii.p. 30
2093. I. Elwesi Hook. fil. Эльвеса	2115. a. magellense Ten. Итальянск. 1. vi.б. 30
(12 шт. 60 к.) 3.1у.б. 10	
2094. I. latifolius Salisb. Широко-	Gentiana (Gentianaceae). Tope-
листный. (12 шт. 60 к.) 4.1у.б. 10	чавка. О
2095. l. nivalis L. Зимній 3.1v.б. 12 шт. 40	
2096. ! — fl. pl. Махровый 3.1у.б. 12 шт. 60	2116. щ. а. acaulis L . Везстебельная . 2.v.e. 30
2097. 1. plicatus <i>Bieb</i> . Таврическій. 5.1v.б. 25	2117.щ. a. asclepiadea L. Голубая14.vm.c. 50
	2118. щ. а. — alba, Бѣдая 14. vm. 6. 50
Galatella (Aster) (Compositae). Гала-	2119.щ. a. Burseri Lapeyr. Бурсера
телла.	молодые экземиляры16. vи.ж. 50
2000	2120.щ. cruciata L. Крестовая 6.vн.с. 25



2084.	в. —discolor. Двуцвътная12.vи.л. 30	цвътная 14.vп.с. 40
2085.	b. —glaucescens. Сизоватая 12. vн.л. 50	2106. hyssopifolia Nees. Иссополисти. 10. vm.e. 30
2086.	b. —Thomas Hogg. Бѣло-пе-	2107. punctata Nees. Точечная 25.vii.c. 25
	страя	2108. — grandiflora. Крупноцвътная. 25. vii.c. 40
2087.	b. Sieboldi Lindl. Зибольда. 16. vп. л. 30	2109. rigida DC. Жесткая 8.vn.с. 30
2088.	b. — Fortunei. Форчуна 8. v и. л. 40	1.81-4 De. disconsta
2089.	b. — robusta. Форчуна	
	крупная 8. vii. л. 50	Galax (Diapensiaceae). Галаксъ. () 6 !
2090.	b. undulața Otto & Dietr. va-	2110. **a. aphylla L. Американскій. 4.vп.б. 50
	riegata. Пестрая волнист. 6. vii.л. 30	2110. d. aprijita 12. Американски. 4.vii.0. 50
2091.	b. —robusta elegans. Изящн. 6.vii.л. 50	Galega (Leguminosae). Fалега.
Вев	функін им'вютъ красивые цвіты и деко-	
ративны	делоды.	2111.щ. orientalis Lam. Восточная 25.vii.л. 20
Gail	lardia (Compositae). Гайлярдія. 🔾	Galium (Rubiaceae). Подмаренникъ.
		2112. (a. anisophyllon Vill. Дофинск. 1.vi.б. 40
-002.щ	. grandiflora hort. Крупноцв 16.vн.жк. 25	2113. a. baldense Spreng. Monte-
Gala	onthus (Amanullidana) H.	бальдскій 1.v1.6. 30
Guit	anthus (Amaryllidaceae). Поденъж-	2114. a. Leyboldi H. Braun. Jen-
	никъ.	больда 4.vin.р. 30
2093.	I. Elwesi Hook. fil. Эльвеса	2115. a. magellense <i>Ten</i> . Итальянск. 1.vi.б. 30
	(12 шт. 60 к.) 3.1у.б. 10	2110. Ju. magonembe 1 civ. manbanen. 1.vi.v. 50
2094.	I. latifolius Salisb. Широко-	Gentiana (Gentianaceae). Fope-
	листный. (12 шт. 60 к.) 4.1у.б. 10	HABEA. ()
2095.	l. nivalis L. Зимній 3.1v.б. 12 шт. 40	
2096.	! — fl. pl. Махровый 3.1v.б. 12 mт. 60	2116.щ. a. acaulis L. Безстебельная . 2.v.c. 30
2097.	I. plicatus <i>Bieb</i> . Таврическій. 5.1v.б. 25	2117. щ. а. asclepiadea L. Голубая 14. vm. c. 50
		2118. щ. а. — alba. Бълая 14. vin. б. 50
Gal	atella (Aster) (Compositae). Гала-	2119.щ. a. Burseri Lapeyr. Бурсера
	телла.	молодые экземиляры16. ун.ж. 50
2098.		2120. щ . cruciata L. Крестовая 6. vii.c. 25
	aeris F. Schultz. Острая 12.их.с. 40	2121.щ. a. decumbens L.f. mongolica
2099.	-alba (Mrs. Berkeley). Бълая. 12.1x.б. 50	Kusnez. Монгольская 6. vii.c. 50
2100.	—rosea Розовая 12.ix.p. 40	2122. щ. а. Fetisowi Rgl. Фетисова 6. vп.с. 40
	Fig. 20 July 10 July 1	
	which was the large of the large of the	4

No	Gentiana (прод.). За шт	TC
		. h.
2123.щ	. a. Freyniana Bornm. Фрейна 3.vn.c.	50
2124.щ		
0105	Громбчевскаго 8. vn.б.	50
2125.щ		40
0106	ринга 6. vn. б.	40
2126.щ		20
2127	палевая	30
2127.щ		20
2128.щ	(молод. экз.)25.vн.ж. . a. macrophylla <i>Pall</i> . Сибирская	30
4120.щ	крупнолистная 6 vнс.	40
2129.щ	a. phlogifolia Schott & Kot-	TU
	schy. Трансильванская 6.vи.ф.	30
2130.щ		
2131.щ		
2132.щ		
	Лагодехская 4.уп.с.	75
2133.	a. straminea Maxim. Палевая 6.vii.ж.	
2134.щ		
	ридная 6.уп.ж.	30
2135.щ		
	Rgl. glomerata). Скученная 6. vn.c.	50
2136.щ		
	<i>Rgl.</i>). Тибетская 8. vii.б.	30
2137.	a. triflora Pall. Даурская 6.vи.с.	50
2138.	а. verna L. Весенняя 2.v.с.	30
2139.щ		
	Валуева 6. v н. бс.	30
Tone	чавки принадлежать къ числу сами	IYT
	хъ многодътнихъ растеній, любящихъ по	
ТВНИСТО	е мъсто и неулобренную землю.	
твнисто	е мъсто и неудобренную землю.	
	The second of th	
	е мъсто и неудобренную землю. eranium (Geraniaceae). Герань.	
	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р.	40
G	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р.	
G-2140.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р.	40
G- 2140. 2141. 2142.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцевтная 6.уп.с.	40
G- 2140. 2141. 2142. 2143.щ.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. a. cinereum Cav. Сърая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцевтная 6. VII.е. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. VI.с.	40 40
Снага Спаратичная	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. a. cinereum Cav. Сърая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцевтная 6. VII.е. Grevilleanum Wall. Гревиля . 20. VI.с. ibericum Cav. Крупноцевтная. 15. VI.ф.	40 40 30 30 40
Снага Спаратичная	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vіі.р. а. cinereum Cav. Сърая 4. vіі.р. grandiflorum Edgew. Гималайская крупноцевтная 6. vіі.с. Grevilleanum Wall. Гревиля . 20. vі.с. ibericum Cav. Крупноцевтная 15. vі.ф. —platypetalum. Кавказская 12. vі.ф.	40 40 30 30 40 25
Снага Спаратичная	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. а. cinereum Cav. Сърая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцевтная 6. VII.с. Grevilleanum Wall. Гревияя. 20. VI.с. ibericum Cav. Крупноцевтная 15. VI.ф. —platypetalum. Кавказская 12. VI.ф. macrorrhizon L. Краснвая 10. VI.к.	40 40 30 30 40
Снага Спаратичная	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уп.с. ibericum Cav. Крупноцвътная. 15.уп.ф. —platypetalum. Кавказская 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго-	40 40 30 30 40 25 25
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уп.с. ibericum Cav. Крупноцвътная. 15.уп.ф. —platypetalum. Кавказская . 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20.уп.б.	40 40 30 30 40 25 25 20
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. a. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уп.с. ihericum Cav. Крупноцвътная.15.уп.ф. —platypetalum. Кавказская 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20.уп.б. —fl. albo pl. Бълая махровая 20.уп.б.	40 40 30 30 40 25 25 20 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля 20.уп.с. ibericum Cav. Крупноцвътная.15.уп.ф. —platypetalum. Кавказская . 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20.уп.б. —fl. albo pl. Бълая махровая 20.уп.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махрова 20.уп.с.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. а. cinereum Cav. Сёрая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцевтная 6. VII.с. Grevilleanum Wall. Гревиля . 20. VI.с. ibericum Cav. Крупноцевтная. 15. VI.ф. —platypetalum. Кавказская . 12. VI.ф. macrorrhizon L. Красивая 10. VI.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бёлая 20. VII.б. —fl. albo pl. Бёлая махровая 20. VII.с. sanguineum L. Кровавая 6. VII.к.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25
G- 2140. 2141. 2142. 2143. u., 2144. 2145. 2146. 2147. u., 2148. 2149. 2150. 2151. u.,	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сърая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6. vii.c. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. vii.c. ibericum Cav. Крупноцвътная. 12. vii.ф. — platypetalum. Кавказская 12. vii.ф. macrorrhizon L. Краспвая 10. vii.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. u., 2144. 2145. 2146. 2147. u., 2148. 2149. 2150. 2151. u.,	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. а. cinereum Cav. Сърая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- екая крупноцвѣтная 6. VII.е. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. VI.с. ibericum Cav. Крупноцвѣтная. 15. VI.ф. —platypetalum. Кавказская 12. VI.ф. macrorrhizon L. Красивая 10. VI.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бѣлая 20. VII.б. —fl. albo pl. Бѣлая махровая 20. VII.с. sanguineum L. Кровавая 6. VII.к. —album. Бѣлая 10. VII.б. silvaticum L. fl. pl. Лѣсная	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. u., 2144. 2145. 2146. 2147. u., 2148. 2149. 2150. 2151. u.,	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сърая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6. vii.c. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. vii.c. ibericum Cav. Крупноцвътная. 12. vii.ф. — platypetalum. Кавказская 12. vii.ф. macrorrhizon L. Краспвая 10. vii.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сёрая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвётная . 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уп.с. ibericum Cav. Крупноцвётная .15.уп.ф. —platypetalum. Кавказская . 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бёлая . 20.уп.б. —fl. albo pl. Бёлая махровая 20.уп.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20.уп.с. sanguineum L. Кровавая . 6.уп.к. —album. Бёлая . 10.уп.б. silvaticum L. fl. pl. Лёсная махровая . 20.уп.с.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. u. 2144. 2144. 2147. u. 2148. 2149. 2150. 2151. u.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сърая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6. vii.e. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. vi.c. ibericum Cav. Крупноцвътная. 12. vi.ф. —platypetalum. Кавказская. 12. vi.ф. macrorrhizon L. Красивая. 10. vi.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20. vii.б. —fl. albo pl. Бълая махровая 20. vii.с. sanguineum L. Кровавая . 6. vii.к. —album. Бълая 10. vii.б. silvaticum L. fl. pl. Лъсная махровая	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. u. 2144. 2144. 2147. u. 2148. 2149. 2150. 2151. u.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сърая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уг.с. ibericum Cav. Крупноцвътная. 12.уг.ф. —platypetalum. Кавказская. 12.уг.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10.уг.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20.уп.б. —fl. albo pl. Бълая махровая 20.уп.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20.уп.с. sanguineum L. Кровавая 6.уп.к. —album. Бълая 10.уп.б. silvaticum L. fl. pl. Лъсная махровая 20.уп.с. Зесит (Rosaceae). Гравилатъ. соссіпеит Sibth. & Sm. Кар-	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сёрая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвётная	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сёрая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвётная	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40 40 25 25 25
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. VII. р. а. cinereum Cav. Сърая 4. VII. р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6. VII. с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. VI. с. ibericum Cav. Крупноцвътная. 15. VI. ф. — platypetalum. Кавказская 12. VI. ф. macrorrhizon L. Красивая 10. VI. к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20. VII. с. — fl. albo pl. Бълая махровая 20. VII. с. sanguineum L. Кровавая 6. VII. к. — album. Бълая 10. VII. с. silvaticum L. fl. pl. Лъсная махровая 20. VII. с. Geum (Rosaceae). Гравилатъ. соссіпеит Sibth. & Sm. Кар- мазинный 12. VI. о к. — hybr. atrosanguineum. Кро- ваво-красный 12. VI. к.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. VII.р. а. cinereum Cav. Сърая 4. VII.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная . 6. VII.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. VI.с. ibericum Cav. Крупноцвътная. 15. VI.ф. —рlatypetalum. Кавказская. 12. VI.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10. VI.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая 20. VII.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20. VII.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая . 20. VII.с. sanguineum L. Кровавая . 6. VII.к. —album. Бълая . 10. VII.б. silvaticum L. fl. pl. Лъсная махровая . 20. VII.с. Geum (Rosaceae). Гравилатъ. соссіпеит Sibth. & Sm. Кармазинный . 12. VI.ок. —hybr. atrosanguineum Кроваво-красный . 12. VI.к. — Ваво-красный . 12. VI.к. — Мгs. Bradshaw. Темно-	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40 25 30 40 25 30 40 40 25 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. \(\mu\). 2144. 2144. 2145. 2146. 2147. \(\mu\). 2149. 2150. 2151. \(\mu\). 2152.	eranium (Geraniaceae). Герань. a. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сърая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвътная 6. vii.c. Grevilleanum Wall. Гревиля 20. vi.c. ibericum Cav. Крупноцвътная 12. vi.ф. —platypetalum. Кавказская 12. vi.ф. macrorrhizon L. Красивая 10. vi.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бълая	40 40 30 30 40 25 25 20 40 46 225 30 40 25 25 30
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2144. 2147. 2146. 2147. 2150. 2151. 2152. (2153. 2154. 2155. 2156.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сёрая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвётная . 6. vii.c. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. vi.c. ibericum Cav. Крупноцвётная. 15. vi.ф. —platypetalum. Кавказская . 12. vi.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10. vi.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бёлая . 20. vii.б. —fl. albo pl. Бёлая махровая 20. vii.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20. vii.с. sanguineum L. Кровавая . 6. vii.к. —album. Бёлая . 10. vii.б. silvaticum L. fl. pl. Лёсная махровая . 20. vii.с. Geum (Rosaceae). Гравилать. соссіпеит Sibth. & Sm. Кар- мазинный . 12. vi.о к. —hybr. atrosanguineum. Кро- ваво-красный . 12. vi.к. —Mrs. Bradshaw. Темно- кроваво-красный . 12. vi.к. Heldreichi hort. Гельдрейха 12. vi.о. к.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40 25 30 40 30 30 40 25 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З.уп.р. а. cinereum Cav. Сёрая 4.уп.р. grandiflorum Edgew. Гималай- ская крупноцвётная 6.уп.с. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20.уп.с. ibericum Cav. Крупноцвётная. 15.уп.ф. —рlatypetalum. Кавказская 12.уп.ф. macrorrhizon L. Красивая 10.уп.к. pratense L. albiflorum. Луго- вая бёлая 20.уп.б. —fl. albo pl. Бёлая махровая 20.уп.б. —fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20.уп.с. sanguineum L. Кровавая 6.уп.к. — album. Бёлая 10.уп.с. silvaticum L. fl. pl. Лёсная махровая 20.уп.с. Geum (Rosaceae). Гравилать. соссіпеит Sibth. & Sm. Кар- мазиный 12.уп.с — мазиный 12.уп.к. — Мгз. Вradshaw. Темно- кроваво-красный 12.уп.к. — Мгз. Вradshaw. Темно- кроваво-красный 12.уп.к. — еганdіflorum. Крупноцвёти. 12.уп.с. к. — еганdіflorum. Крупноцвёти. 12.уп.с. ж.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40 25 30 40
G- 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2144. 2147. 2146. 2147. 2150. 2151. 2152. (2153. 2154. 2155. 2156.	eranium (Geraniaceae). Герань. а. argenteum L. Серебристая. З. vii.p. a. cinereum Cav. Сёрая 4. vii.p. grandiflorum Edgew. Гималайская крупноцвётная . 6. vii.c. Grevilleanum Wall. Гревиля. 20. vi.c. ibericum Cav. Крупноцвётная . 15. vi.ф. — platypetalum. Кавказская . 12. vi.ф. macrorrhizon L. Красивая . 10. vii.k. pratense L. albiflorum. Луговая бёлая . 20. vii.б. — fl. albo pl. Бёлая махровая 20. vii.б. — fl. coeruleo pl. Синяя махровая 20. vii.б. — fl. coeruleo pl. Синяя махровая . 10. vii.б. sanguineum L. Кровавая . 6. vii.к. — album. Бёлая . 10. vii.б. silvaticum L. fl. pl. Лёсная махровая . 20. vii.c. Geum (Rosaceae). Гравилать. соссіпеит Sibth. & Sm. Кармазинный . 12. vi.o. к. — hybr. atrosanguineum. Кроваво-красный . 12. vi.к. — Мгз. Вгасяный . 12. vi.к. Неldreichi hort. Гельдрейха 12. vi.o. к. — grandiflorum. Крупноцвётн. 12. vi.o. ж.	40 40 30 30 40 25 25 20 40 40 25 30 40 25 30 40 30 30 40 25 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40



№ 2160. Geum montanum.

Ne	Geum (прод.). За шт. к.
2160.	а. montanum L. Горный 7.vi.ж. 30
2161.	а. — maximum. Крупный 7.vi.o. 40
2162.	a. pyrenaicum Mill. Пиренейск. 9.vi.ж. 30
2163.щ.	a. reptans L. Ползучій 4.vi.ж. 40
2164.	a. Rossi Ser. Pocca 3. vi.ж. 40
2165.	a. triflorum Pursh.Съверный. 6.vi.бр. 40
Gill	enia (Rosaceae). Гилленія. 🔾 🕦 !

2166.щ. trifoliata Moench. Трехлистн. 18. vn. 6. 50 Gladiolus (Iridaceae). Шпажникъ! 2167. І. imbricatus L. Пурпуровый. 15. vn. п. 15

Globularia (Globulariaceae), Шароцвѣтъ. ()

2168. a.	cordifolia L. Сердцевидный. 2.vi.c.	40
2169. a.	nudicaulis L. Гладкій 4.vii.c.	40
2170.щ. а.	trichosantha Fisch. & Mey.	
	Малоазіатскій 5. vII.с.	30
2171.щ. а.	vulgaris L. Обыкновенный. 6.vn.с.	30
	Willkommiana Nym. Виль-	

Glyceria (Gramineae). Глицерія. !!

кома..... 6. vii.e. 30

2173. d. aquatica Wahlenb. fol. var.. Пестрая...............18.vnr.6. 40

Gnaphalium (Compositae). Сушеница. О

2174. a. Hoppeanum *Koch*. Альнійск. З.ун.б. 30 2175. a. norwegicum *Gunn*. Шведск. 2.ун.б. 30 2176. a. supinum *L*. Сѣверная 2.ун.б. 30

Gymnandra (Scrophulariaceae). Гимнандра.

2177. **a. stolonifera** *C. Koch.* Отпрысконосная 2. vn.c. 40



№ 2198. Helenium autumnale.

Gypsophila (Caryophyllaceae). Перекатиполе.

Соцвътія №№ 2181 и 2182 хороши для легкихъ букетовъ. No За шт. к.

2178. щ. acutifolia Fisch.elatior. Высок. 30. vn. 6. 25

2179. a. libanotica Boiss. Либанское. 6.vii.б. 40 2180. a. ortegioides Boiss. Малоавіат. 6. vп.б. 40 2181. paniculata L. Метелковидное 20. vii.б. 20 — fl. pleno. Метелковидное 2182. махровое (сильн. корми) . 20. vн.б. 75 a. petraea Fenzl. Скалистое . 2. vн.б. 25 2183. repens L. Ползучее..... 3.vн.б. 25 2184. —rosea. Розовое...... 3.vн.р. 30 2186.щ. trichotoma Wender. Трихото-

Haberlea (Gesneraceae). Габерлея. a. **rhodopensis Frivald. Poдопская..... 2. vп.л.100

Hablitzia (Chenopodiaceae). Габлиція. 🔾 🕞 2188. tamnoides Bieb. Bumanca . . 45.vir.6. 40

Hastingsia (Liliaceae). Гестингсія. 2189.щ. I. alba S. Wats. Бълая..... 25.vir.б. 40

Hedysarum (Leguminosae). Копвечникъ.

2190. boreale Nutt. Сѣверный..... 20.vп.п. 30 2191. denticulatum Rgl. Зубчатый. 20. v п.ж. 40 2192. щ. esculentum Ledeb. Даурскій. 10. v п.ж. 40 2193. microealyx Baker. Гималайскій 20. vп.п. 30 2194. multijugum Maxim. Пурпуров. 25. vн.п. 50 2195.щ. neglectum Ledeb. Красивый. 20. vп. п. 30 2196. obscurum L. Темный..... 10.vm.п. 40 2197.щ. sibiricum L. Сибирскій..... 25. vп.п. 30

Helenium (Compositae). Еленіумъ		
№ За шт. к.		
2198. autumnale L. Осенній 35.1х хж. 25		
2199. — Gartensonne. Ярко-желтый 35.1х.ж. 40		
2200. — grandicephalum aurantia-		
сит. Оранжевый 35.1х.ж. 30		
2201. — Julisonne. Іюльск. солнце 25. viii.ж. 50		
2202. — pumilum. Нязкій10.vm.ж. 25 2203. — magnificum Прекрасн 18 vm.ж. 30		
The state of t		
The state of the s		
2205. — rubrum. Праеный 35.1x-х.ок. 60 2206. — superbum. Гордый 35.1x-х.ж. 40		
2207. щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. 16. vn.ж. 25		
2208. щ. Hoopesi Gray. Крупнодвътн. 16. vn. о. 30		
Total and the state of the stat		
Helianthella (Compositae). Геліантелла.		
2209.щ. quinquenervis A. Gray. Пяти-		
нервная		
2210. uniflora Torr. & Gray. Одно-		
цвътковая		
Helianthemum (Cistaceeae). Солице-		

2211. **щ. а.** alpestre *Dun*. Альнійскій. З.ун.ж. 30 2212. **щ. а**. apeninum *DC*. Аненинскій. 4.ун.ж.б. 30 2213. a. pilosum Benth. Волосистый, 4. vii. ж.б. 40 2214. **щ.** a. pulverulentum Lam. Южн. . 4. v и. ж.б. 40 2215.щ. a. polifolium DC. Горный. . . 4. vii.ж.б. 30 2216. щ. а. — гозеит. Розовый..... 4. vii.p. 30

2217. щ. vulgare Gaertn. Обыкновенн. 5. vii. ж. 25 Helianthus (Compositae). Подсолнечникъ. ()

2218. doronicoides Lam. Сайгановидн. 40.х.ж. 20 2219. giganteus L. Высокій. 60.х.ж. 40 2220. rigidus Desf. Daniel Dewar. Крупнопвътный 28. vm.ж. 40 Ligeri. Звёздчатый 28.х.ж. 40

2222. Miss Mellish. Красивый . . 28. гх.ж. 40 Helichrysum (Compositae). Иммортель.

2223. a. bellidioides Willd. Mapraphtковидная 3. vm. б. 50 2224. b. thianshanicum Rgl. Тяньшаньская 3. vп.ж. 30

Helicophyllum (Araceae). Солнцелистникъ.

2225. I. Mithridatis Siehe. Митридата. 6. v1. бур. 50

Heliopsis (Compositae). Солнечникъ. 2226. щ. laevis Pers. Гладкій. 30. v і. о. 25 — Pitcheriana. Пичера..... 30.vп.o. 25

2228.щ. scabra Dun. fl. pl. aurata. Золотист. махров. . 25. чило. 60 2229. cucullata. Клобучко-

excelsa. Высокій. . 28. v п. о. 75 gratissima. Темно-

золотист., нолумахр.25.viii.o. 60 2232. Темноimbricata. желтый, махровый. 25. чи. о. 60



Букетъ изъ Helleborus.

Ne	Heliopsis (прод.). , За шт.
2283.	scabrafl.pl. latiflora. Kpyuho-
2234.	цвътный 25. упп. о. 7 — — осhrantha. Золотисто-
2235.	желтый25.vин.o. 7 — — zinniflora. Свётло-
	желт. динніедвіти 25. упп.о. 6
H	elleborus (Ranunculaceae). Мороз-
2236. 2237. 2238. 2239.	abchasicus A. Br. Абхавскій. 6.1v.п. 50 colchicus Rgl. Колхидскій. 6.1v.р. 50 cuprens Host. Мёдный 6.1v.п. 40 guttatus A: Br. & Sauer. То
2240. 2241.† 2242. Bcb	чечный
Helo	nias (Liliaceae). Гедоніасъ. 🔾 🕽 !!-
	bullata L. Розовый 8.үг.р. 40
H	eloniopsis (<i>Litiaceae</i>). Гелоніоп-
2244.	а. breviscapa <i>Махіт</i> . Кратко- стебельный
B	lemerocallis (<i>Liliaceae</i>). Лилей- никъ. ○ 1:
245. 246. 247. 248.	Dumortieri Могг. Дюмортье. 16.vi.o. 30 — Sieboldi, Знбольдв. 16.vi.o. 30 flava L. Желтый. 25.vi.ж. 25 — твјог. Желтый крупный. 25.vi.ж. 30



No 2251. Hemerocallis fulva fl. pl.

	Nº €	Hemerocallis (прод.). За шт.
	2249.	fulva L. Рыжеватый25.vи.ок.
	2250.	— сургіана. Кипрійскій 25. vm.oк.
	2251.	— fl. pl. Рыжеват. махров 25.vii.oк. 3
,	2252.	— fol. striatis. Полосатый 25 vn.oк. i
	2253.	— X citrina. Гибридный 25 vm.oк. 5
	2254.щ.	graminea Andr. Злаколистн. 16.vi.ж. 2
	2255.	hybrida Apricot. Абрикосов. 16. vи.oж. б
	2256.	— Estmere. Ярко-желтый 20. vs. ж. 4
	2257.	— Flamid. Свътло-желтый 20. vi.ж. 4
	2258.щ.	— Gold dust. Темно-желтый . 20, vi.ж. 4
	2259. 2260.	— ochroleuca.Лимонно-желт. 20.vi.ж. 4
	2261.	— Orange Man. Оранжевый . 20.vi.o. 4
		— Sovereign Свътяще-оравж. 20.vi.o. d
	2202.	Middendorffi Traute. & Mey
	10.00	(hybr. Dr. E. Regel hort.).
	2263.	Миддендорфа 16. уг.о. 3
	2200.	Thunbergi Baker. Тунберга .25. vii. 3
	Hepat	ica (Ranunculaceae). Вътрушка. ()!
	2264	annulosa DC Thananni pamare 2 me a M

	(months of party	TITTO CO.
2264.	angulosa DC. Трансильванск.	3.1v.c. 30
2265.	— alba. Трансильванск. бъл.	3.1v.6. 50
2266.	 — major. Травсильванская 	
	большая	3.1v.c. 5
2267.	triloba Chaix alba. Бълая	3.IV.6. 3
2268.	— alba plena. Вѣлая махров.	3.1v.6.40
2269.	— coerules. Голубая	3.1v.c. 20
2270.	— — plena. Голубая махров.	3.1v.c. 60
2271.	- rubra. Kpachas	3.IV.K. 2
2272.		3.1v.k. 3

Heracleum (Umbelliferae). Ворщевикъ.


Высокія декоративныя растенія.

2273.щ.	d. pubescens Bieb. Kabkasek.	50.vi.6.	
2274.щ.	d. sibiricum L. angustifolium. Сибирскій		40
2275.	d. trachyloma Fisch. & Mey.		TV.
	Kangarerin		40



№ 2289. Heuchera sanguinea.

Herni	aria (Illecebraceae). Грыжникъ. (7
No	За шт.	
2276	a. glabra L. Дернистый 1.vi.з.	
2210.	а. granta Д. дернистыи 1.vi.з.	20
Hespe	eris (Cruciferae). Ночная фіалка	d.
2277.щ.	matronalis L. Дикій левкой. 25.vi.p.	25
	— nana candidissima. Ликій	
	левкой бёлый нипкій 20.vi.б.	30
2279.	tristis <i>L</i> , Печальная16.vi.бур.	40
Heu	chera (Saxifragaceae). Xenxepa.	
	americana L. Американская. 12.v1.бз.	20
2281	purpurea (Tiarella purpur.	00
	hort.). Пурпуровая 12. vi. 6з.	30
2282.	rubescens. Kpachobatas. 12.vi.6a.	30
2283.ш.	bracteata Ser. Придвътников. 6. vr. з.	25
2284.щ.	brizoides Lem. (hybr.). Ipo-	
	жалковидная розовая 10. уг.р.	40
2285.щ.	cylinarica Dougl. Цилиндри-	
	ческая 10. vi.з.	30
2286.	hispida Pursh Richardsoni.	
2205	Ричардсона 8. v1.3р.	25
2287.Щ.	micrantha Dougl. Медкоцвът. 12. vi. б.р.	4(
9900	rubescens Torr. Красивющая. 6.vi.р.	40
4400.Щ.	sanguinea Engelm. Kpobabo-	96
2290 m	красная 10.vi.к.	30
2291 m	- fl. albo. Banas 10.vi.6.	4(
2292.	— splendens. Ярко-красная . 10. vi. к. villosa <i>Michæ</i> . Косматая 12. vi. б.	25
	71100a 2d.000c. 1000Maran 12.VI.0.	40
Hier	acium (Compositae). Ястребинка	
2294 m	aurantiacum L. Оранжевая .10.vi.oк. lanatum Waldst. & Kit.	25
от.щ.	Серебристая 6. vi.ж.	20
2295.u.	pannosum Boiss. Малоазіатек. 6.vi.ж.	30
2296.	rubrum Peter (aurantiacum×	0(
	Pilosella). Kpachas 8.vi.o.k.	40
2297.	villosum Jaco Moxuaras 6 vi x	



是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
№ 2303. Houstonia coeruiea.			
Homogyne (Compositae). Гомогине. За шт. к. 2298. a. alpina Cass. Альпійская. 4. vп.р. 30 2299. a. discolor Cass. Двуцьѣтная. 4. vп.р. 40 2300. a. silvestris Cass. Лѣсная 4. vп.р. 40 Превосходны для тѣпи. Ноттіпит (Labiatae). Горминумъ.			
2301. щ. а . pyrenaicum <i>L.</i> Пиренейскій 6.vп.л. 30 2302. щ. а . — album. Білый 6.vп.б. 30			
Hoteia cm. Astilbe japonica.			
Houstonia (Rubiaceae). Густонія. ()!			
2303. a. coerulea L. Свётло-голу- бая (12 шт. 2 р. 50 к.):2 ¹ / ₂ .v-vн.л. 25 2304. a. —alha. Бёлая 2 ¹ / ₂ .v-vн.б. 40 2305. a. serpyllifolia <i>Michx</i> . Голубая 2.vi.e. 40			
Hutchinsia (Cruciferae). Жеруха. ()!			
2306. щ. а . alpina <i>Ait</i> . Альпійская 2.vi.6. 30 2307. щ. а . Auerswaldi <i>Willk</i> . Ayepc-			
вальда 2.vi.6. 30			
Hyacinthus (Liliaceae). Гіацинтъ.			
 2308. I. leucophaeus Ledeb. Вѣловат, 3.vi.6,-c. 25 2309. I. orientalis L. Обыкновенный для грунта (12 шт. 3 р.), 10.v.б.с.р.ж.к. 30 			
Hydrocotyle (Umbelliferae). Водолистникъ. 🕽 !			

a. moschata Forst. Новозе-

Hydrophyllum (Hydrophylloceae). Водолистникъ. ○ •!

ландскій 1.vi.з. 30

canadense L. Канадскій..... 8,vп.6. 30 occidentale A. Gray. Западн. 8,vп.6. 30 virginicum L. Варгинскій 8,vп.6. 30

2310.

2611. 2312. 2313.



№№ 2335. Inula glandulosa.

Hylomecon (Papaveraceae). Лѣсной

макъ.

За шт. к.

2361.

2362.

2364.

2369.

No

9391

2314. vernalis Maxim. Весенній 5. v.ж. 50
Hyoscyamus (Solanaceae). Бълена.
2315.щ. orientalis <i>Bieb</i> . Восточная 10. v.л. 25
Hypericum (Gnttiferae). Звѣробой.
2316. щ. Ascyron <i>L.</i> Крупноцевтный . 20.vп.ж. 25 2317. щ . Przewalski <i>Maxim</i> . Пржеваль-
екаго
Hypochoeris (Compositae). Пазникъ.
2319. щ. uniflora Vill. Одноцвътковый. 8. vi.ж. 30

Hyssopus	(Labiatae). Иссопъ. О	
	is Bieb. Узколисти. 8.vii.c. 4	0

	angustionus Deco. S shoundin.	O. V.11. G.	40
2321.	officinalis L. Лекарственный.	8.VII.C.	25
2322.	— fl albo. Лекарств. бѣлый.	8 vii e	25
2323.	— fl. rubro. Лекарств. розов.	8 vII n	30
	Tours, I am a few and a fe	C. 111.p.	00

Iberis (Cruciferae). Стѣнникъ. ()

2324.	a. Jordani Boiss. Гордана	2. v1.б. 40	2365
2325.щ	. a. sempervirens L. Въчнозелен.	5.vi.6. 30	2366.
2326.	a. —nana (Little gem). Въчно-		2267
2327.	зеленый низкій	4.vi.5. 30	2368.
4041.	a. stylosa Ten. Низкій	1.iv.p. 40	2369

Imperata (Gramineae). Императа.

d. sacchariflora Maxim. Амурск. 30.x.6. 25 2369a. graminea L. Злаколистный ...

Incarvillea (Bignoniaceae). Инкарвилле Щепотка съмянъ 40 к.

2329. Delavayi Bur. & Franch. Leлавая 20. vi.p. отъ 40 до 2330.щ. grandiflora Bur. & Franch.

Крупноцевтн. (10 шт. 4 р.), 6. vi.п. brevipes. Краткостебельн. 18. vi.п. 2332. Olgae Rgl. Ольги Федченко . 30. vin.p. (Требують на зиму покрышки листвою. №№ 233 2330 и 2331 чрезвычайно красивыя растенія

Inula (Compositae). Девесилъ.

2333.щ. a. acaulis Schott & Kotschy.
Безстебельный 2.vи.ж.
2334. щ. ensifolia L. Мечелистный 5. v и.ж.
2335. glandulosa Puschk. Желевист. 16.vi.o.
2336.щ. — floribunda, Богатоцвътущ. 18. vn. о.
2337.щ — grandiflora. Железистый
крупноцвътный 18. уг. о.
2338.щ. — variabilis. Перемѣнчивый . 18.vi.o.
2339. щ d. Helenium L. Обыкновенн. 48. vн. ж.
2340. hirta L. Волосатый16.vн.ж.
2341. Hookeri C. B. Clarke. Tykepa. 18.vn.o.
2342. щ. macrocephala Boiss. & Kotschy.
Головчатый
2343. montana L. Горный 6. vи.ж.
2344. Oculus Christi L. Восточный 16. vn.ж.
2345. orientalis Willd. Восточный .16.vи.ж.
2346. racemosa <i>Hook</i> . Кистевой 48. vи.ж. !
2347. щ. Royleana DC. Ройдя20. vп.ж. 4

Iris (Iridaceae). Касатикъ. !

Касатики принадлежать къ числу самы красивыхъ многолътнихъ растеній съ крупны синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвътам

Alberti Rgl. Альберта Регеля. 16. vi.c. 2349. aphylla Clusiana. Клюзи.... 8.vi.ф. 2350. - furcata. Вилообразный... 8.vi.d. 2351. 2351. — hungarica. Венгерскій ... 8.уг.ф. 2352.**щ**. — nudicaulis. Гладкій 8.уг.ф. 2353.щ. arenarja Waldst.& Kit.Песчан. 4.vi.ж. 2354. aurea Lindl. Золотистый....20.vii.ж. 2355. biflora L. Двуцвѣтковый.... 7.vi.ф. 2356. biglumis Vahl. Двустворчатый. 20. vн.с. 2357. -oxypetala. Маньчжурскій .. 20. vн.с. 2358. Bloudowi Ledeb. Блудова... 6.у.ж. 2359. bosniaca G. Beck. Боснійскій. 2360. Chamaeiris Bertol. balkana.

Низкій, синій, балканскій chrysographes Dykes. Китайск. 16. vn. ф. ll Clarkei Baker. Гимадайскій . 16. vii.c. flavescens DC. Желтоватый . 18. vi.ж. germanica aschabadensis L.

Асхабадскій 18.vi.с.ф. — asiatica (Kharput). Азіатек. 16.vi.ф. — Fontarabie. Фонтараби . . 16. vi. ф.-с. — macrantha. Крупноцвѣтн. 18. vi.e.ф. - major. Крупный 16.vi.ф. - spectabilis. Взрачн. темн. 16.vi.ф.


Гибридныя садовыя разновидност Iris germanica cm. na cmp. 85-88.



№ 2277—2278. Hesperis matronalis. (Цв. лилово-розовые или бълые, выш. около 25 вершк.).



№ 2331. Incarvillea grandiflora brevipes. (Цв. пурпуровые съ бълымъ зъвомъ, выш. около 18 вершк.).



Ж 2493. Lilium monadelphum. (Цв. золотисто-желтые, душистые, выш. около 2 арш.).



№ 2566. Meconopsis aculeata. (Цв. синіе, выш. около 10 вершк.)

№ Iris (прод.). За шт. к	
№ 3а шт. к. 2370.щ. Güldenstaedtiana Lepech. Гиль-	The state of the s
денштедта 20. vi.ж. 25	
2371. — albida. Б\(\text{товаты\(\text{n}\)}\) 20.vi.6. 25	一
2372. — coerulescens, Синеватый 20.vi.c. 25 2373. hexagona Walt. Lamancei.	
Шестигранный 12.vi.c. 40	
2374. I. hispanica hort. Испанскій	
10 штукъ 16.vi.6.,с.,ж.,ф. 60 2375. kashmiriana <i>Bak</i> . Shelford.	
Кашмирскій16.vi.бс. 50	
2376.щ.!koreana O. Fedsch. Корейск.22.vi.ф.с. 40	
2377. a. lacustris Nutt. Болотный. 2.vn.c. 50	
2378. !laevigata Fisch. Блестящій. 25.vi.uф. 50 2379.щ. longipetala Herb. Длинноле-	C CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
пестный 20. ун.с. 40	
2380. lurida Ait. Одуряющій 8.vi.ф. 30	
2381. lutescens <i>Guss.</i> Statellae. Жел- тъющій 6.vi.ж. 40	
2382. missouriensis Nutt. Миссурійск. 12.vi.с. 40	№ № 2437—2439. Lathyrus latifolius.
2383. Monnieri DC. Моніера 20. v1.ж. 30	2407—2403. Lathyrus fathonus.
2384. — X spuria (Monspur). Гиб- ридный 20.vi.e. 40	№ Iris (прод.). За шт. к.
2385. neglecta <i>Horn</i> . Пурпуровый .8. vi. пф. 30	2420. spuria L. Сомнительный 20.vi.л. 30
2386. pallida Lam. Cengialti. Цен-	2421. — A. W. Tait. A. B. Teth 20.vi.c. 50
гіальта 16.vi.c. 30 2387. — dalmatica. Лалматскій 16.vi.c. 40	2422. — fl. albo. Сомнительный бѣл. 20.vi.б. 40 2423. squalens L. coerulea. Синій 15.vi.ф. 30
2387. — dalmatica. Далматскій 16. vi.e. 40 2388. plicata <i>Lam</i> . Складчатый 16. vi.л. 30	2424. variegata L. Пестрый 16. vi. пестр. 30
2389. !! Pseudacorus L. Золотистый 25.vi.ж. 25	2425. — amoena. Пріятный 16. vi.л. 30
2390. !! — acoroides. Американск. 35.vi.свж. 50	2426. — grandiflora. Крупноцвётн. 16.vi.ж. 30 2427. — speciosa. Красивый 16.vi.ж. 30
2391. !! — Bastardi. Бѣловжелт. 25, vi.cвж. 50 2392. !! — manshurica.Маньчжурке 20, vi.cвж. 50	2427. — speciosa . Красивый 16.vi.ж. 30 2428. virginica L. Виргинскій 20.vi.c. 25
2393. !! — fol. var. Пестролистный 18. vi.ж. 40	2429. Wilsoni Wright. Вильсона 16.vi.ж. 50
2394. pumila L. Низкій 6.vi.ф. 25 2395. — Albâtre. Бёлый 6.vi.б. 30	Isopyrum (Ranunculaceae). Лещица. () •!
2395. — Albâtre. Бълый 6.уг.б. 30 2396. — atrocoerulea. Темно-синій . 6.уг.с. 25	2430. a. biternatum Torr. & Gray.
2397. — hybr. cyanea Голубой 7.vi.c. 30	Американская 4.v.б. 50
2398. — — excelsa Высокій 7.vi.ж. 30 2399. — — floribunda. Красивый . 8.vi.ж. 60	2431. a. thalictroides L. Василист-
2399. — floribunda. Красивый. 8.vi.ж. 60 2400. — florida. Богатоцвътущ, 6.vi.ж. 30	никовидная 4. v.б. 30
2401. — illyrica. Иллирійскій 6. vi.c. 30	Jeffersonia (Berberidaceae).
2402. — lutea. Желтый 6.vi.ж. 25	Джефферсонія. () () !
2403. — Schneekuppe. Чисто-бълый. 4.ул.б. 60 2404. — sulphurea. Сърно-желтый. 5.ул.ж. 30	2432. **binata Bart. Двулистная 4.v.б. 50
2405. — violacea. Фіолетовый 6.vi.ф. 25	2433. ***dubia Benth. & Hook. Маньчжурская лиловая 4.v.л. 50
2406. — superba. Гордый 6.vi.ф. 30	
2407. l. reticulata <i>Bieb</i> . Сътчатый (12 шт. 75 к.) 2.iv.ф. 20	Jurinea (Compositae) Юринея.
2408. ruthenica Ait. Галицкій ду-	2434. a. depressa C. A. Mey. Kap-
шистый 4.v.л. 25	ликовая 2.vr.p. 40
2409. — brevituba.Короткотрубчатый. 4.v.л. 25 2410. sambucina <i>Pall</i> . Fosteri. Фос-	Kirengeshoma (Saxifragaceae).
тера16.vi.бурф. 40	Киренгешома. ()!
2411.! щ. setosa L. Щетинистый 20. vi.c. 25	2435. †palmata Yatabé. Дланевидн. 16.1х.ж. 100
2412.!щ.— atrocoerulea. Темно-синій. 20.vi.с. 30 2413. — pygmaea (Douglasiana pyg-	Knautia (Dipsacaceae). Кнауція.
maea). Карликовый 4.vi.e. 40	2436. щ. magnifica Boiss. & Orph. Пре-
2414.! щ. sibirica L. Сибирскій 25. vi.c. 25	красная 24. vii.p. 25
2415.! — fl. albo Сибирскій бѣлый . 25.vi.c. 40 2416.! — — pleno. Сибирск. махров. 18.vi.c. 40	Lathyrus (Leguminos te). Горошекъ.
2417.!щ. — haematophylla. Темно-синій 22.vr.с. 25	2437. щ. latifolius L. Широколистный. 50. vп.р. 20
2418.! — orientalis Snow Queen.	2438. — albus. Бълый 50.vn.б. 50
Сивжная королева 20.vi.6. 50 2419.!щ.— tenuifolia. Тонколистный 25.vi.c. 30	2439. — splendens. Блестящій 50. vii. к. 50 2440. † Mulkak <i>Lipsky</i> . Мулькакъ . 40. vii. к. 75
vondirona. Tonaumornom 20. vi.c. 30	2440. † Mulkak Lipsky. Мулькакъ. 40. vн. к. 75



Nº 2446. Leontopodium alpinum.

№ Lathyrus (прод.). За шт. к.	
2441.щ. rotundifolius Willd. Кругло-	
листный	
2442. Silvesoris 12. J'ECHOU 50.VII.P. 25	9
Lavatera (Malvaceae). Просвирнякъ.	1
2443.щ. cashmiriana Cambess. Каш-	9
мирскій	0 4 0 4
A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
Leontice (Berberidaceae). Леонтице.	
2445. I. altaica Pall. Алтайская 3. v.ж. 40	6
Leontopodium (Compositae). Сушеница. О	64 64
2446.ш. a. alpinum Cass. Альнійская 5 vn 6 25	
2427. a. — lindavicum. Линдавская. 5. vii. 6. 30 2448. щ . a. — transsilvani c um. Тран-	040
2448. щ. а. — transsilvanicum. Тран-	1 4
енльванская 5. vii. 6. 40 2449 .щ. a. himalayense DC . Гима-	
лайская 5 ун б 30	
2450. щ. а. — sikkimense, Сиккимская, 5, v11.6, 40	6
2451. a. — tibeticum. Тибетская 5. vn. б. 40	6
2452. a. japonicum Miq. Японская 5.vп.б. 30	-
2453.щ. a. sibiricum Cass. Сибирская. 5.vн.б. 25	64
2454. щ. а. — altaicum. Алтайская 5. vн.б. 30	
Lepachys (Compositae). Лепахисъ.	64 64
2455. pinnatifida <i>Raf</i> . Перистый30.vп.ж. 40	64
Leucojum (Amaryllidaceae). Бълушка.	6
	6.4
2456. I. aestivum L. Лътняя 8. vн. б. 15	
2457. 1. — ponticum. Понтиская 8. VII. 6. 15	64 64
	64
двётный поденёжникъ). 5.1v.6. 15 2459. І. — carpathicum. Карпатек. 5.1v.6. 20	64
Levisticum (Umbelliferae). 3ops.!	
2460.щ. d. officinale Koch. Лекар-	67
ственный 45 км б об	C



№ 2458. Leucojum vernum.

Lewisia (Calandrinia) (Portulacaceae). Люизія. (

silvestris L. Лъсной 50.vп.р. 25	№ За шт. к.
	2461. a. Howelli <i>Robins</i> . Орегонская. 3.vi.р. 70 2462. a. oppositifolia <i>Robins</i> . Медко-
tera (Malvaceae). Просвирнякъ.	2462. a. oppositifolia <i>Robins</i> . Мелко- цвѣтная 2.vi.6, 50
eashmiriana Cambess. Kam-	2463. a. рудмаев Robins. Карликов. 1.vi.u. 25
мирскій 30. vп.р. 40	2463. a. rediviva Pursh. Амери-
huringiaca L. Обыкновенный. 30.vii.p. 30	канская 2. vi.бр. 50
tice (Berberidaceae). Леонтице.	Liatris (Compositae). Ліатрисъ.
. altaica Pall. Алтайская 3.v.ж. 40	2465. callilepis hort. Красивый 15. vn.p. 40
nodium (Compositor) C	2466. elegans Willd. Изящный 12.vn.p. 30
podium (Compositae). Сушеница. О	2467. pycnostachya Michx. Густо-
. alpinum Cass. Альтійская, 5. vii. 6. 25	цвѣтн
. — lindavicum. Линдавская. 5. гп. б. 30 . — transsilvanicum. Тран-	2468. scariosa Willd. Американск. 15, vн.р. 30 2469. spicata Willd. Колосистый. 12, vн.р. 30
сильванская 5. ун.б. 40	2409. Зрисата и им. полосистын 12. ун. р. 30
himalayense DC . Гима-	Ligularia (Senecio) (Compositae).
лайская 5 ун б 30	Бузульникъ. !—!!
. — sikkimense. Сиккимская. 5.vii.б. 40	2470.щ. d. clivorum Maxim. Холмов. 28.vii.o. 40
а. — tibeticum, Тибетская 5. vm.б. 40 а. japonicum <i>Miq</i> . Японская 5. vm.б. 30	2471. щ. d. — subcrenata. Холмовой за-
п. japonicum <i>Miq.</i> Японская 5.vн.б. 30 п. sibiricum <i>Cass.</i> Сибирская. 5.vн.б. 25	зубренный 25.vн.о. 50
а. — altaieum. Алтайская 5. vн.б. 30	2472.щ. d. macrophylla DC. Крупно-
	листный
achys (Compositae). Лепахисъ.	2474.щ. d. sibirica Cass. Сибирскій 25. v п.ж. 30
innatifida Raf. Перистый30.vп.ж. 40	2475.щ. d. speciosa Fisch. & Mey.
	Взрачный 45. v н. о 25
ojum (Amaryllidaceae). Бълушка.	2476 щ. d. — araneosa. Паутинный 45.vп.о. 40 2477 щ. d. stenocephala <i>Maxim</i> . Узко-
. aestivum L. Лътняя 8.vн.б. 15	колосистый
. — ponticum. Понтійская 8. v п.б. 15	2478.щ. d. tangutica <i>Maxim</i> . Тангут. 25. viii.ж. 30
. vernum L. Весенняя (крупно-	2479. d. Veitchiana Hemsl. Вича. 35. viii.ж. 40
цвѣтный поденѣжникъ). 5.1v.6. 15 — carpathicum. Карпатек. 5.1v.6. 20	2480.щ. d. Wilsoniana Hemsl. Виль-
Сы расточт. париатек. 9.10.0. 20	сона
visticum (Umbelliferae). Зоря.!	Lilium (Liliaceae). Лилія. 🔾 🕽
I. officinale Koch. Лекар-	2481. 1. bulbiferum L. Луковиценоси. 15. vi.к. 60
ственный	2482. I. canadense L. Канадская. 25.viii.к. 60



№ 2472. Ligularia macrophylla.

Lilium (прод.).

0 12		ðа ШТ. К.	No 3a mm re
2483.	1.	candidum L. Бълая 25. vi.б. 30	
2484.	1.	carniolicum Bernh. Краинск. 12. vi. к. 75	
2485.	1.	cernuum Komar. Поникл.16.vi.p. 100	стящая
2486.	1	croceum Chaix. Оранжев. 16. vi.o. к. 40	2507. I. — Prince of Orange. Принцъ
	1	dauricum Ker-Gawl. Aayp-	Оранскій
элот.щ.	1.	uauricum her-crawt. даур-	2508. I. — Van Houttei. Ванъ Гута. 12. vi. к. 50
2400		ская (12 mт. 3 р.) 16.vi.к. 30	2509. I. — venustum. Красивая . 10. v.oр. 50
2488.	1.	—incomparabile. Взрачн 18. vi. к. 40	2510. I. tigrinum Ker-Gawl. Тигров.
2489.		Hansoni Leichtlin. Гансона 25. vп.o. 100	(12 шт. 2 р.) 22. vін. рк. 20
2490.	1.	Kesselringianum Misčenko.	2511. I. — fl. pleno. Махровая. 22. viii.pк. 30
		В. Я. Кессельринга 20. уг.бж. 150	pronor marpobani 22. riii. p. it.
2491.	1.	Martagon L. Европейск. 32. vi.лр. 30	
2492.	1.	— dalmaticum. Далматская.	The parties
		32.vi,кбур. 150	(12 шт. 2 р.) 22. vін. рк. 20
2493.	1	monadelphum Bieb. Kab-	
2100.		monauciphum Dieo. Ras-	Linaria (Scrophulariaceae). Лънянка.
2101		казская желт 32. уг.ж. отъ 75 до 100	
2494.	1.	pardalinum Kellogg. Кали-	2514. щ. а. alpina Mill. Альнійская . 2.v-vн.с. 30
040-		форнская 25. vm.oк. 75	2515. a. hepaticifolia Steud. Kopen-
2495.	1.	pulchellum Fisch. Пригож. 16. vi.oк. 50	канская 1. vi-viii.c. 30
2496.	1.	pyrenaicum Gouan. Пире-	2516. macedonica Griseb. Make-
		нейская 20. уг.ж. 50	донская
2497.	1.	superbum L. Гордая . 30. viii.oк. 50	2517. a. pallida Ten. Блѣдная2.vi-viii.л. 30
2498.	1.	- carolinianum (Michauxianum	2518.щ. a. repens Mill. Ползучая 12.vп.л. 30
		Schult. f.). Каролинская.	2012 to 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		20. унг. ок. 50	
2499.	1	sutchuenense Franch. Ku-	Lindelofia (Borraginaceae). Линде-
-100.		тайская	лофія.
2500 m	1	Szovitsianum Fisch. & Lall.	9510 analysides Tele m
-ооо.щ.		Toward Transfer 22 - 100	2519. anchusoides Lehm. Туркестан-
2501.		Точечи. душист. 32. vi.ж. отъ 75 до 100	ская 16. vн.с. 75
		tenuifolium Fisch. Сибирск. 12. vi.к. 40	2520.щ. spectabilis Lehm. Взрачная . 12. vн. ф.с. 30
2502.	1.	testaceum Lindl. Kome-	2521. щ. — afghanica. Афганистанск. 12. vii. ф.с. 40
2502		цвътная 25. vн. о.б. 75	2522.щ. — praecox. Ранняя12.vн.ф.с. 40
2503.	1.	Thunbergianum Schult. Hyp-	
		пуровая японская (12 шт.	Timme (Timesana) T (Y 'S)
		3 р.) 30	Linum (Linaceae). Ленъ (многолѣтній).
2504.	1.	— atropurpureum. Темно -	2523. a. alpinum L. Альпійскій 4.vr.e. 25
		пурпуровая 12. vг.п. 50	2524. a. austriacum L. Австрійскій. 5.vi.e. 30
2505.	1.	— biligulatum. Двупленчатая	2525. щ. а. саріtatum Kit. Головчатый. 4. vn. ж. 40
		12. уг.ок. 25	2526. щ. а. flavum <i>L.</i> Желтый 6. vп.ж. 30
		12.11.0R. 20	2020.m. a. mayam 17. onenthin 0.VII 30



№ 2530. Lupinus nootkaensis.

Lilium (прод.).

шин (прод.).	
Nº 3a m	р к
2506. I. Thunbergianum fulgens. Бле-	
стящая	50
2507. I. — Prince of Orange. Принцъ	
Оранскій	40
	50
2509. I. — venustum. Красивая . 10.v.oр. 2510. I. tigrinum Ker-Gawl. Тигров.	50
(12 шт. 2 р.) 22. унг. рк.	20
2511. I. — fl. pleno. Maxpobas. 22.viii.pk.	30
2512. I. — Fortunei. Форчуна. 22. viii.рк.	30
2513. I. — splendens. Прекрасная	
(12 шт. 2 р.) 22. vін.рк.	20
Linaria (Scrophulariaceae). Льнянка.	1
2514.щ. a. alpina Mill. Альнійская . 2.v-vні.e	30
2515. a. hepaticifolia Steud. Корси-	. 00
канская 1. уг-уш.с	. 30
2516. macedonica Griseb. Make-	
донская	. 40
2517. a. pallida Ten. Бледная2.vi-vii.л	. 30
2518.щ. a. repens Mill. Ползучая 12.vп.л	. 30
THE STREET STREET, STR	
Lindelofia (Borraginaceae). Линде-	
лофія.	
2519. anchusoides Lehm. Туркестан-	
ская	. 75
2520.щ. spectabilis Lehm. Взрачная . 12. v п.ф.с	. 30
2521.щ. — afghanica. Афганистанск. 12. vii. ф.с	. 40
2522.щ. — ргаесох. Ранняя12.vн.ф.с	. 40

Lobelia (Campanulaceae). Лобелія. !! № За шт. к.	Majanthemum (Liliaceae). Майникъ. () ● За шт. к
№ За шт. к. 2527. sessilifolia Lamb. Маньчжур-	№ 3а mт. к. 2561. **bifolium DC. Двулистный. 3.v.б. 25
ская	2562. **canadense Desf. Канадскій. 3.v.6. 40
	The last (M. Lances) The series
Loiseleuria (Azalea) (Ericaceae).	Malva (Malvaceae). Мальва.
Луазелерія.!	2563.щ. moschata L. Мускусная 16. vii-ix.p. 25
2528. a. **procumbens Desv. Лежа-	2564. щ. — alba. Бѣлая16.vн-іх.р. 25
чая альнійская . 2. v.р. 9ть 75 до100	Marrubium (Labiatae). Шандра 🔿
Lunaria (Cruciferae). Лунарія. ()!	2565. a. sericeum Boiss. Шелковис-
	тый 5.viii.л. 40
2529. rediviva. L. Многолътняя 20.vr.л. 30	Meconopsis (Papaveraceae). Meko-
Lupinus (Leguminosae). Лупинусь.	нопсисъ. ()!
	Меконопсисы красивыя двультнія мако-
2530. щ. nootkaënsis Don. Нуткинскій. 18.v.с. 25 2531. — major. Крупный 20.vi.с. 30	видныя растенія, размножающіяся легко
2532.щ. polyphyllus Lindt. Синій 25.vi.c. 20	поствомъ. Любятъ полутинь и влагу.
2533. щ. — albus. Вѣлый	2566. щ. а. aculeata Royle. Гималайскій синій
2534. щ. — roseus . Розовый 25.vi-viii.p. 40	(щеп. сѣмянъ 30 к.) 10. vn. с. 50 2567. щ. а. cambrica Vig. fl. сгосео. Оранже-
Luzula (Juncaceae) Луцула.	вый многольтній 10. чи чило. 30
253 5.ш. nivea DC. Сивжная 16.vi.б. 25	2568. щ. а. — fl. pl. Полумахров. 10. vii-viii. о. 50 2569. щ. а. integrifolia Franch. Желт. крупно-
2000.m. myca 200. on banaan 10.11.0. 20	цвътн. (щеп. съмянъ 40 к.). 12. v.ж. 50
Lychnis (Caryophyllaceae). Горицвѣтъ.	2570. a. latifolia Prain. (sinuata Prain la-
2536. щ. а. alpina L. Альнійскій 2.vi.p. 25	tifolia). Гималайскій12.vи.с. 50 2571. a. racemosa <i>Maxim</i> . Кистевой голу-
2537. щ. а. — alba. Альпійск. бѣлый 2.vi.б. 30	бой 8. vi.c. 40
2538.щ. а. — lapponica. Лапландскій. 2.vr.p. 30	2572. a . rudis <i>Prain</i> . Китайскій8.vп.н. 75
2539. щ. chalcedonica L. Варская спесь 16.vi.к. 25 2540. щ. — alba. Барск. спесь бѣдая. 16.vi.б. 25	Melissa (Labiatae). Мелисса.
2541.щ. — mutabilis. В. спесь тѣлесн. 16.vi.т. 25	2573. officinalis L. Обыкновенная16.vu.6. 30
2542. щ. fulgens Fisch. Киноварный. 10. vn, к. 30 2543. щ. Preslei Sekera. Преслея 16 vi.p. 20	
2544. u . Sieboldi Van Houtte. 3n-	Menyanthes (Gentianaceae). Лихорадочникъ (водяное растеніе).
больда 10.vn.т. 30	2574. !! trifoliata L. Трехлисти. водян 6.vi. 6.p. 25
2545.щ. Viscaria L.splendens. Смолист. 12.vr.p. 30	3. 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Lysimachia (Primulaceae). Вербейникъ.	Mentha (Labiatae). Мята.
	2575. piperita L. Англійская12.vir.л. 25
2546. barystachys Bunge. Бѣлый 20. viii. 6. 30 2547. dahurica Ledeb. Даурскій 16. vii. ж. 40	Merendera (Liliaceae). Мерендера.
2548. ! nemorum L. Дубровный 3. v и ж. 30	2576. I. caucasica Bieb. Кавказская. 2.нг.п. 20
2549. ! b. Nummularia L. Ползучій 2. vп.ж. 20 2550. ! b. — aurea. Золотистый 2. vп.ж. 30	2577. 1. sobolifera Fisch. & Mey. Отпрыс-
2551. щ. quadrifolia L. Американскій 18. vn.ж. 25	коносная
2552. velutina. Китайскій16.vи.ж. 50	Mertensia (Borraginaceae). Мертензія.
Lythrum (Lythrariaceae). Дербенникъ.!—!!	2578. a. echioides Benth. Румянковидн4. vii.c. 50
2553. Salicaria L. atropurpureum.	2579. щ. a. elongata <i>Benth</i> . Гималайск 4. vii.c. 40 2580. a. lanceolata <i>DC</i> . Ланцетн 6. vi.c. 50
Темнокрасный 25. уш-уш.п. 40	2580. a. lanceolata DC. Ланцетн 6.vi.c. 50 2581. a. oblongifolia G. Don. Американ-
2554.щ. — roseum superbum.	екая
Ярко - розовый 25.vн-vm.p. 30 2555. — Perry's variety.	2582. paniculata G. Don. Метельчат. 25.vi.e. 25 2583. a. primuloides C. B. Clarke. Перво-
Темно-розовый 25. vii-viii. ир. 30	цвътовидная
2556. — Pink perfection. Poso-	2584. sibirica G. Don. fl. albo. Сибирская
вое совершенство 25.vn-vm.p. 40 2557. щ . — speciosum.Варачный. 25.vn-vm.п. 25	бѣловатая 16.vi.6. 25 2585.щ.— ciliata. Рѣсничатая20.vi-vii.c. 30
2558. virgatum L. Лиловый. 16.vn-vn.п.л. 30	2586. a. tibetica C. B. Clarke. Theeters.
2559. — hybridum. Гибридный 25.vii-viii.u. 30	2587 virginios Link Ruprunerag 16 v.c. 50
2560. — — Dalcana. Далькана 20. vii-viii. п. 50	2587. virginica Link. Виргинская16.v.c. 50

За шт. к.

Lemoine (hybr.). Оранж.-красн. . 20. viii-ix. 10 mт. 50

Montbretia (Iridaceae). Монбреція.

No

2606. I. crocosmiflora



	12
	52
	9
№№ 2606. Montbretia crocosmifiora.	2
Meum (Umbelliferae). Медвѣдка. 🔾 🚳	
№ За шт. к.	
2588.щ. athamanticum Jacq. Мелкораздѣль-	
ная	
Micromeria (Labiatae). Микромерія.	2
2589. a. bulgarica Pane. Болгарская. 6. vп.л. 40	2
Mimulus (Scrophulariaceae). Губастикъ.!	
2590. a. primuloides Benth. Первоцвъто-	0
2590. a. primuloides <i>Benth</i> . Перводвѣтовидный	2
2591. a. radicans Hook. f. Новозеландскій.	4
1.vn.6. 50	20
Mitella (Saxifragaceae) Мителла. ()!	
2592. щ. а. pentandra <i>Hook</i> . Американск. 3. vi. 6. 30	26
Moehringia (Caryophyllaceae).	
Мерингія. ()!	26
2593. a. Grisebachi Janka. Гризебаха. 2. v п. б. 40	26
2594. a. muscosa L. Моховидная 3. vi. б. 30	26
	26
Molinia (Gramineae). Молинія.!	26
2595. coerulea Moench. fol. var. Синева-	26
тая пестролистная8. vn. б. 30	26
	26
Monarda (Labiatae). Монарда.	26
2596. didyma L. Пурпкрасная. 25.vн.к. 30	26
2597. — alba, Бълая	26
2598. — rosea. Розовая 25.vп.р. 30	26
2599. — salmonea. Лососинная. 25.vп.р. 50	
2600. — violacea. Розово-лил. 25.vn.рл. 25	26
2601. — — superba.Пурпурово-	26
фіодетовая 25, ун. нф. 40 2602. fistulosa L. Дудчатая 20, ун. д. 25	26
2002. пятилова Г. Дудчатая 20.уп.л. 25	00
2603. — hybrida. Гибридная 20. vii. л. р.б. 25	26
2604. щ. — mollis . Мягкая 20.vп.д,-р. 30 2605. stricta <i>Wooton</i> . Прямо-	26
4000. SUITCIA WOOTON, HORMO-	20

2605.

stricta Wooton. Прямо-

рослая 20. vп. л.-р. 30

	Оранжкрасн 20. v і і і і і т. 50)
	2607. I. — bouquet parfait. Кроваво-оран-	
	жевая 20. viii-хі. 10 шт. 50	1
	2608. н. — Eldorado. Золотисто - желтая 16. viii-ix. 10 шт. 50	1
	2609. I. — elegans. Желтовато - красная.	10000
	20. viii-ix. 10 mт. 50	-
	2610. 1. — étoile de feu. Кроваво - красная.	
	20.viii-ix. 10)
	2611. I. — feu d'artifice. Огненная.	
	20. viii-ix. 10 шт. 50	
	2612. I. — rayon d'or. Золотист. 20.vin-ix. 10 шт. 50	
	2613. J. — transcendant. Красновато-оран-	
	жевая 20. vm - 1х. 10 шт. 50	
	2614. 1. Pottsi Baker. Оранжево - красная.	
	20. viii-ix. 10 шт. 50	
	Требуютъ зимою хорошей защиты.	
К.		
25	Muehlenbeckia (Polygonaceae).	
40	Мюленбекія.	
0	2615.† a. axillaris Walp. Пазушная. 1. v п.бз. 50	
40	2010. a. aximaris ir wap. masjiman. 1. m.v. v. v.	
10		
. !	Muscari (Liliaceae). Мускари.	
	STATE OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE PART	
10	2616.щ. I. Argaei hort. Греческ. 3.v.с. 12 mr. 50	
10	2617.щ. I. armeniacum Leichtl. Армянскій.	
50	3.v.c. 12 mr. 50	
	2618.щ. I. atlanticum Boiss. & Reut. Атлантическій 3. v.c. 12 mт. 50	
	2619. 1. azureum Fenzl. Голубой 2.1v.c. 20	
30	2620. I. botryoides Mill. album. Бълый	
	(100 шт. 2 р. 50 к.). 4. v.б. 12 шт. 40	
	2621. 1. — carneum. Тълесный 4.v.т. 20	
	2622. I. — coeruleum. Синій (100 шт. 2 р.	
10	50 k.)	
80	2623. I. — pallidum. Байдн. 4.v.c. 12 mт. 50 2624. I. Bourgaei Bak. Бургея 3.v.ф. 15	
	2625. щ. 1. coeleste Fomin. Голубой 3.1v.c. 50	
	2626. I. commutatum Guss. Смътанн. 3.v.c. 20	
0	2627. I. conicum Bak. Темный 4.v.ф. 15	
0	2628. I. latifolium J. Kirk. Широколистный.	
	5.vr	
0	2629. I. Maweanum hort. Mana. 3.v.c. 12 mt. 50	
0	2630. I. micranthum Bak. Медкоцв 4.v.ф. 20	
5	2631. I. pallens Fisch. Бавано-син. 2.v.б.с. 20	
0	2632.щ. I. paradoxum С. Koch. Странный.	
0	5.v.ф. 12 mt. 50 2633. щ. 1. polyanthum <i>Boiss</i> . Многодвётн. 3.v.c. 40	
5	2634. I. praecox Siehe. Ранній 3.1v.e. 25	
0		
5	2635.щ. 1. racemosum Mill. Обыкн. синій. (100 шт. 2 р. 50 к.) 4.v.с. 12 шт. 40	
5	2636. 1. — atrocoeruleum. Temmcum. 4.v.e.	
0	12 шт. 40	
	2637. щ. 1. Szovitsianum Bak. Кавказек 4. v.с. 15	
)	Вей съ отличнымъ запахомъ.	



NoNo	2656-2657. Narcissus poëticus & fl. pl.
Myc №	osotis (Borraginaceae). Незабудка. За шт. к.
2638.щ	
	пійская 4.v.c. 20
2639.щ	. — alba. Бълая 4 v.б. 25
2640.	— corsica. Корсиканская 4.v.e. 30
2641.	— exscapa (rupicola) Безсте-
	бельная
	Самая низкая, темно-лазуревая.
2642.	— fol. aureis. Желтолистная. 3.v.c. 25
2643.щ	. — Indigo. Темно-голубая 4.v.c. 25
2644.	— Victoria. Низкая 2.v.e. 25
2645.!!	
	Постоянноцвътущая (12 шт.
	1 р. 50 к.) 6, vi-viii.e. 20
2646.!!	
	Вальдерзе (12 шт. 2р.
	50 к.) 6. vi-viнс. 30
2647. !!	
	ная (12 шт. 2 р.)6. vi - viii.c. 25
2648. !!	
2649.	silvatica L . lithospermifolia.
	Блестящая 4.v.c. 30
1	Tyrrhis (Umbelliferae). Купырь.
2650.щ	. d. odorata Scop. Душистый 40. v п.б. 40
Nar	cissus (Amaryllidaceae). Нарцисъ.
2651.	I. biflorus Curt. Двудвётный. 10. v.б.ж. 25
2652.a.	I. Bulbocodium L. citrinus
	. I. Bulbocodium L. citrinus (Corbularia). Лимонно-желт. 5.v.ж. 50
2653.	I. incomparabilis Mill. Bes-
	примърный16. v.ж. 12 шт. 160
2654.	I. — fl. pl. Sulphur Phoenix.
	Оранжевый 10.v.o. 12 шт. 160
2655.	1. — Sir Watkin. Сэръ Ват-
	кинъ10. v.ж. 12 шт. 160
2656.	
2656.	1. poeticus L. Бѣлый душист. (12 шт. 80 к.)
2656. 2657.	I. poeticus L. Бѣлый душиет. (12 шт. 80 к.) 12.v.6. 15 I. — fl. pl. Махров. (12 шт.
	1. poeticus L. Бълый душист.

Narcissus (прод.).
No Sa mm re
2005.a. I. Pseudo - Narcissus L. cycla-
mineus. Цикламеновидный 4. v.ж. 40
- in b a . a . Time bat ob B
2660. 1 — Етргез Императрита
типоратрица.
10.v.ж. 12 шт. 160 2661. а. 1. — minimus. Наименьшій. 2.v.ж. 30
2662. I. — plenus Van Sion. Bahb-
Сіонъ 10. у.ж. 12 шт. 160
2663. a. l. triandrus L.albus.Пиренейскій. 4.v.б. 40
Nepeta (Labiatae). Котовикъ.
2664. u. kokamirica Rgl. Kokamupekin. 5.vii 30
2665. lamiopsis <i>Benth</i> . Гималайскій. 2.уп.с. 30 2666.щ. macrantha <i>Fisch</i> . Крупноцв. 20.уп.с. 30
2000. щ. macrantna Fisch. Крупноцв 20. vii. с. 30
Oenothera (Onagrariaceae). Энотера.
2667. w. fruticosa L. floribunda. Желт. 16. уг.ж. 20
2668. — Fraseri. Фразера 16.vi.ж. 25 2669. — glabra (glauca Michx)
Изящная
2670.щ. — Pilgrimi. Пильгрима 10.vi.ж. 30 2671.щ. — serotina. Поздняя 16.vii.ж. 30
2072. — spectabilis . Взрачная 16. vi.ж. 30 2673. — Youngi. Юнга 16. vi.ж. 30
2674. missouriensis Sims. Миссурійск. 4. viii. ж. 40
2675.щ. pumila L. Нязкая 3. vп.ж. 25
7 5.vii.m. 20
Ommhal d. (7)
Omphalodes (Borrannaceae) Ombano-
Omphalodes (Borraginaceae). Омфалодесь.
десъ. ()
десъ. () (2676. verna Moench. Весений 3.у.с. 36
десъ. ()
десъ. () 2676. verna Moench. Весений 3.v.c. 30 2677. — fl. albo. Весений бѣлый 3.v.б. 40
десъ. () 2676. verna Moench. Весенній 3.v.c. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○
2676. verna Moench. Весенній 3.v.c. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Ononis (Leguminosae). Вѣлица. О 2678. селізіа L. Высокогорная1 угуш р 50
2676. verna Moench. Весенній 3. v.c. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3. v. б. 40 Ononis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. cenisia L. Высокогорная 1 vr-vиг.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16. vи.р. 50
2676. verna Moench. Весенній 3.v.c. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Ononis (Leguminosae). Вѣлица. О 2678. селізіа L. Высокогорная1 угуш р 50
десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 30 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. cenisia L. Высокогорная 1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая
десъ. (2676. verna Moench. Весений 3.v.c. 36 2677. — fl. albo. Весений бѣлый 3.v.б. 40 Опопіз (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. cenisia L. Высокогорная1 vr-vпг.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vп.р. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vп.р. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. (
Десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. (2681. о. 1. incarnata L. Красноват. 10.vi.л. 30
десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.c. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.c. 40 Опопіз (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. cenisia L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Оrchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. incarnata L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30
Десъ. (2676. 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3, v.с. 36 3, v.б. 40 Спопіз (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-vii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16, vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12, vii.p. 30 Оrchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. incarnata L. Красноват. 10, vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6, vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. Пятнистый. 10, vi.л. 30
Десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Crehis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. інсагната L. Красноват. 10.vii.π. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vii.п. 30 2683. о. І. masculata L. Щятнистый. 10.vii.π. 30 2684. о. І. mascula L. Мужекой 8.vii 25
Десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. l. incarnata L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. l. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. l. maculata L. Пятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. l. mascula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. l. militaris L. Стройный 8.v.би. 40
Десъ. (2676. 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый. 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый. 3.v.б. 40 Спопіз (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vі-vін.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vіі.р. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vіі.р. 30 Огсһіз (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. інсагпата L. Красноват. 10.vіі.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vіі.л. 30 2683. о. І. maculata L. Пятнистый. 10.vіі.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.vііл. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8.v.бл. 40 2686. о. І. Могіо L. Настоящій 5.vііл. 30
Десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3, v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый. 3, v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16, vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12, vii.p. 30 Orchis (Orchidaeeae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. іпсагната L. Красноват. 10, vii.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6, vii.л. 30 2683. о. І. maculata L. Пятнистый. 10, vii.л. 30 2684. о. І. maculata L. Пятнистый. 10, vii.л. 30 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8, v.бл. 40 2686. о. І. Могіо L. Настоящій 5, vii.л. 30 2687. о. І. ранень L. Желтоватый. 6, vii.л. 30
Десъ. (2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaeeae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. іпсагпата L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. Пятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. І. macula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8.v.бл. 40 2686. о. І. Могіо L. Настоватый. 6.vi.л. 30 2687. о. І. pallens L. Желтоватый. 6.vi.л. 30 2688. о. І. sambucina L. Бузинный. 6.vi.л. 30
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 v1-v11.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.v1.р. 50 spinosa L. Колючая 12.v11.р. 30 Crehis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. іпсагпата L. Красноват. 10.v1.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.v1.л. 30 2683. о. І. maculata L. Цятнистый. 10.v1.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.v1.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8.v.6л. 40 2686. о. І. могіо L. Настоящій 5.v1.л. 30 2687. о. І. pallens L. Желтоватый. 6.v1.л. 30 2689. о. І. – іпсагпата, Красноватый. 6.v1.л. 30
2676. verna Moench. Весенній 3, v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3, v.б. 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 v1-v111.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16, v11.р. 50 2680. spinosa L. Колючая 12, v11.р. 30 Crchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. іпсагпата L. Красноват. 10, v1.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6, v1.л. 30 2683. о. І. maculata L. Щятнистый. 10, v1.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8, v1.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8, v.бл. 40 2686. о. І. могіо L. Настоящій 5, v1.л. 30 2687. о. І. раllеня L. Желтоватый. 6, v1.л. 30 2689. о. І. — іпсагпата Красноватый. 6, v1.л. 30 Огпіthogalum (Liliaceae).
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — ff. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 vi-vii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Crehis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. l. incarnata L. Красноват. 10.vii.π. 30 2682. о. l. latifolia L. Широколистн. 6.vii.π. 30 2683. о. l. maculata L. Цятнистый. 10.vii.π. 30 2684. о. l. mascula L. Мужской 8.vii.π. 25 2685. о. l. militaris L. Стройный 8.vii.π. 25 2686. о. l. Morio L. Настоящій 5.vii.π. 30 2687. о. l. pallens L. Желтоватый. 6.vii.ж. 30 2689. о. l. sambucina L. Бузинный. 6.vii.π. 30 2689. о. l. — incarnata Красноватый. 6.vii.π. 30 Огпіthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ.
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — ff. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 vi-vii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Crehis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. l. incarnata L. Красноват. 10.vii.π. 30 2682. о. l. latifolia L. Широколистн. 6.vii.π. 30 2683. о. l. maculata L. Цятнистый. 10.vii.π. 30 2684. о. l. mascula L. Мужской 8.vii.π. 25 2685. о. l. militaris L. Стройный 8.vii.π. 25 2686. о. l. Morio L. Настоящій 5.vii.π. 30 2687. о. l. pallens L. Желтоватый. 6.vii.ж. 30 2689. о. l. sambucina L. Бузинный. 6.vii.π. 30 2689. о. l. — incarnata Красноватый. 6.vii.π. 30 Огпіthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ.
Десъ. (3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый. 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый. 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 v1-v111.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.v11.р. 50 spinosa L. Колючая 12.v11.р. 30 Crchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. l. incarnata L. Красноват. 10.v1.л. 30 2682. о. l. latifolia L. Широколистн. 6.v1.л. 30 2683. о. l. maculata L. Пятнистый. 10.v1.л. 30 2684. о. l. mascula L. Мужекой 8.v1.л. 25 2685. о. l. militaris L. Стройный . 8.v.6л. 40 2686. о. l. Morio L. Настоящій 5.v1.л. 30 2687. о. l. pallens L. Желтоватый . 6.v1.л. 30 2688. о. l. sambucina L. Вузинный . 6.v1.л. 30 2689. о. 1. — incarnata.Красноватый . 6.v1.л. 30 Огпіthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ.
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.p. 50 spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. інсагната L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. Пятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8.v.6п. 40 2686. о. І. Morio L. Настоящій 5.vi.л. 30 2687. о. І. раllens L. Желтоватый. 6.vi.л. 30 2688. о. І. sambucina L. Вузинный. 6.vi.л. 30 2689. о. І. — інсагната.Красноватый. 6.vi.л. 30 Огніthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ.
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 40 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. сепізіа L. Высокогорная1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. о. І. incarnata L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. ІІятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный. 8.v.бл. 40 2686. о. І. Morio L. Настоящій 5.vi.л. 30 2687. о. І. pallens L. Желтоватый. 6.vi.л. 30 2689. о. І incarnata Красноватый. 6.vi.л. 30 Огпіthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ. 2690. І. arcuatum Stev. Дугообразн. 12.vi.б. 25 2691. І. armeniacum Bāk. Армянск. 3.vi.a. 25 2692. І. exscapum Ten. Безстебельн. 3.vi.б. 12 шт. 60
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaeeae). Дремликъ. (2681. о. І. інсагнаtа L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. Цятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный 8.v.бл. 40 2686. о. І. Morio L. Настоящій 5.vi.л. 30 2687. о. І. pallens L. Желтоватый. 6.vi.л. 30 2688. о. 1. sambucina L. Вузинный. 6.vi.л. 30 2689. о. 1. — incarnata, Красноватый. 6.vi.л. 30 Огніthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ. 2690. І. агсиаtum Stev. Дугообразн. 12.vi.6. 25 2691. І. агменіасиш Вак. Армянск. 3.vi.а. 25 2693. І. коtschyanum Fenzl. Котин.
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 Cnonis (Leguminosae). Вѣлица. ○ 2678. cenisia L. Высокогорная 1 vi-vii.р. 50 2679. fruticosa L. Кустарнай 16.vii.р. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.р. 30 Orchis (Orchidaceae). Дремликъ. ○ 2681. o. l. incarnata L. Красноват. 10.vii.л. 30 2682. o. l. latifolia L. Широколистн. 6.vii.л. 30 2683. o. l. maculata L. Цятнистый. 10.vii.л. 30 2684. o. l. mascula L. Мужской 8.vii.л. 25 2685. o. l. militaris L. Стройный 8.vii.л. 25 2686. o. l. Morio L. Настоящій 5.vii.л. 30 2687. o. l. pallens L. Желтоватый 6.vii.л. 30 2688. o. l. sambucina L. Вузинный 6.vii.л. 30 2689. o. l. — incarnata Красноватьій 6.vii.л. 30 Ornithogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ. 2690. l. arcuatum Stev. Дугообразн. 12.vii.6. 25 2691. l. armeniacum Bāk. Армянск. 3.vii.a. 25 2692. l. exscapum Ten. Безстебельн. 3,vii.6. 12 шт. 60 2693. l. Kotschyanum Fenzl. Котин.
2676. verna Moench. Весенній 3.v.с. 36 2677. — fl. albo. Весенній бѣлый 3.v.с. 36 2678. сепізіа L. Высокогорная 1 vi-viii.p. 50 2679. fruticosa L. Кустарная 16.vii.p. 50 2680. spinosa L. Колючая 12.vii.p. 30 Orchis (Orchidaeeae). Дремликъ. (2681. о. І. інсагнаtа L. Красноват. 10.vi.л. 30 2682. о. І. latifolia L. Широколистн. 6.vi.л. 30 2683. о. І. maculata L. Цятнистый. 10.vi.л. 30 2684. о. І. mascula L. Мужской 8.vi.л. 25 2685. о. І. militaris L. Стройный 8.v.бл. 40 2686. о. І. Morio L. Настоящій 5.vi.л. 30 2687. о. І. pallens L. Желтоватый. 6.vi.л. 30 2688. о. 1. sambucina L. Вузинный. 6.vi.л. 30 2689. о. 1. — incarnata, Красноватый. 6.vi.л. 30 Огніthogalum (Liliaceae). Орнитогалумъ. 2690. І. агсиаtum Stev. Дугообразн. 12.vi.6. 25 2691. І. агменіасиш Вак. Армянск. 3.vi.а. 25 2693. І. коtschyanum Fenzl. Котин.

Ornithogalum (прод.).	
№ 3а шт. к.	
2695.щ. l. nutans L. Поникл 15. vi. 3.6. 12 mт. 60	
2696. 1. — grandiflorum. Крупно- цвётный	
2697. m. l. sulphureum Schult. fil. Жел-	
тый 15.vi,ж. 12 шт. 60	
2698. I. umbellatum L. Зонтичн.	
4.vr.6. 12 mr. 60	
Orobus (Leguminosae). Сочевичникъ. (
2699. щ , alatus <i>Maxim</i> . Маньчжурскій. 6.vi.п. 30 2700. щ , formosus <i>Stev</i> . (galegiformis).	
Галеговидный	
2701. щ. lathyroides L. Гороховидный. 12. vi.c. 30	
2702. щ. luteus L. Желтый 18.vi.ж. 50	
2703. щ . tuberosus <i>L</i> . Клубиеносный 4. vi. пр. 25 2704. щ . — tenuifolius. Узколистный 4. vi. пр. 25	
2705. vernus L. albus. Вълый 8, vi.б. 50	
2706. щ. — flaccidus. Крупноцвѣтный. 8. vi. п. 30	No 2727 Degenie tennifolie fi al
Oxytropis (Leguminosae).	№ 2727. Paeonia tenuifolia fl. pl.
Острокильникъ.	Papaver (Papaveraceae). Макъ.
2707.щ. a. argentata Pers. Серебристый. 4.vi.б. 40	N₂ Sa mr. K.
2708. щ. а. campestris DC. Полевой 4.vi.б. 40	2729. щ. alpinum L. Альнійскій 4.v-1x.ж.б.р. 25
2709. щ. а. lapponica Gaud. Ландандскій. 4. vг. л. 50	2730. — pyrenaicum. Пиренейск 4. v-1х. б.р. 30
2710. щ. а. ochroleuca <i>Bunge</i> . Блѣдн 6.vп.ж. 40 2711. а. pilosa <i>DC</i> . Волосатый 5.vп.к. ф. 40	2731. щ. anomalum Fedde. Китайскій. 6.v-іх. ж. 30 2732. щ . lateritium C. Koch. Кирімчн. 10.vi-vii. 30
2712. a. sordida Pers. Съверный 3.vi.ф. 40	2733.щ. nudicaule L. Сибирск. желт 6.v-іх.ж. 25
2713. a. tirolensis Fritsch. Тирольск. 2.vi.ф. 50	2734.щ. — album. Бѣлый 6.v-ix.6. 25
Bachygandra (Emphanting)	2735. щ. — coccineum . Шарлаховый 6.v-ix.oк. 25 2736. щ . — croceum. Шафранный 6.v-ix.oж. 40
Pachysandra (Euphorbiaceae). Пахизандра. ! (Цвътутъ съ весны до осени.
2714. terminalis S. & Z. fol. va-	2737.щ. orientale L. Восточный 25.vi.к. 25
riegatis. Hecrpan 6.vi.6. 40	2738.щ. — bracteatum. Прицвётников. 25. vi.к. 30
	Гибридныя садовыя разновидности.
Paederota (Scrophulariaceae). Педерота.	P. orientale cm. na cmp. 90.
2715. a. Ageria L. Альшійская 3. vн.ж. 30	2739.щ. pilosum Sibth. & Sm. Bo-
271 6. a . Bonarota <i>L</i> . Синяя 3, vн. ф. 50	лосатый
Paeonia (Ranunculaceae). Піонъ.	2741.щ. rupifragum Boiss. & Reut.
Душистые махровые піоны (P. albi-	atlanticum. Утесовый10.vi-vii.к. 30
tlora fl. pl.) c.n. na cmp. 88-89.	2742. щ. tauricolum Boiss. Киликійск. 10. vi-vii. к. 40
2717. albiflora Pall. Душистый не-	Paris (Liliaceae). Парисъ.
махровый	2743. quadrifolia L. Четырехлистный. 6.v.з. 25
2719. — Beresowski. Березовскаго . 16. vi. к. 50	
2720. — alba. Вѣлый 16.vi.б. 60	Paronychia (Illecebraceae). Cepeб-
2721. Mlokosiewiezi <i>Lomak</i> . Млоко- е́вича 18.vi.ж.150	ранка. О
2722. officinalis L. Обыкновенный . 16.vi.p. 60	2744. a. Kapela A. Kern. Esponerick. 1.vii. 6 40
2723. — fl. mutabili pleno. Тълес-	2745. a. polycnemoides <i>Schlecht</i> . Дер- нистый 1. vн.з. 40-
2724. — fl. roseo pleno. Розовый	2746. a. polygonifolia DC. Южная 1.vп.з. 40
махровый 18.vi.p. 75	
2725. — fl. rubro pleno. Красный	Parrya (Cruciferae). Паррія. ()
махровый	2747. a. Menziesi Greene. Менцівза. 4. vm. б.р. 50
2726. — гозеа. Розовый 16.vi.p. 50 2727. tenuifolia L. fl. pleno. Медко-	
листный махровый 12.v.к. 80	Patrinia (Valerianaceae). Рябика.
2728. Wittmanniana Ĥartwiss. Блъд-	2748. w. scabiosifolia Link. Chabioso-
но-желтый	листная

Pentstemon (Scrophulariaceae).	
Пентстемонъ.	
№ За шт. к.	
Съверо-американские красивые виды.	
2749. a. acuminatus Dougl.Заострен-	
ный 6. vн.л. 40	
2750.щ. confertus Dougl. coeruleo-	
purpureus. Густодвѣтный. 8. vn. c. 25	
2751. — procerus. Высокій 9.vn.с. 25	
2752.щ. diffusus Dougl. Расходя-	
щійся	
2753.щ. glaucus R. Grah. (arizonicus,	
Watsoni). Сизый10.vii.бур.ф. 30	
2754. щ . — stenosepalus. Узколепестн. 10. vn. ф. 30	
2755. a. Halli A. Gray. Карликов. З. VII. Л. 30	
2756. m. a. humilis Nutt. Huskin 4.vir.c. 40	
2757. a. Menziesi <i>Hook</i> . Мендіеза., 6. vи.л. 50	
2758. щ. ovatus Dougl. Синій 12. vн.с. 30 2759. щ. pubescens Soland. Пушист. 12. vн.лб. 25	A MALA MALA AREA
2760. tubiflorus Nutt. Трубчатый 12. vn. лб. 50	
2761. щ. а. virgatus A. Gray. Нъжный. 10.vii.л. 40	3/3/ 2700 2000 PM
2101. m. a. viigatus A. Orug. II banhbin. 10. vii. ii. 10	№№ 2789—2806. Phlox subulata.
Petasites (Compositae). Бълокопытникъ.	
2762. ()! d. albus Gaertn. Бълый 18.v.б. 30	Phlox (прод).
2763. O!d. japonicus F. Schmidt.	
giganteus. Гигантскій 25.v.п. 40	№ За шт. к.
2764. O!d. niveus Baumg. Снъжно-	2781. divaricata alba. Американск.
бѣлый 16.v.б. 40	бѣлый 6.v.б. 40
2765. O!d. ochroleucus Boiss. &	2782. — — grandiflora. Амер.бѣлый. 6.v.б. 40
Huet. Сърно-желтый 20. v.ж. 40	2783. a. Douglasi Hook. Дугласа 2.v.л. 50
2766. 1! d. officinalis Moench. Ie-	2384. paniculata L. pulcherrima.
карственный 25. v.п. 30	Лилово-красный30.л30
2767. (! d. spurius Reichb, Ложный 20.v.ж. 40	2785. b. reptans Michx. Ползучій 3.v.п. 20
	2786. b. Stellaria A. Gray. Звъздча-
Peucedanum (Umbelliferae). Козель-	тый. (12 шт. 2 р.)3.v.лр. 25
чикъ.	2787. b. — erubescens. Розоватый 3.v.p. 30
2768.щ. verticillare Spreng. Мутовчат. 48.vп.б. 30	2728. b. — lilacina. Лиловый 3.v.л. 25
opromy, my round. 10, 11.0.	2789. b. subulata L . Шиловатый
Phalaris (Gramineae) Степной камышъ.!	(12 шт. 2 р.) 2.v.р. 25
	2790. b. — alba. Бълый 2.v.б. 25
2769. d. arundinacea L. colorata	2791. b. — aldboroughensis. Poso-
Пестрый	вый съ бѣлымъ отли.
2770. d. — tricolor. Трехцвътный . 25. vii.6. 25	вомъ (12 шт. 2 р.) 2. v. рб. 25
Phlomic (Tabiatas) Worthprogra	2792. b. — atropurpurea. Temho-
Phlomis (Labiatae). Жельзнякь.	лурпур. (12 шт. 2 р.) 2.v.п. 25 2793. h. — осиlаtа. Глазковый
2771.щ. agraria <i>Bunge</i> . Полевой 20. vп. п. 25	(12 шт. 2 р.) 2.v.п. 25
2772. cashmiriana Royle. Кашмир. 20.vп.п. 40	2794. b. — Bridesmaid. Въловато-
2773. a. Haussknechti Bunge. Голов-	лиловый 2. v. б л. 25
чатый 4.vii.ж. 50	2795. b. — Daisy Hill. Ярко-розов. 2.v.р. 40
2774. pauciflora Komar. Kutaückiñ. 18.vii. 40	2796. b. — Leila. Свътло-розовый 2.v.p. 25
2775.щ. pratensis Kar. & Kir. Лугов. 16.vi.п. 30	2797. b. — Little dot. Въллилов:2. v. 6л. 25
2776. щ. tuberosa L. Розовый 30.vп.р. 25 2777. umbrosa Turcz. Тэ́невый., 25.vп.р. 25	2793. b. — Model. Тълесн. съ нурп.
2777. umbrosa <i>Turcz</i> . Тѣневый., 25.vп.р. 25	центромъ (12 шт. 2 р.) 2.v.р. 25
	2799. — Nelsoni. Лилово-бѣлый 2. v.лб. 20
Phlox (Polemoniaceae). Флоксъ.	2800. b. — Newry seedling. Бавд-
Низкіе, бордюрные, стелющіеся сорта (за исклю-	но-лиловый 2. у.л. 25
ченіемъ №№ 2780—2782 и № 2784). Осенніе-	2801. b. — nivea. Чисто-бѣлый (12
же крупноцетные высокіе сорта см. на	шт. 2 р.) 2.v.б. 25
cmp. 90—92.	2802. b. — Perfection. Бълый съ
	фіолетовымъ центромъ
2778. b. amoena Sims. Дернистый 3.v.п. 30	(12 mt. 2 p.) 2.v.6. 25
2779. b. — fol. var. Пестролистый 3.v.п. 40	2803. b. — pink. Карминно-розов 2.v.p. 40
2780. divaricata L. Американск 6. v. л. 30	2904. b. — rosea major. Розовый . 2.v.р. 30

За шт. к.

2838.

2839.



№ 2823. Phyteuma orbiculare.

Phlox (прод.).

No

	1 1110м (прод.).
2805.	b. subulata Seraph. Бълый съ
	лиловымъ центромъ 2.v.б. 40
2806.	b. — Sprite. Свътяще-розовый. 2.v.р. 30
2807.	b. — the bride. Бъл. съ тълесн.
	центромъ (12 шт. 2 р.) 2.v.р. 30
Phlox	Stellaria и subulata и ихъ разновидности
	отличны для бордюровъ.
Ph	ragmites (Arundo) (Grammeae).
	Камышъ.
2808.	communis Trin. fol. arg. var.
2000.	Бѣло-пестрый 25.vn. 50
	выас-исстрын 25.vii. 50
Pl	nysalis (Solanaceae). Жидовская
	вишия.
2000	
2809.	Francheti Mast. Франшета 16. vn.6. 30
DI	mantania (T. 1: /) T
Pn	ysostegia (Labiatae). Физостегія.
2810.щ	speciosa Sweet. Взрачная 25.vп.р. 20
2811.щ	. — alba. Бълая
Phy	teuma (Campanulaceae). Фитейма.
	. a. betonicifolium Vill. Буко-
	винелистия 14 км до
2813 m	вицелистная
-010.11	казская
2814.	a. canescens Waldst. & Kit.
	Пушистая
2815.ш.	a. Carestiae Biroli. Kapectin. 3.vii.c. 50
2816.ш	a. corniculatum Clairv. Южн. 6.vn.c. 50
2817.ш	a. hemisphaericum L. Hoay-
	шаровидная 3. vii. c. 40
2818.щ.	a. lanceolatum Willd. Лан-
	цетная 6 уп.с. 50
2819.щ.	a. limonifolinm Sibth. & Sm.
	Греческая 18. vii.c. 40
2820.	a. lobelioides Willd. Мало-
	азіатская
2821.щ.	. a. Micheli 477. Михеля 12. vii. ф. 30
4822.ш.	a. nigrum F. Schmidt. Yeph. 16.vii. \(\phi \). 30
2823.щ.	а. orbiculare L. Шаровидн. 10.vn.ф. 30
	1




№ 2848. Polemonium reptans.

№ Phyteuma (прод.). За шт. к.
2624. ц. a. Scheuchzeri All. Альнійск. 6. vn.c. 30
2825.ш. a. scorzonorifolium Vill. Узко-
листная
2826. щ. a. Sieberi Spreng. Зибера 5.vн.ф. 40 2827. щ. a. spicatum L. Колосистый . 16.vн.б. 30
2828. щ. а. virgatum L. Нъжный 6. vn. л. 30
Tee-communication and the second seco
Pimpinella (Umbelliferae). Бедренецъ.
2829.щ. Saxifraga L. rosea. Розовый . 20.vи.р. 30
Plantago (Plantagineae). Подорож-
2830.щ. a. argentea Chaix. Серебри-
стый 4.vn.б. 30
Platanthera (Orchidaceae). Любка. ()!
2831. I. o. bifolia Rich. Ночн. фіадка. 20. vi.б. 25
2832. I. o. chlorantha Cust. Желтоват. 10.vi.6. 25
Platycodon (Campanulaceae). Платикодонъ.
2833. grandiflorum <i>A.DC.</i> Крупно- цвѣтный16.vin.e. 30
2834. — Mariesi. Mapieca 10.vm.c. 40
2835. — — macranthum. Крупный. 10. vm.c. 40
Poa (Gramineae). Мятликъ.
2836. trivialis L . fol. variegatis.
Пестролистный 5.vn.б. 40
Podophyllum (Berberidaceae).
Ноголистникъ. О !
2837.щ. Emodi Wall. Гималайскій. 10.v.т. 50
2838 Loightlini Hout Town 10.V.T. 50

Leichtlini Hort Лейхтлина. 10.v.т.150


peltatum L. Щитовидный. 8.v.б. 30

Polemonium (Polemoniaceae). Синюха.	Peterstille
№ За шт. к.	Potentilla (прод.).
2840. щ. coeruleum L. Обыкновенная 20 vic 25	2880 u. o. Proprio Had C: SCH
2041.щ. — П. а100. Бълая	losa). Гибридная 3 vi ж 30
2842.ш. — grandiflorum. Крупноцвѣтн. 20.vi.c. 25 2843.ш. — parviflorum. Мелкоцвѣтн. 20.vi.c. 25	2881. щ. а. calabra Ten. Калабрійская. 6. vi.ж. 30
20±1. Щ. пистит Greene. Новомехи-	2882. a. Clusiana Jacq. Клюзія 2.v.б. 4(2883.щ. a. Fenzli Lehm. Фенцля 2.v.ж. 3(
канская 20 угс 40	2884. fragiformis Willd. Земляничн 3 vi ж 2
2845. flavum Greene. Желтая 16.vi.ж. 40 2846. foliosissimum A. Gray. Аме-	2885. fulgens Wall. Chekumckas 18 vii k 40
риканская 20 кгс 30	2886. hybrida bicolor hort. Гибридная дву- цвътная (остальн. гибр. магровые
2847. щ. humile <i>Willd</i> . Нязкая 6. vi. л. 30 2848. reptans L. Полаучая 8 vi. 2 30	сорта см. стр. 93)16. уп.ж. 40
2848. reptans L. Ползучая 8.vi.c. 30	2001. nepalensis Hook. Willmottiae
Polygala (Polygalaceae). Истодъ.	Непальская низкая 10.vii.p. 40 2888. a. nitida L. Блестящая 2.vi.p. 50
2849. а. Chamaebuxus L. Въчно-	2009. щ. а. nivea L. Снъжно-бълая 3 угж 30
веленый 3. v н. ж. 75	2890. m. a. pyrenaica Willd. Пиренейск. 3. vi. ж. 25 2891. reptans L. fl. pl. Maxposas. 3. vi. ж. 25
2850. a. — purpurea. Пурпуровый. З. vn. н. 75	2892. щ. rupestris L. Скалистая 14 vi 6 30
D-1	2893. W. salisburgensis Haenk, Tuponick 3 vi x 30
Polygonatum (Liliaceae). Купена. 🥦 🖢 !	2894. ш. speciosa Willd. Красивая 3.vi.ж. 40 2895. tridentata Soland. Трехзубчат. 3.vi.б. 30
2851. ambiguum Link. Сомнительная. 12.v.б. 25 2852. bracteatum G. Don Припрати 12.v.б. 25	2896. villosa Pall. Moxhatag 3.vi.ж. 30
2852. bracteatum <i>G. Don.</i> Прицвѣтн. 12.у.б. 25 2853. giganteum <i>Dietr.</i> Великанск. 20.у.б. 25	
2804. humile Fisch. Huskas 8v6 40	Duimarla (Duimala)
2855. japonicum <i>Morr. & Decne.</i> Японская 10.v.б. 25	Primula (Primulaceae). Первоцвѣтъ. 🔾 🕽
2806. latifolium Desf. Широколисти, 14.v.6, 25	25 шт. въ 25 сорт. 5 р.
2857. multiflorum All. Mhoronbeth. 12 v.6. 25	50 шт. въ 50 сорт. отъ 12 до 18 р. 2897. a. acaulis <i>Jacq</i> . Везстебель-
2858. officinale All. Обыкновенная 12.v.б. 25 2859. polyanthemum Link. Кавказск. 12.v.б. 50	ный
2860. roseum Kunth. Сибирская 12.vi.p. 50	2898. a. — coerulea. Безстеб. синій. 3. v. фс. 60
2861. verticillatum All. Кольчатая. 14.vi.б. 25	2899. a. — Croussei fl. pl. Ма- хровый Круса 3.v.п. 60
Polygonum (Polygonaceae). Гречиха.!	2900. a. — duplex lutea. Лвойной 3. v.ж. 50
2862. d. alpinum All. Альнійск40.vн-rx.6. 40	2901. a. — fl. albo pleno. Бѣд. махр. 3. v. 6. 30
2863.щ. Bistorta L. Розовая 18. vii. тр. 25	2902. a. — fl. purpureo pleno. Пур- пуровый махровый 3. у.п. 30
2864. щ. — angustifolium. Тълесная 18. v н. т. 30	2903. a. — Iutea. Желтый 3. v.ж. 50
2865. — superbum. Гордая 10.vii.к. 50 2866. щ. — ussuriense. Уссурійская 25.vii.т. 50	2904. a. algida <i>A dams</i> armena. Армянскій 3.у.л. 40
2867. compactum Hook. f. Плотная. 18.1х.б. 25	2905. a. altaica Lehm. Алтайскій 3. v.рл. 50
2868. d. cuspidatum Sieb. & Zuec.	2906. a. Arctotis Kern. (Auricula)
(Sieboldi <i>hort.</i>). Японская . 45.1х.б. 25 2869. d. divaricatum <i>L</i> . Сибирская. 40.vп.б. 40	hirsuta). Медвѣжье ушко. 2.v.рб.л. 30 2907.щ. a. Auricula L. (vera). На-
2870. d. sachalinense F. Schmidt.	стоящій аврикуль 3.у.ж. 30
Сахалинская гигантская 70.1х.б. 40 2871. щ. а. viviparum <i>L.</i> Живородящ 5.vn.б. 25	2908. щ. а . — alpina. Альпійскій 3. у.ж. 30 2909. щ. а . — hortensis . (Auricula ∞ pubes-
2872. d. Weyrichi F. Schmidt. Benpuxa35.vii.6 30	cens). Аврикуль, въ разныхъ ко-
№№ 2868 и 2870 очень красивыя декорат. ра-	лерахъ (12 шт. 1 р. 50 к.). 3.v. 20
стенія; № 2870 вырастаєть до 1 ¹ / ₂ саж. выш.	2910. a. — hybr. (Aurieula×hirsuta) albida. Бъловатый 3.v.б. 25
Potentilla (Rosaceae). Лапчатка.	2911. a. — сагиеа. Тълесный 3. v.т. 25
2873. alba L. Бѣлая 3.v.б. 25	2912. a. — fl. pleno. Махровый v.рл. 25 2913. a. — grandiflora. Крупноцв. 3.v.к. 25
2874. a. alchemilloides Lapeyr. Аль-	2914. a. — — intermedia. Hpome-
тійская бѣлая	жуточный 3. v. р д. 25
2876. argyrophylla Wall. Серебрист. 18. VII. K. 25	трубчатый З у р - л 95
2877.щ. — atrosanguinea. Темнокро-	2916. a. — pallida. Блѣдный 3. v.жб. 20
2878. — Gibson's scarlet. Скарлет. 12. vii. к. 50	2917. a. — purpurea. Пурпуров. 3.vп. 25 2918. a. — rosea lilacina. Ли-
2879.щ. — insignis. Взрачная 16.vn.к. 30	ловый 3. v. рл. 25
	2000年 · 西西州 (1997年) · 中国 · 中






Ж 2667. Oenothera fruticosa floribunda. (Дв. зологисто-желтые, вып. около 16 вершк.),



№ 2837. Podophyllum Emodi. (Цв. облые, слегка розоватые, выш. около 10 вершк.),



M 3094. Rodgersia tabularis. (Соцв * тія б * ялыя, выш. около 2 ариг.).



№ 2939. Primula elatior hybrida.

Primula (прод.).

		Primula (прод.).
№		За шт. к.
2919.	a.	Auricula hybr. speciosa. Kpa-
		сивый 3.v.л. 25
2920.	a.	— — sulphurea. Сърный. 3.v.ж. 25
2921.щ	. a.	— marginata. Окаймленный 3.v.ж. 30
2922.	a.	— monacensis. Монакскій. 3.v.ж. 40
2923.	a.	Balbisi Lehm. Темно-желтый 3.v.ж. 30
2924.щ	a.	— bellunensis. Беллунскій 3. v.ж. 40
2925.	a.	biflora Hut. (minima×
		glutinosa). Двуцв'ятковый . 2.v.р. л. 50
2926.	a.	carniolica Jacq. Краинскій. 3.v.т. 50
2927.	a.	— purpurea. Краинск. пур-
20.20		пуровый 3. v.п. 40
2928.	a.	Clusiana Tausch. Клюзія 2.v.н. 50
2929.	a.	Cockburniana Hemsl. Kok-
2020		берна 4. v.oк. 40
2930.	a.	cortusoides L. altaica. Ал-
9021		тайскій 6.v.р. 40
2931.щ.	a.	— chinensis. Китайскій 6.v.р. 30
2932.щ.		darialica Rupr. Дарьяльскій. З. vi.л. 40
2933.	a.	denticulata Sm. Зубчатый. 6. vi.pл. 40
2934.	a.	— alba. Зубчатый бълый. 6.v.б. 40
2935.	a.	digenea Kern. (acaulis X
2936.		elatior). Садовый 3.v.ж. 30
4950.	a.	discolor Leyb. (AuriculaX
2937.щ.		oenensis). Двудвѣтный 2.v.р.л. 30
2938.		elatior Jacq. Обыкновенный 5.у.ж. 25
2939. щ .	•	— duplex. Двойной 5.v. 40
4909.щ.	d.	— hybrida (elatior × acaulis).
		Скоросивлка, въ разн. ко-
		лерахъ (12 шт. 1 р. 50)
2940.	a.	5.v.ж.к.р.п. 15 coerulea. Синій 5.v.с. 50
2941.		— — coerulea. Синій 5.v.c. 50 — — gigantea Крупноцв.
TOTI.	a.	
2942.	a.	(разн. окрасокъ) 5. v.ж.к.р.п. 30 — - Triumph. Совершен-
-012.	a.	ство 5.v. 40
2943.	a	Facchini Schott (minima×
10.	u.	spectabilis). Факхина 1.v.n. 40
		operation). Fallanda 1.V.II. 40

Primula (прод.).

		Primula (прод.).
	No	and the second s
		За шт. к.
		а. farinosa L. Мучнистый 4.v.л. 25
	2945.щ. а	A. — scotica Mотланискій 4 vn 20
	2946.щ. а	а. — Warei. Вера 4.v.рл. 30
		1. Irondosa Janka. Многолистн. 5.v.p. 40
	2948. a	a. glaucescens Moretti. Сизый. 2.v.п. 40
	100-0	a. glutinosa Wulf. Слизистый 2.v.ф. 50
	2950. a	1. — X minima. Слизистый
	9051	гибридный 2. v.л. 40
	2951. a	
	2952. a	villosa). Гебля 3.v.р. 40
	00-0	n. grandis <i>Trautv</i> . Высокій 12.vi.ж. 30 н. Heeri <i>Brügg</i> . (hirsuta X
	2000. 0	. 1 . 6 7
	2954.щ. а	integrifolia). Гера 2.v.р. 40 i. hirsuta All. eiliata. Ръсни-
		чатый 3.v.р. 30
	2955. a	
	2956. a	
	2957. a	. Huteri Kern. (glutinosaX
		minima). Гутера 2.v.р. 50
	2958. a	. integrifolia L. Пъльнолисти, 1.v.pл. 40
	2959. a	
		(minima X Clusiana). Темно-
	2000	фіолетовый 2.v.ф. 30
	2960. a	
,	2961. a	Млокосвичъ
)	2961. a	
)	2962. a	мана 3.vi.p. 75 . Kerneri Goebl. & Stein. Kep-
)	2002. a	нера 3.v.р. 50
)	2963. a	77:1 :F 3: 0 7 - 70 - 1
	-000.	беля 2. v.п. 40
)	2964.щ. а	. leucophylla Pax. Бълолистн. 5. v.ж. 30
)	2965. a.	. longiflora All. Длиннопвътн. 3.v.p. 40
	2966. a.	. longiscapa Ledeb. Длинно-
1		стебельный 4. v. р л. 40
1	2967. a.	. luteola Rupr. Желтоватый
	20.00	кавказскій 8. vi. ж. 30
	2968. a.	
	2969. a. 2970. a.	F 10
	2970. a.	V.
	2971. a.	
	2972. a.	
		folia×viscosa). Мюрета 2.v.п. 40
	2973. a.	Obristi Stein (BalbisiX.
		Auricula). Обриста 3. v.ж. 30
	2974. b.	oenensis Thom. Красивый. 2.v.рл. 30
	2975.щ. b.	officinalis Jacq. (veris).
		Барашки, разн. колерахъ
	0070 1	(12 шт. 1 р. 50 к.) 5. у.ж. 20
	2976. щ. b.	
	2977. a.	шечный 5.v.ж. 30
-	2977. a.	
-	2978. a.	
1	a.	монтскій 2.v.р. 40
	2979. a.	pseudo-Forsteri Sünderm.
		(minima×hirsuta). Φορстера. 2.v.p. 40
	2980.щ. а.	pubescens Jacq. (Auricula X
		hirsuta). Пушистый 3. v. р. к. б. ж. 30
	2981.щ. а.	saxatilis Komarow. Скалист. 6. v.p. 40

No	Primula (прод.). За шт. к.
0000	
2982. a.	serratifolia Gusm. (minima Wul-
2983.щ. а.	feniana). Пиловидно-зубчатый 2.v.p. 40 Sieboldi Morr. Зибольда (садов.
2000.щ. а.	разновидности см. стр. 93) 5.v.к. 25
2984.ш. а.	sikkimensis Hook. Сикким-
	скій 8.vі.ж. 40
2985. a.	similis Stein (Auricula X
	Balbisi). Схожій 3. v.ж. 30
2986. a.	
0000	stricta Hornem. Ландандск. 4.v.л. 30
2988. a.	
2989. a.	villosa). III typa 2.v.p. 40
2989. a. 2990. a.	
2000. a.	venusta Host. (Auricula× arniolica). Взрачный 3.v.п. 40
2991. † a.	
2992. a.	villosa Jacq. Мохнатый 2.v.р. 25
2993. a.	
	hirsuta). Бълый 2.v.б. 40
2994. a.	
2995.щ. а.	— — cupreo-purpurea. Мъдн. 3.v.п. 30
2996. a.	— — eximia. Темно-красн. 2.v.п. 30
2997.щ. а.	— — purpurea. Пурпуров. 2.у.п. 30
2998. a.	— — roseo - lilacina. Pos
0000	лиловый 3.v.p. 30
2999. a.	Land Land
3000. a.	Розово-пурпуровый . 2.v.п. 30
3000. a. 3001. a.	— — violacea. Фіолетовый 2.v.п. 30
3002. a.	viscosa All. Липкій 3.v.п. 30 vochinensis Gusm. (mini-
0002. a.	ma×Wulfeniana). Вохинск. 2.v.pл. 40
3003. a.	Wulfeniana Schott. Byas-
4.	фена 2. v.п. 40
	A
Psephe	ellus (Centaurea) (Compositae).
	Псефеллусъ.

3004. a	. dealbatus C. Koch. Kabras. 10.vii.p. 30
3005.щ. а	. hypoleucus Boiss. Бъловат. 10.vii р. 40
3006.щ. а	. leucophyllus C. A. Mey.
	declinatus. Бълолистный 10.vii.p. 40

Pulmonaria (Borraginaceae). Медуница. ()!

3007.	angustifolia L. Узколистная 5.v.с.	30
3008.	azurea Bess. Голубан 5.v.с.	40
3009.	elongata Kern. Удлиненная 6. v.кл.	40
3010.	mollis Wolff. Markaa 6.v.c.	30
3011	mollissima Kern. Мягко - пу-	
	шистая 6.у.с.	
3012.	officinalis L . Лекарственная .5. v.кл.	25
3013.	— fl. albo. Лекарств. бѣлая. 5.v.б.	
3014.	— fl. rubro. Лекарств. красн. 5.v.к.	30
3015.	rubra Schott. Красная 6.v.к.	
3016.	saccharata Mill. Бъло-иятнистая 5. v.б.	30
3017.	— Mrs. Moon. Г-жи Мунъ 5.v.р.	
3018.	Vallarsae Kern. Тирольская . 6.v.с.	40




№ 3036. Pulsatilla vulgaris.

Pulsatilla (Anemone) (Ranunculaceae). № Прострѣлъ. О За шт. к

3019. a.	albana Spreng. Мелкоцвътн. 4. vi.ж. 50
3020.щ.	— hybrida. Гибридный 4.vi.л. 50
3021. a.	— violacea. Кавказскій фіо-
	летовый 4.vi.ф. 50
3022.щ. а.	alpina Schrank. Альпійск 8.vi.б. 50
3023. a.	— Burseriana. Бурсера 8.vi.ж. 50
3024.щ. а.	— sulphurea. Сѣрно-желт. 8.vi.ж. 50
3025.щ. а.	amoena Jord. Красивый 5.vi.ф. 40
3026. a.	cernua Bercht. Пониклый. 5. v.кф. 75
3027. a.	chinensis Rgl. Китайскій 4.v.ф. 75

3033. щ. а. pratensis *Mill*. Луговой . . 6. уг. ф. 40 3034. щ. а. rubra *Delarb*. Красный . . 6. уг. к. 40 3035. а. vernalis *Mill*. Весенній . . 3. уг. б. 50 3036. а. vulgaris *Mill*. Обыкновенн. 6. уг. д. 40

3039.**щ. l. scilloides** Adams. Голубая (12 шт. 1 р.)......3.v.б.-с. 25



№ 3039. Puschkinia scilloides.

Pycna	anthemum (Labiatae	е). Пикнан-
No.	темумъ.	За шт. к
- 1-		oa mr. i

lanceolatum Pursh. Ланцетн. 18.vm.б. 40

Pyrethrum (Compositae). Pomamka.

3041. a. argenteum Boiss. Серебрист. 4.vп.б. 40 3042. a. candicans, Съроватая... 3.vп.б.-ж. 30 3043.**щ. сагпеи**т Bieb. Персидская. 20.vп.б.р.к. 25

Гибридныя садовыя разновидности Р. carneum см. на стр. 94.

3040.

Pyrola (Pyrolaceae). Грушица. ()!

3048. rotundifolia L. Круглолистная.. 5. vii. 6. 30

Ramondia (Gesneriaceae). Рамондія. ()!

3049. **a. pyrenaica *Rich*. Пиренейск. 2. vи.л.с. 75 3050. **a. — alba. Пиренейск. бѣлая. 2. vи. 6.100

Ranunculus (Ranunculaceae). Лютикъ.!

3051. aconitifolius L. Аконитолистн. 16.vi.6. 40 3052. — fl. pleno. Махровый 16.vi.6. 50 3053. acris L. fl. pleno. Бдкій махров. 16.vi.ж. 25 3054. а. alpestris L. Альнійскій . . 2.v.6. 30

	Ranunculus (прод.).
No	За шт. к.
3055	a. ampelophyllus Somm. &
0000.	Lev. Кавказскій 12.vi.ж. 40
3056.ш.	a. amplexicaulis L. Стебле-
	объемлющій 6.v-v1.б. 40
3057.щ.	а. arizonicus Lemm. Аризонск. 6.vi.ж. 30
3058.	a. baldschuanicus Rgl. Бальд-
	жуанскій 20. уг. ж. 25
3059.	a. bullatus L. (speciosus hort.)
	fl. pl. Взрачный махровый . 8.vi.ж. 30
	a. carpathicus Herb. Карпатск. 8.vi.ж. 30
	а. crenatus W. & K.Зазубренн. 2.v.б. 40
	1. croaticus Schott. Кроатскій. 2.v.ж. 30
3063.щ. а	
2004	листный 7.у.ж. 30
3064.	i. hybridus Biria. Южный 2.vi.ж. 40
3065.	lanuginosus L. fl. pl. Воло-
2066	систый махровый 16.vi.ж. 25
эооо.щ. г	a. millefoliatus Vahl. Мелко-
3067 m	раздёльный 4.vi.ж 30 а. monspeliaceus L. Мон-
эоот.щ. г	Homoperaceus L. Moh-
3068. a	пельерск
3069. a	. parnassifolius L. Высоко-
0000	горный
3070. a	. platanifolius L. Платано-
	листный 12.vi.6. 40
3071. a	pyrenaicus L. Пиренейскій. 6. v.б. 30
	rutifolius L. (Call.). Pyro-
	листн
3073.щ. а	. Thora L. Почковидный 3.vi.ж. 30
R	teseda (Resedaceae). Резеда.
	Tesena.

Reseda (Resedaceae). Резеда.

3074.щ. а. glauca L. Сизая, недушист. 10.vi.ж. 30

Rhaponticum (Compositae). Рапонтикумъ.

Rhazya (Аросупасеае). Рація.

3076. a. orientalis A. DC. Восточн. 16. vп.с. 40

Rheum (Polygonaceae). Ревень.!

3082. d. palmatum L. atropurpureum. Пурпуровый 48. уг. 6, 75

3083. d. — fl. rubro. Красный.... 48.vi.к. 75 3084. d. — tanguticum. Настоящій лекарственный 48.vi.б. 50

Настоящій лекарственный ревень — очень красивое декоративное растеніе.



№ 3099. Rudbeckia laciniata fl. pl.

Rheum (прод.).

За шт. к.

3126.

3085.щ. d. Rhaponticum L. Огородный
(12 шт. 2 р. 50 к.—5 р.). 40.vi.б. 30
3086.щ. d. — Queen Victoria. Огород-
ный Королевы Викто-
ріи (12 шт. 2р. 50 к.—
5 p.)
3087.щ. d. — Stutt's Monarch. Mo-
нархъ Стетта 40.vi.б. 50
Листовые черешки последнихъ трехъ сортовъ
употребляются для компота, варенья и пирож-
ковъ.
2000 d Dathanna 7 1 7
3088. d. Rotheanum hort. angl.
(Emodi Nofficinale). Turantck. 60. vi.k. 100
7.1
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()!
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная25, уп.б. 100
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная25.vп.б. 100 3090. d. pinnata Franch. Катайск. 25.vп.р. 125
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная25.vп.б. 100 3090. d. pinnata Franch. Катайск. 25.vп.р. 125 3091. d. — alba. Катайская бъл. 25.vп.б. 100
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная25.vп.б. 100 3090. d. pinnata Franch. Катайск. 25.vп.р. 125
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batāl, Каштанолистная
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batal, Каштанолистная
Rodgersia (Saxifragaceae). Роджерсія. ()! 3089. d. aesculifolia Batāl, Каштанолистная

Romanzoffia (Hydrophyllaceae). Романцовія.

Rudbeckia (Compositae). Рудбекія. Ва шт. к. 3096. californica A. Gray. Кали-3097.ш. conspicua Greene. Взрачная 12.viii.ж. 40 3098. щ. laciniata L. Надръзная.... 35. vн.ж. 30 3099. — fl. pleno. Махровая.... 35. vн.ж. 30 3100. — Goldstrahl. Золотой лучь. 35. vн.ж. 40 occidentalis Nutt. Западная. 35. vn.ж. 30 3102. purpurea L. Пурпуровая... 16. vm. п. 40 speciosa Wendr. (Neumanni Loud.). Красивая...... 12. vIII.ж. 40 Salix (Salicaceae). MBa. 3104. a. Fenzliana Kern. (retusa Xglabra). a. herbacea L. (polaris hort.). Tpaвянистая 3106. а. — flabellaris. Травянистая арктическая 3107. а. — var. Травянистая малая 50 — × helvetica. Трявян. гибридн. — lanata. Травян. шерстист.. 3108. 50 3109. 3110. a. Jacquini Host. Жакена 50 a. ovata Ser. (herbace x glauca). Овальная..... 3112. a. reticulata L. Сътчатая..... 40 3113. a. retusa L. Туполистная..... 40 3114. a. serpyllifolia Scop. Чаберолистная. a. Sommerfelti Anders. (herbacea X Myrsinites; Cutleri hort.). Зоммерфельта..... Всв дввнадцать видовъ-карликовые, образующіе дерновинки, курстарники. Salvia (Labiatae). Шалфей. 3116. щ. Bertoloni Vis. Бертолони... 18. vn.б.с. 30 3117. glutinosa L. Линкій 25. vн.ж. 30 3118. nemorosa Crantz. Фіолетов. . 18. vii. ф. 40 3118a. — alba. Бѣлый...... 18.vii.ф. 40 3119.щ. pratensis L. atroviolacea. Темно-фіолетовый...... 18. vіі. ф. 30 3120. — rubra. Красный 18.vп.р. 40 Przewalski *Maxim*. Прже-3121. 3123. **щ**. silvestris L. Лъсной 18. vii. ф. 25 3124.щ. — alba. Лѣсной бѣлый 18. vii. б. 30 3125. verbascifolia Bieb. globosa.

Sanguinaria (Papaveraceae). (Кровянка). ()!

Sambucus (Caprifoliaceae). Бузина. ()

3095. щ. а. sitchensis Bong. Красив. 2.v-vi.б. 30 3127. щ. canadensis L. Канадская.... 5.v.

Ebulus L. Травянистая 30. vii. б. 40

Sanguisorba (Rosaceae). Черноголовка.
№ 3а шт. к.
3128. d. canadensis L. Канадская. 28.1x.б. 30
3129.щ. d. dodecandra Moretti. Коло-
систая
3130. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ
Ситхи
3131. щ. d. tenuifolia Fisch. Розовая. 35. vп. р.б. 25
3132. d. — albiflora. Бълая мань-
чжурская 45. vii. 6. 50
Saponaria (Caryophyllaceae). Мыльнянка.
3133.щ. a. bellidifolia Sm. Маргаритков. 4.vп.б. 25
3134. a. caespitosa DC. Дернистая. 21/2. vп. р. 40
3135. a. lutea L. Желтая 2.vн.ж. 40
3136. a. ocymoides L. splendens. Po-
зовая дернистая 3. vп.п. 30
3137. а. — versicolor.Разноцвътн. 3. vn.pб. 40
3138.щ. officinalis L. Лекарственная 20. vп.т. 25
3139. — fl. albo pleno. Бѣлая мах-
ровая 18. vii.б. 40
3140. — fl. purpureo pleno. Hyp-
пуровая махровая 18. уп. п. 40
3141. a. pulvinaris Boiss. Плотно-
дернистая
Satureja (Labiatae). Чаберъ.
3142. a. montana L. Горный 5.vm.б. 40
3143. a. рудмаеа Sieb. Кардиковый, З.упг.л. 40
3143. a. рудтаеа Sieb. Карликовый. З. viii.л. 40
Canagamas (Camasaitas) Casaras
Saussurea (Compositae). Сосюрея.
3144. a. alpina DC. Альшійская 5. vи.п. 30
3145. a. — decurrens.Туркестанскій 6. v п. п. 30
3146. Candolleana Wall. Декандоля. 16. vii. ф. 30
3147. щ. а. discolor DC. Двуцвътная. 5. vп.п. 30
3147. щ. а. discolor <i>DC</i> . Двуцвѣтная. 5.vп.п. 30 3148. а. hieracioides <i>Hook. f.</i> Гв-
малайская 4. v н. ф. 30
малайская 4.vп.ф. 30 3149. a . nigrescens <i>Maxim</i> . Черно-
ватая 5.уп.ф. 40
Saxifraga (Saxifragaceae). Камнеломка.
Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по
1 р. 50 к. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-
дюровъ и узорчатыхъ клумбъ.
По нашему выбору отпускаются:
25 шт. въ 25 сорт.—отъ 5 р. до 9 р.
50 шт. въ 50 сорт.— " 12 " " 18 "
3150. a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon).
Капительниковая 5. уг.б.р. 25
3151.щ. а.) aizoides L. Желтая 3.vi.ж. 30
3152. a. — atrorubens. Kpachas. 3.vi.k. 40
3153.щ. а. O*Aizoon Jacq. Айцоонъ. 6.vi.б. 25
3154. a. — balcana. Валканская 6.уг.р. 40
3155. щ. а. — brevifolia. Коротколистная.
5.vi.6. 25
OIFO O III . T
3156. a. О — bulgarica. Болгарская 5.vi.б. 40 3157. щ. а. О — californica. Калифорнская
3158. a . \bigcirc^* — Camposi . Педро-дель-
Камио 6.vi.6. 25 3159.щ. а. ○ — carinthiaca. Каринтійская
5.vi.6. 25



№ 3153. Saxifraga Aizoon.

	Saxifraga (прод.).
No.	За шт. к.
3160.щ. а. О	Aizoon carinthiaca elongata.
	Удлиненная 6.vi.6. 25 — cultrata. Узколистн. 6.vi.6. 25
3161. a. O	— cultrata. Узколистн. 6.vi.6. 25
3162. a. O	— cuneata.Гибридная 5.vi.б. 25
3163.щ. а. О	*— intacta. Недотрога. 5.vi.6. 25
3164.щ. а. О	— labradorica. Лабрадорская.
	5.vi.6. 40
	*— laeta. Свътло-зелен 4.vi.б. 25
3166. a. O	— la Graveana. Дофинск. 5.vi.6. 25
3167.щ. а. О	— lutea. Желтоватая 5.vi.6. 40
3168.щ. а. О	 marginata. Окаймленн.6.v1.6. 25 micrantha. Мелкоцвътная.
3169.щ. а. ()	— micrantna. Мелкоцвътная.
9170	5.vi.6. 25
3170.щ. а. 🔾	— microphylla. Мелколистная. 5. vi. 6. 25
2171 w a O	5.vi.б. 25 * — minima. Малая 3.vi.б. 25
3179 2	— nepalensis. Непальск. 6.vi.6. 25
3173 III 2 0	*— notata. Помъченная . 4.vi.6. 25
3174 m a	— pectinata. Гребенчат. 4.vi.б. 25
3175. a. O	— pusilla. Маленькая 4.vi.6. 25
3176. a. O	— rosularis. Розетная. 5.vi.6. 25
3177.ш. а.	— rosularis. Розетная. 5.vi.6. 25 — Sempervivum. Молодиловиди.
	6.vi.6. 30
3178.ш. а. О	— Stabiana, Штаба 6.vi.б. 30
3179. a. O	- Sturmiana III TVDMR 6 VI 6 95
3180. a.	! ajugifolia L. Дубровколистная.
	2.vi.6. 40
3181.щ. а. ○*	altissima Kern. Высокая 9.vi.6. 25
3182.щ. а.	anceps Sünd. Octpas 3.vi.6. 40
3183. a. ()*	Andrewsi $Harv$. (Aizoon \times
	Geum). Андрюза5.vi.б.р. 25
3184. a. 🕽	androsacea L. depressa. Низкая.
2105 - 0	2.v.6. 40
3185. a. O	apiculata Engl. (Rocheliana
3186. a. O	sancta). Колючая. 2.v.ж. 30
	— Alberti. Альберта. 2. v.ж. 30
24.00	
	aspera L. Шероховат 21/2. vi.ж. 40 blepharophylla Kern. Ръсничат.
0100. a. O.	orepharophyrranera. Fechusar.

1.ту.п. 50

Saxifraga (прод.).

	Saxiiraga (прод.).	
Ne	За шт. к.	and an on a
3190. a.	O Boydii Dewar (Burseriana X	
0101	aretioides) alba. Войда. 2.v.б. 75	THE THE PARTY OF T
	*! bronchialis L. Сибирск. З. vi. ж. 25	
3192. a.	1! bryoides L. Моховидн. 2.vi.ж. 40	参考基本人的基金
3193. a.	Burseriana L. Bypcepa. 11/2.v.6. 60	The state of the s
	*caespitosa L. Дернист. 3.v.6. 25	
	*— compacta. Густая 3.v.б. 25	
	— decipiens. Обольщающая 3.v.б. 25 — — lutescens. Желтовато -	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
этэт.щ. а.	бълая	
3198 m a	• grandiflora. Крупноцвътн.	
отос.щ. и.	3.v.6. 25	
3199. · a.	•— Haworthi. Гаворса 3.v.б. 25	
3200.ш. а.	— hibernica. Ирландская. 3. v.б. 30	
3201. a.	*— hirsuta. Щетинистая. 3.v.6. 25	一 一 一
	— Iapponica. Лапландская. 1.v.б. 30	
3203.щ. а.	— latifolia.Широколистн. 3.v.б. 25	
	— palmata. Дланевидная. 3.v.б. 25	
3205. a.	1 — fol. var. Дланевидн. пе-	
	стролистная 3. v.б. 50	
3206.щ. а.	*— trifida. Трехнадръзн. 2.v.б. 25	
3207. a.	_ — glabra. Годая 2.v.б. 25	
3208. a.	*— — pubescens.Пушист. 2.v.б. 25	
3209.щ. а.	canaliculata Boiss. & Reut.	
2010	Желобковая 4. v.б. 40	
3210.щ. а.	O*carniolica Gusm. (crustata X	
2011	Hosti) Kpauhekaa 6.vi.6. 25	
3211. a.	earpathica Reichb. Kapuatckas	№ 3223. Saxifraga crassifolia.
2210	2.v.6. 40	Samuaga orassirona.
3213 ш а	cernua L. Harnonnas . 31/2.v.6. 40	
3213.щ. а.	O*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).	Sayifua ga (gay
3213.щ. а.	*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6.vi.б. 25	Saxifraga (прод.).
3213.щ. а.	*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. vi.	№ За шт. к.
3213.щ. а. 3214. b.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. v1.6. 25 С iliata Lindl. (Bergenia). Рѣсничатая 12. v. p. 50 	№ 3a шт. к. 3233. a. (*cuneifolia L. Клинолисты. 3 vi 6 25
3213.щ. а. 3214. b.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. vi. 6. 25 Ciliata Lindl. (Bergenia). Рѣсничатая 12.v.p. 50 ! conifera Coss. & Dur. Шишко- 	№ 3а шт. к. 3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг. 6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. , 3. уг. 6. 25
3213.щ. а. 3214. b. 3215. а.	 >*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	№ 3а шт. к. 3233. a. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. a. () — ареппіпа. Апеннинск3. v1.6. 25 3235. a. () Delavayi Franch. Лелавая, 6. v. p. 50
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти, 3, уг. 6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск 3, уг. 6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6, у. р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta ≻ Bur-
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	№ 3233. а. ()*cuneifolia <i>L.</i> Клинолистн. 3.vi. 6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. 3.vi. 6. 25 3235. а. () Delavayi <i>Franch</i> . Делавая. 6.v.р. 50 3236. а. () Elisabethae <i>Sünd</i> . (sancta Вигseriana). Елисаветы 2.v. ж. 50
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b.	○*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	№ 3а шт. к. 3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.p. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta > Burseriana). Елисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b.	O*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. v1.6. 25 О сійата Lindl. (Bergenia). Рѣсничатая. 12.v.р. 50 ! сопіfera Coss. & Dur. Шишко-носная. 3.v.6. 30 Согдіfolia Haw. (Bergenia). Сердпевидная. 12.v.р. 25 О — аlbа. Бѣлая. 12.v.б. 50 О — ригригеа. Пурп 12.v.п. 30 О — speciosa. Краспв. 12.v.п. 30	№ 3а шт. к. 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Burseriana). Елисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2. v. 6. 30
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b.	O*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Burseriana). Елисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая 2. v. 6. 30 3239. а. () — саисавіса. Кавказская 2. v. 6. 30
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3.уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск. 3.уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6.у.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Елисаветы 2.у.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3.уг.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2.у.6. 30 3240. а. () — сансавіса, Кавказская. 2.у.6. 30 3240. а. () — іптісата, Пиренейская, 3.у.6. 30
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а.	O*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. vi. 6. 25 О ciliata Lindl. (Bergenia). Рѣсничатая. 12.v.р. 50 •! conifera Coss. & Dur. Шишконосная. 3.v. 6. 30 • Cordifolia Haw. (Bergenia). Сердцевидная. 12.v.р. 25 • — alba. Вѣлая. 12.v.б. 50 • — purpurea. Пурп. 12.v.п. 30 • — speciosa. Красив. 12.v.п. 30 • Сотуledon L. Пирамидальн. съ крупн. розетк. 10.v.б. 30 • — montavoniensis. Монтавон-	3233. а. (*cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг. 6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Аненнинск. 3. уг. 6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. у. р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Елисаветы 2. у. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. уг. 6. 40 3238. а. () — саисавіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3239. а. () — ситісата. Пиренейская. 3. у. 6. 30 3240. а. () — іптісата. Пиренейская. 3. у. 6. 30 3241. а. () — тіхта. Смѣтанная 3. у. 6. 25
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а.	O*Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля 6. v. 6. 25 О ciliata Lindl. (Bergenia). Рѣсничатая. 12. v. р. 50 •! conifera Coss. & Dur. Шишконосная. 3, v. 6. 30 • Cordifolia Haw. (Bergenia). Сердцевидная. 12. v. р. 25 • — alba. Вѣлая. 12. v. б. 50 • — purpurea. Пурп. 12. v. п. 30 • — speciosa. Краспв. 12. v. п. 30 • Соtyledon L. Пирамидальн. съ крупн. розетк. 10. v. б. 30 • — montavoniensis. Монтавонская. 10. v. б. 30	№ 3233. а. (*cuneifolia L. Клинолистн. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Едисаветы 2. v.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3238. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v.6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v.6. 30 3240. а. () — іптісата. Пиренейская. 3. v.6. 30 3241. а. () — тіхта. Смѣшанная 3. v.6. 25 3242. а. () — рифессень. Пушистая 3. v. 6. 25
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг. 6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Аненнинск. 3. уг. 6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. уг. р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Елисаветы 2. уг. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. уг. 6. 40 3238. а. () ехагаta Vill. Дернистая. 2. у. 6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3240. а. () — іпtrісаtа. Пиренейская. 3. у. 6. 30 3241. а. () — тіхті. Смѣтанная 3. у. 6. 25 3242. а. () — рибезсепь. Пушистая 3. у. 6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома.
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v. p. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta > Burseriana). Елисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v. 6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. v. 6. 30 3241. а. () — mixta. Смѣшанная 3. v. 6. 25 3243. щ. а. () * — Willkommiana. Вилькома. 3. v. 6. 25
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолистн. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Елисаветы 2. v.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2. v.6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v.6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. v.6. 30 3241. а. () — mixta. Смёманная 3. v.6. 25 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. v.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3. v.6. 25 3244. щ. а. () Fergusoni (hybr. angl.). Фер-
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а. 3222. a. 3223. щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior × Aizoon). Черчила	3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3.уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск. 3.уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6.у.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Елисаветы 2.у.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3.уг.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2.у.6. 30 3239. а. () — саисавіса. Кавкавская. 2.у.6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3.у.6. 30 3241. а. () — mixta. Смѣшанная 3.у.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3.у.6. 25 3244. щ. а. () Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3.у.к. 30
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а. 3222. a. 3223. щ. b. 3224. b.	 Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3, уг.6. 25 3234. щ. а. () — аренпіпа. Аненнинск. 3, уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6, уг. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta ∑Виг-seriana). Елисаветы 2, ул.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3, уг.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2, у.6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3, у.6. 25 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3, у.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3, у.6. 25 3244. щ. а. () Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3, ул. 8, 30 3245. а. () flagellaris Willd. Плетевидная
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. a. 3221.щ. a. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолистн. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Едисаветы 2. v.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2. v.6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v.6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. v.6. 30 3241. а. () — mixta. Смѣшанная 3. v.6. 25 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. v.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3. v.6. 25 3244. щ. а. () *— Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. v. ж. 30 3245. а. () flagellaris Willd. Плетевидная желтая 3 v. ж. 30
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. a. 3221.щ. a. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3237. щ. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Burseriana). Елисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2. v. 6. 30 3239. а. () — саисавіса. Кавказская. 2. v. 6. 30 3240. а. () — іпітісата. Пиренейская. 3. v. 6. 30 3241. а. () — іпітісата. Пиренейская. 3. v. 6. 25 3242. а. () — рибезсенз. Пушистая 3. v. 6. 25 3243. щ. а. () * Willkommiana. Вилькома. 3. v. 6. 25 3244. щ. а. () * Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. v. к. 30 3246. щ. а. () *Gaudini Brügg. (Aizoon × Cotyle-
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. a. 3221.щ. a. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226.щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon).	№ 3233. а. () *cuneifolia L. Клинолистн. 3. v1.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Апеннинск. 3. v1.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. v.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta Виг-seriana). Едисаветы 2. v. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. v1.6. 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2. v. 6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. v. 6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. v. 6. 30 3241. а. () — mixta. Смѣшанная 3. v. 6. 25 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. v. 6. 25 3243. щ. а. () * Willkommiana. Вилькома. 3. v. 6. 25 3244. щ. а. () * Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. v. к. 30 3245. а. () flagellaris Willd. Плетевидная желтая 3. v. ж. 30 3246. щ. а. () * Gaudini Brügg. (Aizoon × Cotyledon). Годена 6. v. 6. 25
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. a. 3221.щ. a. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226.щ. b. 3227.щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3.уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск. 3.уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6.у.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Виг-seriana). Елисаветы 2.у.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3.уг.6. 30 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2.у.6. 30 3239. а. () — сансавіса, Кавкавская. 2.у.6. 30 3240. а. () — intricata, Пиренейская. 3.у.6. 35 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3.у.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3.у.6. 25 3244. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3.у.6. 25 3244. щ. а. () *— fregusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3.у.к. 30 3246. щ. а. () *Gaudini Brügg. (Aizoon × Cotyledon). Годена 6.у.6. 25 3247. а. () *gemmifera Pers. Почконосная. 2.ул.6. 30
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а. 3222. a. 3223. щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226. щ. b. 3227. щ. b. 3227. щ. b. 3228. щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior × Aizoon). Черчиля	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3.уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск. 3.уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6.у.р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Виг-seriana). Елисаветы 2.у.ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3.уг.6. 30 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2.у.6. 30 3239. а. () — сансавіса, Кавкавская. 2.у.6. 30 3240. а. () — intricata, Пиренейская. 3.у.6. 35 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3.у.6. 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3.у.6. 25 3244. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3.у.6. 25 3244. щ. а. () *— fregusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3.у.к. 30 3246. щ. а. () *Gaudini Brügg. (Aizoon × Cotyledon). Годена 6.у.6. 25 3247. а. () *gemmifera Pers. Почконосная. 2.ул.6. 30
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. а. 3221.щ. а. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226.щ. b. 3227.щ. b. 3227.щ. b. 3229.щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчила	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3, у1, 6, 25 3234. щ. а. () — ареппіпа. Аненнинск. 3, у1, 6, 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6, у. р. 50 3236. а. () Elisabethae Sünd. (sancta × Виг-seriana). Елисаветы 2, у. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3, у1, 6, 40 3238. а. () ехагата Vill. Дернистая. 2, у. 6, 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3, у. 6, 30 3241. а. () — mixta. Смѣтанная 3, у. 6, 25 3243. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3, у. 6, 25 3244. щ. а. () *— Willkommiana. Вилькома. 3, у. 6, 25 3244. щ. а. () *— gemmifera Willd. Плетевидная желтая 3, у. ж. 30 3246. щ. а. () *Gaudini Brügg. (Aizoon × Cotyledon). Годена
3213.щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216.щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219.щ. b. 3220.щ. a. 3221.щ. a. 3222. a. 3223.щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226.щ. b. 3227.щ. b. 3227.щ. b. 3229. b. 3229. b. 3230.щ. b.	 *Churchilli Hut. (elatior × Aizoon). Черчила	3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Апеннинск. 3. уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. ур. 50 3236. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. ур. 50 3237. щ. а. () Elisabethae Sünd. (sancta > Burseriana). Елисаветы 2. у. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. уг.6. 40 3238. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. у. 6. 35 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. у. 6. 25 3243. щ. а. () * — willkommiana. Вилькома. 3. у. 6. 25 3244. щ. а. () * Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. уг. ж. 30 3246. щ. а. () * Gaudini Brügg. (Aizoon > Cotyledon). Годена
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а. 3222. a. 3223. щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226. щ. b. 3227. щ. b. 3227. щ. b. 3228. щ. b. 3230. щ. b. 3231. a.	 *Churchilli Hut. (elatior X Aizoon). Черчиля	3233. а. () *cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Апеннинск. 3. уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. ур. 50 3236. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. ур. 50 3237. щ. а. () Elisabethae Sünd. (sancta > Burseriana). Елисаветы 2. у. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. уг.6. 40 3238. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. у. 6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. у. 6. 35 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. у. 6. 25 3243. щ. а. () * — willkommiana. Вилькома. 3. у. 6. 25 3244. щ. а. () * Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. уг. ж. 30 3246. щ. а. () * Gaudini Brügg. (Aizoon > Cotyledon). Годена
3213. щ. а. 3214. b. 3215. a. 3216. щ. b. 3217. b. 3218. b. 3219. щ. b. 3220. щ. а. 3221. щ. а. 3222. a. 3223. щ. b. 3224. b. 3225. b. 3226. щ. b. 3227. щ. b. 3227. щ. b. 3228. щ. b. 3230. щ. b. 3231. a.	 *Churchilli Hut. (elatior × Aizoon). Черчила	3233. а. ()*cuneifolia L. Клинолисти. 3. уг.6. 25 3234. щ. а. () — ареипіпа. Аненнинск. 3. уг.6. 25 3235. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. уг. 50 3236. а. () Delavayi Franch. Делавая. 6. уг. 50 3237. щ. а. () Elisabethae Sünd. (sancta ∑Виг-seriana). Елисаветы 2. уг. ж. 50 3237. щ. а. () Engleri Dalla Torre. Энглера. 3. уг.6. 40 3238. а. () ехагаtа Vill. Дернистая. 2. уг. 6. 30 3239. а. () — саисазіса. Кавказская. 2. уг. 6. 30 3240. а. () — intricata. Пиренейская. 3. уг. 6. 30 3241. а. () — mixta. Смѣтанная 3. уг. 6. 25 3242. а. () — pubescens. Пушистая 3. уг. 6. 25 3243. щ. а. () * — Willkommiana. Вилькома. 3. уг. 6. 25 3244. щ. а. () * Fergusoni (hybr. angl.). Фергусона красная 3. уг. ж. 30 3246. щ. а. () * Gaudini Brügg. (Aizoon Cotyledon). Годена



№ 3223. Saxifraga crassifolia.

		Saxifraga (прод.).
Nº		За шт. к.
3233.	a.	*cuneifolia L. Клинолистн. 3. vi. 6. 25
3234.щ.	a.	— аренпіпа. Апеннинск3.vi.б. 25
3235.		Delavayi Franch. Делавая. 6.v.р. 50
3236.	a.	O Elisabethae Sünd. (sancta X Bur-
		seriana). Елисаветы2.v.ж. 50
3237.щ.	a	O Engleri Dalla Torre. Энглера.
	-	3.vi.6. 40
3238.	2	• exarata Vill. Дернистая2.v.б. 30
3239.	2	
	2	
3241.	0	— intricata, Пиренейская, 3.v.6. 30
	a.	— mixta. Смѣшанная 3.v.б. 25
29/12	a.	— pubescens. Пушистая3.v.б. 25 — Willkommiana. Вилькома.
одно.щ.	d.	
2244		3.v.6. 25
0244.Щ.	a.	Fergusoni (hybr. angl.). Pep-
20.45		гусона красная 3. у.к. 30
3245.	a.	flagellaris Willd. Плетевидная
2010		желтая
3246.Щ	a.	O*Gaudini Brügg. (Aizoon X Cotyle-
00.47		don). Годена 6.vi.б. 25
3247.	a.	gemmifera Pers. Почконосная.
00.40		2.vi.6. 30
3248.щ.		
3249.щ.		○ Geum L. Гравилатовидн. 5.vi.p. 30
3250.щ.	a.	
3251.	a.	O — gracilis. Тонкая5.vi.р. 40

Saxifraga (прод.).	Saxifraga (прод.).
№ За шт. к.	№ За шт. к.
3253.щ. а. ! granulata L. Зернистая 5. vi. 6. 30 3254. а. ! — fl. pleno. Махровая 4. vi. 6. 40	3295. a. muscoides atropurpurea. Темно- пурпуровая 3. v. к. 25
3255. a. ! — \times decipiens. Гибридн. 5. vi. б. 40	3296. a. () — стосеа. Шафранная 2. v.ж. 40
3256. a. O Haagi Sünd. (sancta X Ferdinandi-Coburgi). Faara 5.v.x. 75	3297. a. — integrifolia. Цёльная. 2. v. з6. 25 3598. a. — laxa. Развислая 2. v. 6. 30
3257. a. O! hieracifolia W. & K. Ястреби-	3299. a.) — moschata. Мускусная3.v.б. 30
целистная4.vi.з.к; 40 3258. a. ! Hirculus L. grandiflora. Желтая.	3300. a. () — planifolia. Плоская . 2.v.з6. 30 3301. a. () — hybr. A. Lynes. A. Лейнсь.
4.vп.ж. 40 3259.щ. a. ()*hirsuta L. Шерстист5.vi.p. 25	3.v.p. 40 3302. a. (— Bakeri. Bekepa3.v.k. 40
3260.щ. a. O*Hosti Tausch. Розетная. 8.vi.б. 25	3303. a.) — — bathoniensis. Красн. круп-
3261. a. ()*— rhaetica. Швейцарск 8. уг. б. 25 3262. a. () hybr. L. G. Godseff. Гибридная	ноцвътная 3. v.к. 40 3304. a. — Віскнам's red. Красная
Л. Г. Годзевъ2.v.ж. 50 3263. а. — Mrs Leng. Госпожи Ленгъ.	Викгема 3. v. к. 40 3305. a — Вlütenteppich, Коверъ цвъ-
2.v.r. 50	3305. a. — — Blütenteppich. Коверь цвѣ- товъ 3.v.p. 50
3264. щ. а. ()*hypnoides L. Гипновиди 3. v. б. 25 3265. а. () — cantabrica. Кантабрійск. 2. v. б. 30	3306. a. — — Clibrani. Клибрана. 3. v. к. 50 3307. a. — — grandiflora alba. Крупн.
3266.щ. а.) — densa. Плотная2.v.б. 30	бълая
3267. a. — Kingi. Кинга2.v.6. 30 3268. a. — phlogifolia. Блестящая. 3.v.6. 25	3308. a. • — House's var. Выставочная. 3.v.б.р. 40
3269. a. — polyphylla. Многолистн 3. v.б. 25	3309. щ. а.) — — Juwel. Жемчугъ3. v.к. 50
3270. щ. а. *— purpurea. Пурпуровая. 3. v. 6. 25 3271. а. — sponhemica. Прирейнск 3. v. 6. 25	3310. a. — Miss Hudson. Госпожи Гудсонъ 3. у. к. 40
3272. a. Tratiana F. Schultz. Ледниковая.	3311. a. 0 — — Willmott. Госпожи
3.v.б. 30 3273.щ. а. • ! irrigua <i>Bieb</i> . Поемная 6,vг.б. 40	Вильмотъ3.v.бр. 40 3312. a. () — — Stormonth. Госпожи
3274. a. juniperifolia Adams. Можжевеловая 2, v,ж. 30	Стормонтъ3.v.к. 40 3313.щ. а. () — Ригригманте!. Пурпуровая
3275. а. O — X sancta. Можжевеловидная.	3. v.п. 50
2.v.ж. 40 3276. a . () Kolenatiana <i>Rgl</i> . Коленати. 5.v.p. 30	3314. щ. а.) — — Red admiral. Красный Адмираль 3. v. к. 40
3277. a. ○ laevis Bieb. Кавказская. 2.vi.ж. 50	3315.щ. a.) — — rosea superba Горд. 3. v.p. 40
Бѣлая10.vi.б. 30	3316. a. () — R. W. Hosier. Англійская. 3.у.к. 40
3279. b. — ciliata. Рѣсничатая 10.vi.p. 50 3280. b. — Milesi. Милеза10.vi.6. 40	3317. a. • — scarlet gem. Низкая скар- летовая2.v.к. 40
3281. b. O — Schmidti. Шмидта. 16.vr.р. 40	3318. a — Schöne von Ronsdorf.
3282. a. ○ lingalata Bell. Язычковидная. 4.vi.6. 30	Красавица изъ Ронсдорфа. 3.v.к. 50
3283. a . — catalaunica. Каталонск. 4. vi. б. 40	3319.щ. а. () —— spiendens. Влестящая.
3284. a. — lantoscana superba. Ланто- сканская гордая4.vi.б. 40	3.v.r. 50
3285. a. O longifolia <i>Lapeyr</i> . Длиниолисти. 10.vi.6. 75	нецъ Стормонта 3. v.к. 40
3286. a. — ХАіzoon. Айцоонъ гибридная.	коверъ2.v.к. 40
10.vi.p. 30 3287. a . — Хоосhlearis. Ложкообразная	3322. a. — Террісһкönigin Королева ковровъ 1 ¹ /2.v.к. 50
гибридная .6. vi.б. 40	3323.щ. а. () nivalis L. Снъжная 2.vi.б. 25
3288. a. — X Cotyledon. Садовая. 10. vr. 6. 30 3289. щ. a. — Маспавіапа hort. Макнаба.	3224. щ. а. О ochroleuca Sünd. (hybr.) Uвѣтло- желтая
10.vr.6.p. 25	3325. a. \bigcirc ! oppositifolia L . Супротивная
чжурская 10. v п . б.р. 75	пурнуровая
3291. a. () marginata Sternb. Окаймленн. 2.vi.6, 30	3327. a. O! — grandiflora. Крупноцвътная.
3292. a.) Mertensiana Bong. Мертенса	3328. a. ()! — latina. Итальянск
3.vi.6. 50 3293. a. Mureti Ramb. (hybr.) Mippa. 2.v.6. 40	3329. a. 0! — major. Бо́льшая1.1у.п. 40 3330. a. 0! — pyrenaica. Пиренейск. 1.1у.п. 40
3294. a. muscoides Wulf. Моховидная.	3331. a. 🔿! — Rudolphiana. Рудольфа.
2.v.6. 25	1.1у.п. 40

		Nu	Alliaga (прод.).	
No.		_	За шт	. K
5552.Ш	(. D	. 0	pacifica Komar. (Вег- genia). Тихоокеанская.	
			12. v. п.	
3333.ш	. a.	0	pedatifida Ehrh. Южно-	00
			французская 3. v1.б.	30
3334.ш	. a.		pedemontana All. Ilie-	-
3335.щ	2	•	монтская 3.vi б. — cervicornis. Корсикан-	30
оооо.щ	, u.		ская 3. уг.б.	40
3336.	a.	0	— pulvinaris. Подушко-	10
2227			образная 2. vi.б.	40
3337.	d.	C	! peltata Torr. (Pelti-	
			phyllum). Щитковая. 18.v.т.	40
3338.	a.	0	! pennsilvanica L. Пен-	40
2222			сильванск 20.vi.з.	30
3339.	a.	0	! — Forbesi. Форбеса.	
3340.щ	2	•	20.vi.3.6yp.	40
оото.щ	. a.	0	perdurans Kit. ТрансильванскаяЗ.vi.б.	30
3341.щ	. a.	0	Portae Stein. Hopta 5.vi.6.	30
3342.	a.	O	pseudo-Forsteri Sünd.	00
2242		_	Лже-Форстера 2. vi.б.	40
3343.	a.	0	pseudo-Kotschyi Sünd.	-0
3344.	a.	0	Лже-Котши 2.v.ж. pseudo-sancta Janka.	50
			Валканская 2. у.ж.	40
3345.щ	b.	0	purpurascens Hook. fil.	10
			& Thoms. Гималайск	
3346.	0	0	пурпуровая 12. уг. п.	40
0010.	a.		! Regeli Kern. (mutata × aizoides). Регеля.	
			3.VI.Ж.	40
3347.	a.	0	retusa Gouan. Тупая	10
2240			1.vi.p.	75
3348.	a.	9	Reyeri Huter (tenella X	40
3349.	a.		sedoides). Рейера. 2.v.б. Rhei Schott. Ревенчатая	40
			3.v.6.	25
3350.	a.	0	- Guildford's seedling.	
			Ревенчатая Гильд-	
3351.щ.	2	0	фордаЗ.у.к.	30
5501.III.	u.		— rosea. Ревенчатая ро- зовая 3.v.p.	30
3352.щ.	a.	1	— superba. Ревенч. гор-	00
			дая	30
3353.	a.	1	rigescens Sünd. Rect-	40
3354.m.	2	01	кая 2.v.б. rotundifolia L. Круглая	40
			12 v 6	25
3355.щ.	a.	0!	— corsica. Корсиканск.	
			- Sv6	30
ээо.щ.	a.	0!	— graeca. Греческая	20
3357.ш	a	0	— heucherifolia. Бал -	30
			rearrange 10) ve s	30
3358.	a.	0!	— praecox. Ранняя	
			12 v 6	25
оэээ.щ.	d.	0!	— repanda. Выемчатая	25
3360.	a.	0!	12.v.б. — villosa. Мохнатая.	20
		•	12.v.6.	25



№ 3337. Saxifraga peltata.

	No		Saxifraga (прод.). За шт. к.
	3361.	a.	rotundifolia X Geum (Tazetta). Kpy-
	0000		глолистная гибридная3.vi.6. 25
	3362.	a.	O Salomoni Sünd. (Burseriana X Roche-
	3363.		liana). Саломона 2. v. б. 75
	3364.	a.	O sancta Griseb. Святая2.v.б. 40
	3365.щ		Scardica Griseb. Валканская 2. v. б. 50 sedoides L. Очитковилная 2. v. з. 30
	3366.		Seguieri Surena, Gerbena. 2 v з 30
	3367.		Seguieri Spreng. Сегьера2.v.з. 30 Sendtneri Sünd. Зендтнера6.vг.р. 30
	3368.щ.		! sibirica L. Сибирская2.v-v1.б. 50
	3369.		spathulata Desf. Южно-испанская
			2 v 3 30
	3370.	a.	O splendens hort. (longifolia × crustata).
			Красивая
	3371.	a.	(! Stelleriana Merk. Стеллера2.v.б. 25
	2337.щ.	a.	O stenoglossa Tausch. Узкая язычковидная
			6.vi 6 25
	3373.	a.	O Stracheyi Hook. f. & Thoms. (Ber-
	005/4		genia). Гималайская 6. v.б.р. 50
	3374.	a.	— fl. albo. Гимал. бълая6.v.б. 50
	3375.	a.	strigosa Wall. Непальская2.v.б. 30
	ээто.щ.	a.	🕦 taygetea Boiss. & Heldr. Тайгетская
	3377	0	3.v.б. 40 tenella Wulf. Нѣжная 3.v.б. 30
	3378 III	a.	tenella Wulf. Нёжная
	3379.	2	Trifurcata Schrad. Трехраздъльная. 3.v.б. 25
	3380.щ.		*umbrosa L. Theeban5.vi.p. 25
	3381.щ.	b.	— maculata Пятнистая5.vi.р. 40
-	3382.щ.	a.	O vochinensis Gusm. (Hosti X crustata).
			Вохинская
	3383.	a.	O Zelebori Schott. Целебораб.vi.б. 30
-	3384.	a.	O Zimmeteri Kern. (Aizoon x cuneifolia).
			Цимметера
		Se	abiosa (Dipsaceae). Crafiosa. O
	3385.	a.	атоепа Јаса. Армянская5.vп.с. 30
	3386.	cai	scasica Bieb. Кавказская18.vн.с. 50
	3387.щ.	a.	silenifolia Waldst. & Kit. Смолевколист-
			20

ная4. уп.с. 30





M 3863. Veratrum calfornicum. (Цв. бълые, выш. до 1 саж.),

MM 3747-3749. Thalictrum aquilegifolium. (Le.: 68.1116, Thalecade non hyphypoblic, blim. orono 35 beduir.).



№ 3688. Spiraea Aruncus (Aruncus silvester). (Соцвътія бълыя, выш. $2-2^{1/2}$ арш.).



М 3962. Wyethia helianthoides.



№ 3396. Scilla cernua.

Scilla (Liliaceae). Сцилла.

No	За шт. к.
3388.	I. bifolia L. Двулистн 3. iv.c. 12 шт. 60
3389.	1. — alba. Двулистная бълая 3.1v.б. 20
3390.	I. — carnea. Двулистная тёлесная.
0000.	
3391.	3.гу.т. 12 шт. 80
0001.	I. — grandiflora. Двулистная крупно-
0000	цвътная 3.1у.с. 12 шт. 60
3392.	1. — praecox. Двулисти. ранняя 3.1v.с.
	12 шт. 60
3393.щ.	I. campanulata Ait. Колокольчатая
	8. уг. е. 12 шт. 60
3394	I. — alba. Бѣлая 8.vi.6. 12 шт. 60
3305	. — агоа. Вылано.v1.0. 12 шт. 60
2206	I. — rosea. Розовая 8.vi.p. 12 шт. 60
эээю.щ.	I. cernua Red. (sibirica). Сибирская
	лазуревая 4.1у.с. 12 шт 40
3337.	1. — alba. Сибирская бѣлая 4.гv.б. 20
3398.	I. cilicia Siehe. Киликійская 3. iv.c. 25
3399.	I. Lilio-hyacinthus L. Лиліевидно-гіацин-
	жито пуастичная D. лилтевидно-гацин-
3400.	товая8.vi.ж.з. 30
2401	I. nutans Sm. alba. Бъл. 8.vi.б. 12 шт. 60
э401.Щ.	I. — rosea, Posobas, 8 vin 12 mm 60
9402.Щ.	I. patula DC. AMETИСТОВАЯ Syrc 20
3403.	I. pratensis Waldst. & Kit.
	Луговая4.vi.e. 12 шт. 60
	1. J. obdi

Scopolia (Solanaceae). Скополія.

3400.	earnioliea <i>Jaeq.</i> Краинская 18.v.к. 30 lurida <i>Dun.</i> Гималайская 35.vп.з. 30 tangutica <i>Maxim.</i> Таңгутская.28.vп.ф. 30	
	σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ	

Scrophularia (Scrophulariaceae). Норица. 3407.щ. vernalis L. Ранняя...... 12.v.ж. 25

Scutellaria (Labiatae). Шлемникъ.

3408.щ.	lupulina L. Сибирекій	5 vii c	25
3409.	macrantha Fisch. Kovilhous ATH	5 vine	40
3410.	— coelestina. Голубой	5. VIII.C.	40
3411.Щ.	peregrina L. Чужестранный	8 VII C	30
3412.	tuberosa Benth. Клубневый	4.vii.c.	30

Sedum (Crassulaceae). Очитокъ.

	Sedum (Crassmaceae). OHNTORB.
	Виды, обозначенные передъ названіемъ*, по
	1 р. 50 к. за 12 шт., отличны для бордюровъ или
	узорчатыхъ клумбъ.
	25 шт. въ 25 сорт. 5 р.
	3413. h.*acre L. Бикій 11/2 мили 20
	3414. b. — Maweanum. Мава 2.vп.ж. 25
	3415. a. acutifolium Ledeb. Octpo-
	листный 3.vn.б. 40
	3410. Щ. b. *Alzoon L. Желтый . 5 ун ж 25
	3417. b. Alberti Rgl. Альберта 21/2 vil 6 25
	3418. b. album L. Бълый 3 vm 6 30
	3419. b. — turgidum. Пухлый 3.уп.б. 30 3420. b. — virescens. Зеленѣющій. 3.уп.б. 30
	3420. b. — virescens. Зеленъющій. 3 уп. 6 30
	3421. a. amplexicaule DC. Стебле-
	объемлющій 2.vп.ж. 50
	3424. b. asiaticum <i>Spreng</i> . Aзіатек. 1.vi.ж. 30
	3426. a. Bevrichianum Mast Beйnuva 2 vu 6 40
	2.VII.0. 4()
	0.400
	3429.щ. a. Borderi Jord. & Fourr.
	Вордера
	3430. щ. а . Browni <i>hort</i> . Брауна 4.vп.ж. 30
No.	3431. W. D. COHINIM Walld NORMODOR 3 year on 95
)	3492. a. cyaneum <i>Rudolph</i> . Голубой. 2.vn.6. 50 3433. щ . a. dasyphyllum <i>L</i> . Гладкій. 1.vn.т. 30
	3433. щ. а. dasyphyllum L. Гладкій 1. v и.т. 30
	5454. — Michanyi Mumokea 1 verm 40
	3435. a. debile S. Wats. Нъжный. 2.vи.б. 40
	5456. a. divergens S. Wats. Pacxo-
	дящійся 3. уп. ж. 40
	3331. a. Douglasi Hook Tyrnaca 9 mm m 40
	3438. D. Ewersi Ledeb. Antaŭeriŭ 3 vi p 95
	3439. b. — turkestanicum. Туркест. 4.vп.р. 30
	3440. a. gracile C. A. Mey. Tohk. 11/2. VII. p. 25
	3441. a. dispanicum L. Mchahckin. 2 vii r 25
	3442. b. hybridum L. Kabkasckin. 3 vii x 25
	3443.щ. b. kamtschaticum Fisch. &
	Меу. Камчатскій 6 уп ж 25
	3444. b. — fol. varienatis. Пестрый 3 vu ж 30
	3449. Щ. Kirilowi <i>Ral</i> . Кирилова 19 уг к 40
	3446. h.*lydium Boiss. Лидійскій. 2.vп.р. 25 3447.щ. a. magellense Ten. Апеннинск. 3.vп.б. 25
	3447. щ . a . magellense <i>Ten</i> . Апеннинск. 3. v11. 6. 25
	3448. W. Maximowiczi Ral Makeumoruya 19 vii ve 95
	3449. щ. maximum Suter. Крупн \$ йшій. 16 ун п. 95
	3430. — album. Бълый 16 vii 6 25
	3491. Middendorffianum Maxim
	Миддендорфа
	3452. obtusatum A. Gray. Tymobat. 2.vii 30
	3453. — British Columbia. Каналск. 2 vu ж 40
	3454. oppositifolium Sims. Супротивн. 3.vп.б. 30 3455. oregonum Nutt. Operoнскій. 2.vп.ж. 30
	3455. oregonum Nutt. Орегонскій. 2. vн.ж. 30
	3456. w . a. pilosum <i>Bieb</i> . Розетковиди. 2.vи.р. 40 3456. w . populifolium <i>Bieb</i> . Розетковиди. 9.vи.б. 30
	3457. щ. populifolium Pall, Тополедисти 9 кгг 5 20
	3458. pruinatum <i>Brot.</i> elegans. Изящн. 4.vи.ж. 30
	9450 Foretonian F. 11.11. 00
	3460. purpurascens Koch. Пурпуров. 10. vn. п. 25
	3460. ригригаясеня <i>Косh</i> . Пурпуров. 10. vm. п. 25 3461. щ. ригригеит <i>Link</i> . Пурпуровый
	тапландскій дорожни
	лапландскій 10. vn. п. 40
	3464. — glaucum. Сизый 3.vн.ж. 25



№ 3480. Sedum spurium.

Sedum (прод.).

reflexum minus. Меньшій....

Rhodiola DC. Европейскій...

— involucratum. Сибирскій...

— lanceolatum. Ланцетный...

— - aurantiacum. Померанц.

— Tachiroi. Taxupo.....

a. spathulifolium Hook. Jo-

a. stenopetalum Pursh. Узко-

Telephium L. atrosanguineum.

ternatum Michx. Тройчатый.

Темно-красный.....

крупными щитками крас-

3470.щ. — linifolium Rgl. Линейный.

3472. щ. — — fl. rubro. Красный. Съ

3473. щ. — ovatum. Овальный.....

3474. щ. — Scopoli. Сконоли

3475. щ. — Stephani. Стефана

3465.

3471.

3476.

3477

3478. 3479.

3480. 3481.

3482.

3484.

3485.

3486.

3489.

3490.

34



3516.

3518.

3519.u 3520. 3521.

3523.

Sempervivum (Crassulaceae). Молодило.

Verloti Jord. Верлота 3.vи.ж. 30

	Всв цвътуть въ іюль,		
Виды	означенные передъ названіемъ	*	по
	1 р. 50 к. за 12 шт.		
	25 шт. въ 25 сорт. 5 р.		
91 *	acuminatum Schott Bacemenuce	4	n

3492. Allionii Jord. & 3.ж. 25 | 3524.щ. flagelliforme Fisch. Сибирское.



Sempervivum. Sempervivum (прод.).

alpinum Griseb. & Schenk.

За шт. к.

3.p. 40

	dipinam Groots a Streem.		
	Альнійское	3.p.	30
	ambiguum Lamotte. Сомни-	1	
	тельное	4.p.	30
	*angustifolium Kern. Узко-	1.1.	00
	augustionum Mern. 33ko-	1-	20
	листное	4.p.	30
	anomalum hort. Необыкновенн.	3.p.	25
	arachnoideum L. Паутинное	2.p.	25
	— Hookeri. Гукера	2.p.	30
	— minimum. Наименьшее	1.p.	40
	- tomentosum. Войлочное	2.p.	30
	arvernense Lecoq & Lamotte.	1	
	Французское	З.р.	25
	assimile Schott. (hybr.). Схожее.	p. 8	
	barbulatum Schott, Бородчатое.	2.p.	
	blandum Schott. Трансильван.	4.p.	
	Boissieri Bak. Byacche	8.p.	40
	*Boutignyanum Bill. & Gren.		
	Вутиньи	3.p.	25
	Brauni Funk. Брауна	3.p.	
ш	Bungeanum hort. Bynre	3.p.	25
	calcareum Jord. (californicum		
	hort.). Известковое	5.p.	25
		5.p.	40
	caucasicum Rupr. Кавказское. Chavini Lagg. Шавена		30
	Ohaist: Walf Valle	3.p.	
	Christi Wolf. Xpucta	3.p.	40
	ciliosum Panc. Валканское	3.ж.	30
	cinerascens Panc. Сѣдое	2.p.	40
	*Comolli $Rota$. (Wulfeni \times		
	tectorum) Комодли/	4.p.	25
	— virescens. Зеленоватое	4.p.	25
	Cotteti Lagg. Kotto	1.p.	25
	Delassoiei C. B. Lehm. &		
	Schnittsp. Делассуа	3.p.	25
	*Dolponti hout Tourney		
Ц.	*Delponti hort. Дельнонта	4.p.	25
	*Doellianum C. B. Lehm	0	0=
	Делля. Красивый видъ	THE PARTY OF THE P	25
	elegans Lagg. Изящное		40
	Fauconneti Reut. Фоконнета.	$2^{1/2}$.p.	30
	*fimbriatum Schnittsp. & C. B.		
	Lehm. Бахромчатое	3.p.	25
337	A	0.1	10

No	Sempervivum (прод.).	За ш	70 10	. Ne Sempervivum (прод.). За шт. к.
3525.	flavispilum Sünd. Желтоволосое.		o. 50	
3526.	*Fontanae hort. (arachnoi-	0.1	. 00	19570
	deum×tectorum)Лафонтена.	41	. 25	
3527.	Gaudini hort. Corr. Годена		. 40	
3528.	glaucum Tenore. Тирольское.		. 40	
3529.	globiferum L. Шароносное		. 25	3580.щ. — violascens. Фіолетовое 8.р. 25
3530.	* grandiflorum Haw. Крупноцв.		. 25	
3531.	Greeni Baker. Грина		. 30	3582. Theobaldi Bruegg. (monta-
3532.	Hausmanni Auersd. Гаусмана.		. 25	
3533.	heterotrichum Schott. Разно-			3583. Thomayeri Corr. (hirtum)
201	волосое	1.p	. 25	arachnoideum). Томайера 3.р. 40
3534.	— bryoides. Моховидное		. 25	3584. Tissieri Lagg. Tucciepa 3.p. 25
3535.	Heuffeli Schott. Гейфеля	5.ж	. 25	
3536.	Hillebrandti Schott. Гилле-		~-	3586. *— bicolor. Двуцвътное 5.р. 25
B537.	брандта	4.p	. 25	
0001.	*hirtum L. Щетинисто-воло-	9	0=	3588. vallesiacum Lagg. Валлійское. 5.р. 40
3538.	juratense Jord. & Fourr.	J. Ж	. 25	3589. Velenowskyi Kell. Веленов-
1000.	Швейцарское	2 "	95	ckaro 3.p. 25
3539.	Kindingeri Adam. Киндингера.		. 25	3590. Verloti Lamotte. (tectorum X
B540.	Кораопікензе Panc. Сербское.		. 40	montanum). Верлота 3.р. 40 3591. *Wulfeni <i>Норре</i> . Вульфена 5.ж. 25
B541.	Laggeri Schnittsp. Jarrepa		. 25	
8542.	*— virescens. Зеленоватое	o.p	. 20	Это все низкорослыя растенія съ прикорне-
	Jarrepa	3 n	. 25	выми розетками, служащія, подобно эшеверіямъ,
В543.ш	Lehmanni hort. Jemana		. 25	для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ.
В544.щ	leucanthum Panc. Бълое		. 25	Ave Jose Miland Marghor H Copyloposs.
В545.щ	. *montanum L. Горное		. 25	Senecio (Compositae). Крестовникъ.
B546.	murale Bor. Ствиное		. 30	
B547.	Murithi Lagg. Mypura	3.p	40	3593.щ. abrotanifolius L. Мелкораз-
B548.	Neilreichi Schott, Nym. de			дёльный
1= 10	Kotsch. Нейльрейха	2.ж	. 40	lesis или Cacalia). Акони-
3549.	nigrum hort. Черное		. 40	толистный30. viii. р. 50
3550. 3551.	ornatum hort. Украшенное		. 40	3595.щ. adonidifolius Loisel. Тонко-
	patens Griscb.glaucum. Сизое. .— Reginae Amaliae. Коро-	Ж.С	. 25	раздъльный
1002.щ	левы Амаліи. Розетки крупн.	E	0=	3596. щ. alpinus Scop. Альшійскій 25. vn. ж. 36)
3553.	penninum Lagg. Пеннинское.	O.di	25	3597.щ. aurantiacus Less. Помераниев. 10. vi.o. к. 40
3554.	piliferum Jord. Волосистое		25	3598. Doria L. Дорія
	Pittoni Schott, Nym &	o.p.	. 40	3599. щ. Doronicum L. Сайгановидный. 16.vi.o. 30
	_ Kotschy. Питтони	2 ж	25	3600. erubescens <i>Panc</i> . Краснѣющій. 10. vr.o. к. 40
3556.	Pomeli Lamotte. Помеля		25	3601. щ. flammeus DC. Огненный 12. v н. о. к. 4()
3557.	Powelli hort. Повелла		40	3602. d. macrophyllus Bieb. Крупн. 35. vп. ж. 30
3558.	pulchellum Walt. Взрачное.	3.p.		3603. щ. palmatus Pall. Дланевидный. 40. v н. ж. 40
559.	pumilum Bieb. Кавказское	2.p.		3604. щ . subalpinus <i>Koch</i> . Горный30, vн.ж. 30
560.	robustum Jord. & Fourr. KDVIIH.	8.D.	40	3605. a. tirolensis. Тирольскій 5. ун. о к. 5()
561.	*rubicundum Schur. Kpachobaroe	. З.р.	25	Sibbaldia (Paggara) Cassara
3562.	rupestre hort. Скалистое	4.p.		Sibbaldia (Rosaceae). Сиббальдія.
563. щ .		З.ж.		3606. cuneata <i>Edgw</i> . maxima. Желт. З.vп.ж. 25
564.	*ruthenicum Koch. Галицкое.	4.ж.	25	The state of the s
3565.	sabaudum Jord. & Fourr. Ca-	1	10	Sidalcea (Malvaceae). Сидальцея.
566.	войское*Schnittspahni Lagg. Шнит-	4.p.	40	
	спана	1	95	3607.щ. candida A. Gray. Вѣдая 25.vп.б. 25
567.	Schotti Lehm. & Schnittsp.	4.p.	20	3608.щ. malviflora A. Gray (oregona
	Шотта	4.p.	40	Gray). Мальвоцвѣтная. Кра-
3568.	*Seguieri DC. Сегьера	4.p.		сивый видъ
3569.	serpyllifolium hort. Мелкороз.	2.p.	30	3609.щ. neo-mexicana A. Gray. Hoво-
570.щ.	speciosum Lamotte. Kpacuboe.	3.p.	40	мексиканская
571.щ.	*spinulifolium Lagg. Колюче-	Α,		3611. — Murrayana. Меррея 25. vii. p. 40
	листное	3.p.	25	20,111.p. 40
572.	Studeri. Студера	4.p.		Gidir (T. Ii.)
573.	L. Кровельное	8.p.		Sideritis (Labiatae). Сидеритисъ.
574.	*— albidum. Бѣловатое	8.p.		3612. а. spinosa Lam. Колючій 6. vu.ж. 3()
		Electrical Control		

Silene (Caryophyllaceae). Смолевка.

виене (Сатуорпунасеае). Смолевка.	
№ Sa mm к	and the second
	WE WE
3613. a. acaulis L. Безстебельная. 1.vi.p. 25	A STATE
3614. а. — alba. Бѣлая 1.vi б. 40	
3615. a. — aurea. Золотистая 1.vi.p. 40	AGAN CHARLES
3616. a. — compacta. Густая 1/2. W. т. 25	
3617.щ. a. alpestris Jacq. Альнійская. 4.vн.б. 25	CENT WAS THE STATE OF THE STATE
3618. a. argaea Fisch. & Mey.	
	The Market of the second of th
Аргейская 2. v п.р. 40	Cold Light Told The Cold Light Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold
3619. a. Asterias Griseb. grandi-	I A MARKET DE LA
flora. Головчатая 12. vп.к. 40	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3620.щ. a. ciliata Pourr. Ръсничатая 4.vii.6. 20	
3621.щ. a. fimbriata Sims. Бахромчат. 35.vп.б. 30	
2622 a Enimoldal roma II	ANTAL MALE MANA
3622. a. Friwaldskyana Hampe.	
Фривальдскаго18. v ш.ж. 30	
3623.щ. a. Graefferi Guss. Грефера 8.vп.л. 25	
3624. щ.а.) Juratzkae Sünd. Юрацки. З. vii. б. 40	一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,
3625. a. Lerchenfeldiana Baumg.	
Лерхенфельда16.vn.p. 40	
2626 a managhaman Tr. M. 2	
3626.щ. a.) monachorum Vis. Монат. 3.vn.б. 40	
3627. a. Mooreroftiana Wall. In-	
малайская3.vп.б.р. 40	
3628. a. multicaulis Guss. Mhoro-	
стебельная 4. v п. б. 30	
3629.щ. a.) pudibunda Hoffmgg. Po-	
padibulda Hoffmyy. 10-	
зовато-бѣдая 4vп.б.р. 40	
3630. a. Pumilio Wulf. (Saponaria).	
Карликовая 1. v н. р. 40	Nº 3656. Soldanella montana.
3631.щ. a. pusilla Waldst. & Kit.	
Маленькая 2.vn.б. 40	Sobolewskia (Cruciferae). Соболевскія.
3632.щ. a.) quadrifida L. Четырех-	
	ou mi.
лопастная 4. vн.б. 40	3650. clavata Fenzl. Asiatckas 6.vi.6.
3633.щ. a. Reichenbachi Vis. Рейхен-	
баха 4. vii.б. 30	Solanum (Solanaceae). Пасленъ.
3634. щ. a. saxatilis Sims. Скалистая. 4.vн.б. 25	
3635.щ. a. Saxifraga L. Дернистая 4.vп.б. 30	3651. щ. Dulcamara L. Обыкновенный. 50. vн.с.
3636, a. Schafta <i>Gm</i> , Кавказск, роз. 4.уп.р. 40	3652.щ. septemlobum Bge. nanshanicum Bitter
	(S. Dulcamara nanshanicum hort.).
3637. a. Sendtneri Boiss. Зендтнера 12.vn.б. 30	Наньшаньскій16.vн.с.
3638. a. stentoria Fenzl. Киликійск. 4.vп.р. 50	Hundhandelin
3639.щ. tatarica Pers. Татарская 16.vn.б. 25	G-1-1
3640. щ. а. vallesia L. Валлійская 2. vп.т. 25	Soldanella (Primulaceae). Солданелла.
3641. Zawadskii <i>Herb</i> . Завадскаго. 3. vп.б. 30	3653. a. alpina L. Альнійская 3.у.л.
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	O many many many many many many many many
Silnhium (Commonitor) CHILCHING	герская 4. v.л.
Silphium (Compositae). Сильфіумъ.	3655. a. hybrida Kern. (alpina)
3642. b. integrifolium Michx. Цэльн. 40, viii.ж. 40	pusilla). Гибридная 3. v.л.
3643. b. laciniatum L. Надръволисти. 40. vm. ж. 40	3656. a. montana Willd. Горная 4.v.л.
3644. b. perfoliatum L. CTeGIe-	3657. a. pusilla Baumg. Маленькая. 2.v.л.
	ooot. a. pasitia sommy. Mattensian . 2.1.a.
объемлющій48.vm.ж. 40	Solidar (C. V.) Darrage
3645. b . trifoliatum L. Трехлистн48. v ін. ж. 40	Solidago (Compositae). Золотень.
	Всй желтаго цвата.
	Don montano dunta.
Sisymbrium (Cruciferae). Гулявникъ.	3658. altissima L. Самый высокій. 40.1х.
	3659. — humilis. Низкій 8.1х.
3646. tanacetifolium L.Рябинколистн.12.vi.ж. 30	3660. arguta Ait. Острозубчатый 20.viii.
	3661. aspera Ait. Шершавый. Очень
Smilacina (Liliaceae). Смилацина. ()!	красивый видъ 35.1х.
	3662. bicolor L. Двуцвѣтный 20.1х.
3647. racemosa Desf. Kuctebas 16.vi.6. 25	3663. a. brachystachya Sünd. Kap-
3648. stellata Desf. Звъздчатая 16.vi.б. 30	ликовый 5.1х-х.
	3664. Buckleyi Torr. & Gray. Беклея. 12.1х.
A : 1/A :	
Smilax (Smilaceae). Сарсапарель.	occo. odcora E. chomi
	3666. canadensis L. Канадскій 40.viii.
3649. Oldhami Miq. Маньчжурская .35.vп.б. 75	3667. gigantea Ait. Высокій 40.1х.



		11 1	
	№ 3698. Spiraea Filipendula fl.	pleno.	
	Solidago (прод.).		
No		За шт.	
3668.		25.ix.	30
3669.	latifolia L. Широколистный.	25.1x.	25
3670.	a. minuta L. Премалый	6.1х.л.	30
3671.	щ. multiradiata Ait. Многолучисты		
3672.		20.ix.	30
3673.		30.ix.	25
3674.		30.1x.	
3675.	procera Ait. Bысокій	45.1x.	
3676.	prostrata hort. Распростертый	5.IX.	30 25
3678.	щ. рудтава Bert. Низкій Riddelli Frank. Ридделя	8.ix.	25
3679.		18.vIII.	30
3680.	rigida L. Негибкій rigidiuscula Porter. Жестко-	10.1111.	90
0000.	Ватый	18.vm.	30
3681.	serotina Ait. Поздній	45.ix-x.	25
3682.	Shorti Torr. & Gray. Шорта.	45.1x-x.	30
3683.	sparsiflora A. Gray. Рыхло-	10.14 4.	00
	двътный	20.ix.	40
3684.	spectabilis A. Gray. Banagh.	20.ix.	
3685.	spectabilis A. Gray. Взрачн. subhirsuta. Волосистый	8.x.	
3686.	virgaurea L. Обыкновенный.	25.vIII.	
3687.	— alpestris. Альнійскій	25.vIII.	25
	Spiraea (Rosaceae). Волжан		
3688.	щ. Aruncus L. (Aruncus silvester		
	Kostel) Метельчатая	35.vi.6.	25
8689.1	щ. — kamtschatica. Метельчатая		
	камчатская	35. уг.б.	30
3690.	щ. — manshurica. Маньчжурск	35. vi.б.	30
3691.	щ. — plumosa. Перистая	25. уг.б.	40
3692.	astilboides T. Moore (Astilbe		
	astilboides Lem.). Астиль-		
2000	бовидная	12.vi.6.	30
8693.	bullata Maxim. Карликовая .		
3694.	a. decumbens Koch. Лежачая	5.VII.6.	
3695.	digitata Willd. Перстовидная.	28. vп.б.	25
3696.	— pubescens. Пушистая	28.VII.6.	30

3697. 3698.



Nº 3728. Statice tatarica.

Nº	Spiraea (прод.). За шт. к.
3699.	kamtschatica Pall. Камчатек. 45.vn.б. 30
3700.	— gigantea. Гигантская 45.vn.6. 40
3701.	— — carnea. Тълесная 45.vи.т. 50
3702.	— delicata. Прекрасная . 45. vn.т. 50
3703.	- rosea. Гигант. розов. 45.vii.p. 40
3704.	lobata Jacq. (venusta hort.)
0101.	Лонастн. розовая 28. vn.р. 30
3705.	— magnifica.Изящияя.Велико-
0100.	лен. нов. сорть съ роз.
3706.	цвѣтами 35.vн.р. 50 — nallida. Блѣлияя 35.vн.т. 40
3707.	paritua: 2112/11411. 1. 10. 11.1. 10
	— rosea. Свётло-розовая 35. vm.p. 30
3708.	palmata Thunb. Дланевидн 25.vи.т. 25
3709.	— alba. Дланевидная бълая. 16.vm.б. 30
3710.	— elegans. Дланевиди. изящи. 25. vn.p. 30
3711.	— manshurica. Маньчжурская 25. vii. т. 75
3712.	— maxima. Наибольшая 25.vn.б. 30
3713.	— purpurea. Пурпуровая 16.vн.р. 30
3714.	Ulmaria L. Обыкновенная 30. vn. 6. 25
3715.	— aureo-variegata. Пестрая 25.vn б. 25
3716.	— fl. pleno. Махровая 25.vii.6. 30
3717.	— pedata. Черешчатая 25.vн.б. 25
3718.	vestita Wall. (kamtschatica
	sachalinensis). Гималайская 30. vii.б. 40

Stachys (Labiatae). Колосница.

OITO M.	оесописнопа педе. Буковице-	
3720.	листная , 18. vii.p. 2 b. lanata Jacq. Бълолистн 16. vii.p. 2	5

Statice (Phimbaginaceae). Кермекъ. О Цвъты кермековъ сохраняются какъ иммортели и

	употреоляются для оукетовъ.	
3721.	Gmelini Willd. Гмелина 18. viii.л.	30
3722.	— laxiflora. Рыхлодвѣтный 18.1х.л.	30
3723.	latifolia Sm. Широколистный. 18.1х.л.	30
3724.	Limonium L. Германскій 18.1х.л.	30
3725.	sarentana Becker, Capenterin 18.1x.1	30

— pubescens. Пушистая... 28. vii.6. 30 3726. serbica Nym. Сербскій ... 5. іх.л. 30 Filipendula L. Шишковатая. 12. vii.6. 25 3727. speciosa L. Взрачный. ... 10. іх.р.л. 30 — fl. pleno. Махровая ... 10. vii.6. 30 3728. tatarica L. Татэрскій ... 6. viii.6. 30

За шт. к.

Stenanthium (Liliaceae). Стенантіумъ.	Thalietrum (прод.).
№ За шт. к 3729. angustifolium Kunth. Увко-	№ 3а шт. т
дистный 25.1х.б 75	
3730. robustum S. Wats. Высокій. 30.1х.6.100	3758. macrocarpum <i>Gren</i> . Пиренейск. 35.vi.ж. 3
Stipa (Gramineae). Ковыль. (3759. щ. minus L. Обыкновенный 35. уг.з. 2 3760. щ. — adiantifolium. Адіантолистн. 16. уг.з. 2
	3761. — saxatile. Скалистый 16.vi.з. 3
3731. щ. d. capillata L. Волосатый 25.vii. 30 3732. щ. d. gigantea Lag. Великанскій 25.vii. 30	3762. щ. petaloideum L. Восточно-сибирск. 18. v1.6. 5/3763. rugosum Poir. Морщинистый. 35. v11. ж. 4
3733.щ. d. pennata L. Перистый 25.vn. 30	3764. a. tuberosum L. Клубневый . 8. vn. 6. 4
	• (7
Swertia (Gentianaceae). Сверція. 🕽 !	Thermopsis (Leguminosae). Лупиновикъ.
3734. щ. а. connata Schrenck. Сросшаяся 16. vii. б. 40	3765.щ. caroliniana M. A. Curt. Каро-
3735.щ. a. perennis L. Голубая 12.vn.ф. 30	линскій
Symphyandra (Campanulaceae).	3767. щ. lanceolata R. Br. Ланцетный 22. vi.ж. 2
Симфіандра.	3768.щ. montana Nutt. Горный 22.vi,ж. 2
3736. a. armena A. DC. Армянская. З. v п.б. 30	Thladiantha (Cucurbitaceae). Тладіанта.
3737.щ. а. Hofmanni <i>Pant</i> . Гофмана 10.vii. 6. 30 3738. а. ossetica <i>A. DC</i> . Осетинск. 3.vii.c. 40	3769. dubia Bunge. Китайская60.vп.ж. 2
3739. a. pendula A. DC. Kabkasckas, 5.vii 6 30	Вьющееся растеніе.
3740. a. Wanneri Heuff. Ваннера 4.vn.ф. 30	
Symplocarpus (Araceae).	Thlaspi (Cruciferae). Тоболка.
Симплокарпусъ. ()!	3770. a. bellidifolium <i>Griseb</i> . Маргаритколистная 4.v.6. 30
3741. **foetidus Nutt. Маньчжурскій	ритколистная 4.v.б. 30 3771. a. brevistylum Jord. Италь-
10.кбур. 200	янская 4.v.б. 30 3772. a. elongatum. Удлиненная 4.v.б. 30
Tanacetum (Compositae). Танацетумъ 🔾	3772. a. elongatum. Удлиненная 4.v.б. 30 3773. a. Kerneri <i>Huter</i> . Кернера 4.v.б. 40
	3774. щ. а . Kovatsi <i>Heuff</i> . Коватса 6.v.б. 30 3775. щ. а . montanum <i>L</i> . Горная 4.v.б. 30
3742. a . Herderi <i>Rgl</i> . Гердера 8.vп.ж. 30	3775. щ. а. montanum <i>L.</i> Горная 4.v.6. 30 3776. а. rotundifolium <i>Gand</i> . Кругло-
Telekia (Compositae). Телекія.	листная 3.v.р. 30 3777. a . vulcanorum <i>Lamotte</i> . Вул-
	каническая 3. у.б. 30
3743.щ d. speciosa Baumg. Прекрасн. 40. vп. ж. 30	
Tellima (Saxifragaceae). Теллима.	Thymus (Labiatae). Тиміанъ. О
3744.щ. grandiflora R. Br. Крупно-	3778. a. cimicinus $Blum$. Известков. 2.vii.p. 30 3779. a. Serpyllum L . carnosus.
цвѣтная	Тълесный 2. vп.р. 40
Thalictrum (Ranunculaceae).	3780. a. — montanus albus. В'ялый 2. vii. 6. 40 3781. a. — rotundifolius. Круглый 2. vii. р. 30
Василистникъ. ()!	3782. a. — splendens. Блестящій 2.vн.и. 30
3745. a. alpinum L. Альпійскій 2.vi.з. 30	3783. a. — villosus. Мохнатый 2.vп.р. 30
3746. a. anemonoides <i>Michx</i> . Анемоновидный 2.v.б. 40	Tiarella (Saxifragaceae). Tiapka. ()!
3/4/.щ. aquilegifolium L. Орликолисти. 35 vr 6 25	3784. cordifolia L. Сердцевидная 6.vi.б. 30
3748.щ. — саглеит. Тълесный 35. vi.т. 30 3749.щ. — ригригеит. Пурпуровый . 35. vi.п. 30	
3730. щ. Cornuti L. Американскій 40. vi ж 40	Tolmiea (Saxifragaceae). Тольміея.
	3785. щ. Menziesi <i>T. & Gr.</i> (vera!) Мен- ціеза живородящая 15.vn.т. 40
крылый. Очень красивый видъ 30. унг. л. 50	dicon annopognitum 10.411.1. 10
3753. filamentosum <i>Maxim</i> . Тычи- ночный	Townsendia (Compositae). Товнзендія.
3/54. щ. foetidum L. glabrum. Малый. 8. vii. 3. 30 ;	3786.щ. a. Wilcoxiana Wood. Кар-
375 5 . galioides <i>Prest</i> . Галіевидный. 20. vii. ж. 30	ликовая 1.vп.р. 40



№ 3801. Trillium grandiflorum.

Tradescantia (Commelinaceae). Традесканнія.!

No	За шт. к.
787.	virginica L. Виргинская 16.vn.c. 25
788.	— alba. Бѣлая 16.vn.б. 40
789.	— congesta. Компактная 16. vii. c. 40
790.	— rubra. Красная 16.vii.к. 40
791.	— violacea. Фіолетовая 16.vn.ф. 40
	Trautvetteria (Ranunculaceae).
	Tnavenhammania (1)

Траутфеттерія. ()! 3792.щ. palmata *Fisch. & Mey.* Дла-

отод.щ.	painiala I	isch.	a 1	иеу. для	1-		
	невидная					20.vi.ő.	30

Tri	folium (Leguminosae). Клеверъ.
794. 795. 796.	a. alpinum L. Альнійскій 4.vr.п. 40 pannonicum Jacq. Паннонск. 20.vr6. 30 repens L. fol. atropurpureis.
797.	Черно-пурпуровый

3

Trigonotis (Borraginaceae).	
Незабудочникъ.	
radicans Stev. Полаучій 3 угб	n

	— or of Mo Interest
3798. ra	dicans Stev. Полвучій 3.v1.б.р. 40
Trilliu	m (Liliaceae). Трилліумъ. 🔾 🕽 !
3799. at	ropurpureum M. A. Curt.
	Пурпуровый 8. v.п. 40
3800.щ. се	rnuum L. Наклонный 8.vi.б. 40
3801. gr	andiflorum Salisb. Крупно-
	цвѣтный бѣлый 8.v.б. 40
3802. —	- fl. roseo. Розовый 8.v.p.б. 50
3803. ni	vale Riddell. Снъжный 2.iv.6, 50

№	Trillium (прод.).	За шт. к.
3804. 3805. 3806.	ovatum Pursh. Овальный pendulum Willd. Пониклый. rivale S. Wats. Побережный.	6.v.6. 50 8.vi.6. 40 2.iv.6. 50
3807. 3808.	sessile L. Сидячій — californicum. Калифорнскій	8.vi.k. 30 6.vi.6. 50
3809. 3810. 3811.	stylosum Nutt. Нѣжный undulatum Willd. Волнистый. viride Beck. Зеленый	6.vi.p. 50 6.vi.o. 50 6.vi.s. 50
	ACCEPTAGE ACCEPT	0.11.3. 90

Triosteum (Caprifoliaceae). Тріостеумъ.

3812.	pinnatifidum Maxim. Перисто-
	надръзной съ бълыми яго-
	дами 12. vi.б.

Trollins (Raminculaceae) Evine Trumpe

темпальница.
3813.щ. asiaticus L. Азіатская 25.v.o. 25
3814.щ. — aurantiacus. Оранжевая 25.v.o. 30
3815. dshungaricus Ral. Джунгарск. 20. VI. ж. 50
3816. щ. europaeus L. Европейская 25 у.ж. 25
3817. — pallidus. Блъдная 25 v.б.ж. 40
3818. — transsilvanicus. Трансиль-
ванская 20. v.ж. 30
3819. hybridus excelsior. Красиво-
оранжевая 25.v.o. 50
3820. — Feuertroll. Ярко-оранжевая 25.v.o. 60
3821.щ. — Fire Globe. Огненная 25.v.o. 50
3822. — Fortunei. Форчуна 25.v.o. 50
3823. — Goldquelle. Золотисто -
оранжевая 95 ужо 50

3825.	_	Leuchtkugel. Свътяще -		
		оранжевая	25.v.o.	50
3826.		Lichtball. Свътовой шаръ.	25.у.ж.	60
3827.	_	Salamander. Красиво-оран-		
		жевая	25.v.o.	60
2000	(всѣ	гибридные сорта очень крас	ивы).	

3824.ш. — Helios. Желтая.

3829. — chinensis(*Bge*). Китайск.20.vi-vii.o. 60 3830.**щ**. patulus *Salisb*. Камчатскій 18.v.ж. 40

Tulipa (Liliaceae). Тюльпанъ.

0002.	. apara duss. Healtoninianch.	O. V. IV.	40
3832.щ.	I. Celsiana Red. Цельза	8. у.ж.	20
3833.	I. cornuta Red. Узко-ленести.	8.v.æ.	25
3834.щ.	I. dasystemon Rgl. Туркестан-		
	скій мохнатый	5. у.ж.	50
3835.	I. Didieri Jord. Дидіера	8.v.p.	30
3836.	I. Gesneriana L. Обыкновен-	1	
	ный въ рази колер		

0000.	* · ·	Concitation 1. Continuoden-	
		ный, въ разн. колер.,	
		(12 шт. 1 р. к.)	8.v. 15
3837.	1	- fl. pleno. Махровый поед-	
		ній, въ разн колерахъ	

	nin, no paon.	noncharp	
	(12 шт. 1]	o.) 8.v.	. 15
3838.	I. — monstrosa. Vp.	одлив 8.v.	15
3839.	1. Kolpakowskiana \hat{R}		

	ковскаго	5.v.ж.	40
3840.	I. Ostrowskiana Rgl. Островск.	6.v.k.	40
3841.	I. snaveolens Roth. praecox.		

3842. І. — Ранній (12 шт. ї р.). 8. v. б.р. к.ж. 15 Roth. plena. Махровый (12 шт. 1 р.)... 8. v. б.р. к.ж. 15



No SOEO TImbiliana O.

	12 SCSO. Umbhicus Bemenov	V1.
Tu	nica (Caryophyllaceae). Тун	
	0 10	За шт. к.
3843.	Saxifraga Scop. Скалистая	6.vii.p. 25
Umbi	licus (Crassulaceae). Умбил	икусъ. ()
3844. ш	, a. chrysanthus Boiss. & He	eldr. 30-
2045	лотистый	3. vіп.ж. 30
384Э.Ш	. a. ciliolatus Rgl . Рѣсничатый	2. vн.б. 40
3846.	a. Lieveni Ledcb. Ливена	3. vн.р. 60
3847.	a. malacophyllus DC. Маньчж.	5.v11.6. 40
3848.	a. oppositifolius Ledeb. Cy-	
	противолистный	3. vи.ж. 30
3849.	a. platyphyllus Schrenck. Пло-	
	сколистный	2.vii.6. 40
3850.щ	. Semenowi Rgl. & Herd. Ce-	
	менова	8.vii.6. 25
3851.ш	. a. Sempervivum DC . Молодило	2.vn.p. 50
	a. spinosus DC. Колючій	5.vii.6. 40
		0.111.0. 10
TT	1:- (7.7:	
UVI	ularia (Liliaceae). Гроздян	ка. 🕽 !
3853.	grandiflora Smith. Крупноцв.	8 v x 40
3854.	perfoliata L. Проръзная	8.v.ж. 40
	Personal Zi. IIpop Bonan	O. v TO
Valer	riana (Valerianaceae). Балд	ьенкады.
3855.ш.	alliarifolia Vahl. Высокій	28.vi.6, 30
3856.	alpestris Stev. Альпійскій	16.vi.6. 25
3857.	dioica L. Двудомный	5.vi.p. 25
3858.	a. globularifolia Ram. Кругло-	0.11.p. 20
3000.	листный	6.vi.p. 25
3859.	a. montana L. rotundifolia.	0. vi.p. 20
0000.	Popular Enversage Paragrams	2 6 20
3860.	Горный круглолистный.	3.vi.6. 30
3861.	a. saliunca All. Піемонтскій.	2.vi.6. 50
0001.	\mathbf{a} . tripteris L . Обыкновенный.	6. vi. o. 30

Veratrum (Liliaceae). Чемерица. !

	californicum Durand. Калифорнская.	
	Очень красивый видь 50. vi. 6. (31
3864.щ. d.	nigrum L. Черная 30.vi.ч. 5	51
3865.m d	viride Ait Benevag 35 vr w a F	31

3862 d alhum L Bitag



№ 3868. Verbascum longifolium pannosum.

	Verbascum (Scrophulariaceae).
Nº	Царская свъча. О За шт. к.
3866.ш	. Chaixi Vill. album. Бълая 25.vн.б. 30

3867.щ. hybridum Harkness. Гибридная. 35. vn.ж. 25 3868.щ. longifolium Ten. pannosum. Болгарская красивая 30. vii. ж. 30 3869. **щ**. phoeniceum *L*. Финикійск . 16. vii. c.p. 6. 25

		了一、连续保持的人 包括 "每个	
Vero	ni	ca (Scrophulariaceae). Веронив	ca.
3870.	a.	Allionii Vill. Алліони 2.vii.ф.	30
3871.щ.	a.	() alpina L. Альнійская 2.v.с.	25
3872.щ.	a.	() aphylla L. Безлистная 2.у.л.	. 30
3873.	a.	armena Boiss. & Hut. Армянск.	
		3.ун.с.	
3874.		austriaca L. Австрійская 5. vn.с.	30
3875.ш.	a.	bellidioides L. Maprapar-	00
		ковидная 3.v.л.	30
3876.	a.	caespitosa Boiss. Дериистая 1.vi.л.	50
3877.	a.	canescens Kirk. Малая1/2.viн.с.	50
3878.		crassifolia Zeyh. Толсто-	00
		листная	30
3879.	a.	cuneifolia D. Don. dichrus.	00
		Клинолистная 2. v1.6.	40
3880.ш.	a.	fruticulosa L. Низк. лиловая. 3. vi.л.	
3881.	h.	gentianoides Vahl. Fope-	00
		чавковидная 16. vн.с.	25
3882.m.1	h.	— latifolia. Горечавковидная	-0
		широколистная 18. vii.e.	25
3883. I	1	— variegata. Пестролистн.16.vn.с.	
	7.	glaberrima Boiss. Голая 3.vн.с.	40
3885		incana L. Серебристая 8.vn.c.	30
2000.щ.		incana D. cepeopheraa O.vii.c.	00

3887.**щ. а.** Kotschyana *Benth*, Котши. . 2.vп.с. 40 3888. latifolia *L*. Широколисти. . 18.vп.с. 25 - Royal blue. Широколистная

— candida. Снъжно-бълая. 8.vn.ф. 30

3886.

3888. 3889.


3890.

3891.


голубая прекрасная16. чи.с. 40 Trehane. Широколистная желтолистная...... 12.vii.c. 50

- true blue. Широколистная темно - голуб. Очень красив.





№ 4032. Asplenium (Athyrium) F. f. corymbiferum. (до $^3/_4$ арш.).



№ 4036. Asplenium (Athyrium) F. f. cristatum. (Выш.: до 1 арш.).



Ж 4114. Osmunda regalis (Выш.: до 2 арш.).

Veronica (προд.) 3a mr. n.				
3891. — fl. albo. Данинол. облая 20.vin. 30 3894. — fl. roseo. Динивол. облая 20.vin. 50 3896. — subsessilis. Янонская. 25.vin. 50 3896. — subsessilis. Янонская. 25.vin. 50 3896. — subifilida L. Мистораядкий. 5vin. 60 3897. — a. Nummularia Gouza. Бругаа 1.vio. 25 3898. — orientalis Mill. Восточная. 3.vin. 30 3899. — alpina. Atsniticum. 4.vin. 30 3900. — polita Fries. Meckman. 1.vio. 25 3901. — polita Fries. Meckman. 1.vio. 25 3902. — Perpia Beck. Дежимая. 3.vin. 30 3902. — a. Perpia Beck. Дежимая. 3.vin. 30 3903. — golita Fries. Meckman. 1.vio. 25 3904. — a. saturejoides Vis. Чаберовиствая 2.vin. 30 3904. — a. saturejoides Vis. Чаберовиствая 2.vin. 25 3905. — a. — fl. roseo. Скалистая розовая 3.vin. 25 3906. — a. — fl. roseo. Скалистая розовая 3.vin. 25 3907. — a. — fl. roseo. Скалистая розовая 3.vin. 25 3908. — spicata L. Колоскетая. 5.vin. 25 3910. — a. — alpina. Колоскета. 5.vin. 25 3910. — a. papira L. Verbenae. Barkman. 5.vin. 25 3912. — a. papira L. Verbenae. Barkman. 3.vin. 25 3913. — rosea. Розовая 3.vin. 40 3913. — rosea. Розовая 3.vin. 40 3914. — a. Pietelphilolis Tothi Ornau 1.vin. 25 3915. — rosea. Posoner. aninitosan 3914. — Prosea. Posoner. aninitosan 3915. — rosea. Posoner. aninitosan 3916. — rosea. Posoner. aninitosan 3917. — b. minor L. Meньшая. — 4.vin. 20 3922. — a. bertolonii De Salis. Берголони. — 3.vin. 30 3922. — a. bertolonii De Salis. Берголони. — 3.vin. 30 3922. — a. bertolonii De Salis. Берголони. — 3.vin. 30 3922. — a. bertolonii De Salis. Берголони. — 3.vin. 30 3923. — a. dinica Britl. Arnamuru. 2.vin. 40 3926. — a. — fl. seriolonii De Salis. Берголони. — 3.vin. 30 3927. — b. minor L. Meньшая. — 4.vin. 50 3928. — b. — fl. correla pel. Chana 3929. — a. eleiphilolis Tothi Ornau 1.vin. 50 3920. — a. eleiphilolis Tothi Ornau 1.vin. 50 3920. — a. eleiphilolis Tothi Ornau 1.vin. 50 3921. — a. altantica Britl. Arnamuru. 2.vin. 40 3922. — a. hamania Britl. Hipurum. 3.vin. 40 3923. — a. bertolonii De Salis. Берголония 4.vin. 40 3924. — a. perionii De Salis. Берголония 4.vin. 40 3925. — hol	№	Veronica (прод.). За шт. к	\ № Viola (прод.). За mт.	к.
3891. — fl. roseo. Диннол. розов. 20. vn.р. 30 3896. д. a. multifida L. Miroropagrianta S.vn.e. 40 3896. д. a. subsessilis. Mil. Boeroemag. 3. vn.e. 30 3898. д. orientalis Mil. Boeroemag. 3. vn.e. 30 3899. д. a. orientalis Mil. Boeroemag. 3. vn.e. 30 3899. д. a. polita Fries. Morrag. 3. vn.e. 30 3901. д. д. Ponae Goucan. Intronau. 2. vn. 25 3901. д. д. Ponae Goucan. Intronau. 2. vn. 25 3902. д. a. Prenja Beck. Локачан. 3. vn.e. 30 3903. д. a. ropens D.C. Полаучан. 1. v.6. 25 3904. д. a. saturcjaides Vis. Чаберовиствая 3. vn.e. 25 3905. д. a. ropens D.C. Полаучан. 3. vn.e. 25 3906. д. a fl. roseo. Скапистан. 3. vn.e. 25 3906. д fl. roseo. Скапистан. 3. vn.e. 25 3908. д. sibirica L. Сябярская. 3. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. speata L. Koaoeneras. 5. vn.e. 25 3909. д. a. polita Fries. Morradoras. 2. vn.a. 20 3910. д. a. alpina Koaenera and vn.e. 2. vn.e. 40 3912. д. alpina Koaenera and vn.e. 2. vn.e. 40 3913. д. ropens. 2. vn.e. 40 3914. д. a. vn.e. 40 3915. b. fl. corrillo p. C. ropens. 3. vn.e. 40 3916. д. a. fl. corrillo p. C. ropens. 3. vn.e. 40 3919. д. a stories Rome. 3. vn.e. 40 3910. д. a. prenta Z. vn.e. 40 3910. д. a. prenta Z. vn.e. 40 3911. д. a. ropens. 3. vn.e. 40 3912. д. a. prenta Z. vn.e. 40 3913. д. a. prenta Z. vn.e. 40 3914. д. q. vn.e. 40 3915. д. prenta Z. vn.e. 40 3916. д. q. vn.e. 40 3917. д. prenta Z. vn.e. 40 3918. д. prenta Z. vn.e. 40 3919. д. prenta Z. vn.e. 40 3919. д. prenta Z. vn.e. 40 3919. д. prenta Z. vn.e. 40 3910. д. q. ropens. 2. vn.e. 40 3910. д. q. ropens. 2. vn.e. 40 3911. д. prenta Z. vn.e. 40 3912. д. prenta Z. vn.e. 40 3913. д. q. ropens. 2. vn.e. 40 3914. д. q. ropens. 2. vn.e. 40 3915. д.	3892.	longifolia L. Длиннодистная 25. vii.c. 20	3937.щ. latisepala Wettst. Крупно-	
3896. — subsessilis. Японская. 25 члс. 50 3896. да, an utilifida L. Мисораадьных 5 члс. 80 3897. да, a. Nummularia Gouan. Круглая 1 члс. 25 3898. да orientalis Mill. Восточная. 3 члс. 30 3899. — аlpina. Astrificuan. 4 члс. 30 3899. — аlpina. Astrificuan. 4 члс. 30 3901. да polita Pries. Nacaras. 1 1/2 члс. 30 3901. да Prenja Beck. Лежавая. 3 члс. 30 3902. да Prenja Beck. Лежавая. 1 члс. 25 3904. да repens DC. Полаучая. 1 клс. 25 3905. да геренз Веск. Лежавая. 3 члс. 30 3905. да а repens DC. Полаучая. 1 клс. 25 3906. да — fl. roseo. Окалистая разовая 3 члс. 25 3909. да захатібів Scop. Скалистая разовая 3 члс. 25 3909. да spicata L. Колосистая. 3 члс. 25 3909. да spicata L. Колосистая. 5 члс. 25 3910. да — дарна. Колосистая. 5 члс. 25 3910. да — говеа. Розовая. 5 члс. 25 3911. — говеа. Розовая. 5 члс. 25 3912. да треита L. Septeme Estatuma 6 члс. 30 3913. д. ф telephifolia Vahl. Сивая. 1 члс. 50 3915. д. тепетия L. Зубчатая. 4 члс. 25 3916. д. детегия L. Зубчатая. 4 члс. 30 3917. в. mior L. Меньшая. 2 члс. 30 3918. в. — fl. соетие р. Сивая. 35 члс. 30 3921. д. да adalatica Brit. Аталитач. 2 члс. 30 3922. д. да adalatica Brit. Аталитач. 2 члс. 30 3923. д. да соотица L. Розотая бълга. 30 3924. д. да coronata L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3925. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3926. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3921. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3922. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3923. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3924. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3929. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3920. д. да соотица L. Розотая бълга. 3 члс. 30 3920. д. да соотица Стотая сът				10
397-т.щ. а. multifida L. Minotoparakhala I.via. 25 393-т.щ. а. multifida L. Minotoparakhala I.via. 25 3941.щ. а. 3941.щ				
3898. a. orientalis Mill. Becreuma . 3.vnc. 20 3898. a. orientalis Mill. Becreuma . 3.vnc. 30 3899. — alpina. Astniikeran . 4.vnc. 30 3891. a. orientalis Mill. Becreuma . 3.vnc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. polita Fries. Marras . 1. 1/2.vc. 30 3901. a. a sturejoides Vis. Infopenarrama . 3.vnc. 25 3904. a. a. fl. roseo. Chameran . 3.vnc. 25 3905. a. a. fl. roseo. Chameran posonan . 3.vnc. 25 3909. a. a. polita Fries. Marras . 3.vnc. 25 3909. a. a spicata L. Koncentran . 3.vnc. 25 3909. a. a spicata L. Koncentran . 3.vnc. 25 3910. a. a polita Fries. Marras . 2.vnc. 25 3910. a. a polita Fries. Marras . 3.vnc. 25 3910. a. a polita Fries.				
3898 — a orientalis Mill. Bocrounas — 3.vin.e. 30 3909. — a plipia Abrilicasa — 4.vin.e. 30 3901. щ. а. Ponae Goiana Льновая — 2.vin.a. 40 3901. щ. а. Ponae Goiana Льновая — 2.vin.a. 40 3902. — a Prenja Beck. Лежамам — 3.vin.a. 30 3903. — a repens DC. Полаумам — 1.vio. 25 3904. — a saturejoides Vis. Чаберомпетава — 3.vin.e. 25 3905. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3906. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3908. — 3.vin.e. 25 3909. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3909. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3909. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3909. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3909. — a — fl. neso. Скалиства — 3.vin.e. 25 3909. — a — alpina. Колосиства — 5.vin.e. 25 3910. — a — alpina. Колосиства — 5.vin.e. 25 3911. — - rosea. Розовая — 5.vin.e. 25 3915. — — rosea. Розовая — 5.vin.e. 25 3916. — virginica L. Bipprinekasa — 2.vin.e. 30 3914. — () telephifolia Vahl. Свая. — 1.vin 25 3916. — virginica L. Вipprinekasa — 4.vin.e. 25 3917. — b. minor L. Mehamasa — 4.vin.e. 30 3920. — a actolica Boiss. of Heldr — 70-niiicasa — 4.vin.e. 30 3921. — a aldantica Britt. Атамттач. 2.vin 30 3922. — a actolica Boiss. of Heldr — 70-niiicasa — 4.vin.e. 30 3923. — a decloica Boiss. of Heldr — 70-niiicasa — 4.vin.e. 30 3924. — a decloica Boiss. of Heldr — 70-niiicasa — 4.vin.e. 30 3929. — hillora L. Жедттая — 2.vin.a. 30 3921. — a calcarata L. Hinoppessa — 3.vin.e. 40 3922. — Hilloppessa — 3.vin.e. 25 3933. — 4.vi-vin.e. 25 3934. — 1.pin.e. 10-niii 4.vi-vin.e. 25 3935. — Hilloppessa — 4.vi-vin.e. 25 3936. — Porrava — 5.vin.e. 20 3938. — 1.pin.e. 10-nii 4.vi-vin.e. 25 3939. — Hilloppessa — 3.vin.e. 30 3920. — Hilloppessa — 4.vi-vin.e. 25 3931. — 1.pin.e. 10-nii 4.vi-vin.e. 25 3932. — Hilloppessa — 4.vi-vin.e. 25 3933. — 1.pin.e. 10-nii 4.vi-vin.e. 20 3934. — 1.pin.	3897.щ. а.	Nummularia Gouan. Круглая 1.vi.б. 25	3941. ш. a. oreocallis Greene. Горная. 3.v.ж 3	
3901. ц. а. ролае Gouan, Ладовая, 2.viл. 25 3904. ц. а. репара Беск. Лежачая. 3.viл. 30 3903. а. грепара Беск. Полаучая. 1.vio. 25 3904. ц. а. saturejoides Vis. Чаберолистиая 3906. д. а. п. аlbo. Свалистая, 3.viл. 25 3908. ц. а. saxatilis Scop. Свалистая, 3.viл. 25 3908. ц. а. saxatilis Scop. Свалистая, 3.viл. 25 3909. д. а. п. гозео. Скалистая, 3.viл. 25 3909. д. а. п. гозео. Скалистая, 3.viл. 25 3909. д. а. аpinat Колсонстала. 5.viл. 25 3910. а. аpinat Д. Verbenae. Байдшая б.viл. 30 3913. а. sureulosa Boiss, de Bal. Кила-кійская 2.viл. 25 3916. ц. virginica L. Виришекая. 3.viл. 25 Vinca (Аросупасеае). Могильница (Барвипокъ). № Viola (Violaricae). Фіалика. (1): 1 3919. а. aetolica Boiss. de Heldr. Этолійская 4.viл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.viл. 30 3922. ц. a. Bertolonii De Satis. Бертолони. 3.viл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.viл. 30 3922. д. a. aetolica Boiss. de Heldr. 3.viл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.viл. 30 3922. д. a. aetolica Boiss. de Heldr. 3.viл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.viл. 30 3922. д. a. aetolica Foiss. Бертолони. 3.viл. 30 3923. а. biflora L. Кедтая. 2.viл. 30 3924. д. a. calcarata L. Піпорцевая. 3.vi. 40 3925. д. a. biflora L. Кедтая. 2.viл. 30 3926. д. b. oronuta L. Potraras. 5.vi.vin. 6. 25 3937. д. a. biflora L. Кедтая. 2.viл. 30 3929. — Höltzeri. Гель. 1929. — 1.vi. 10, 30 3920. а. connuta L. Potraras. 5.vi.vin. 6. 25 3937. д. a. differia Rochel. Трехивети 4.vi.ж. 30 3929. — Höltzeri. Гель. 1929. — 1.vi. 10, 30 3920. — Höltzeri. Гель. 1929. — 1.vi. 10, 30 3933. — 1.vi. 10, 30 3933. — 1.vi. 10, 40 3933. — 1.vi. 10, 30 3934. — 2.ugeniae Part. Esrenin. 3.vi.e. 40 3935. — 3046. — 1.vi. 10, 30 3936. — 1.dicarata L. Піпорцевая. 3.vi.e. 40 3936. — 1.dicarata L. Піпорцевая. 3.vi.e. 40 3936. — 3046. — 1.vi. 10, 30 3936. — 3046. — 1.vi. 10, 30 3937. — 1.vi. 10, 30 3938. — 1.vi. 10, 30 3938. — 1.vi. 10, 30 3939. — 1.vi. 10, 30 3939. — 1.vi. 10, 30 3930. — 1.v	3898. a.	orientalis Mill. ВосточнаяЗ. vн.с. 30	3942. a. Patrini Ging. Маньчжурская З. vi. л. 3	
3901. д. Ponale Gouan, Ляловая. 2. vi.л. 25 3945. д. pubescens Ait. Пуппиства. 3. vi.л. 30 3903. д. repens DC: Полаучая. 1. vi. 25 3945. д. д. 3945. д. д. 3946. д. д. д. д. д. 3946. д.		— alpina. Альпійская 4.vн.с. 30		
3903. a Prenja Beck. Лежачая 3. vi. 30 3903. a repens DC. Ползучая 1.v.6, 25 3904.ш. a. saxatilis Scop. Свалистая 3.vi.е. 25 3905.ш. a. axatilis Scop. Свалистая 3.vi.е. 25 3906. a. — fl. albo. Свалиста 3.vi.е. 25 3909.ш. a. spirata L. Колоевстая 5.vi.е. 25 3909.ш. a. spirata L. Колоевстая 5.vi.е. 25 3910. a. — alpina. Колоевста 5.vi.е. 25 3911. — rosea. Posobaя 5.vi.е. 25 3915.ш. a. spirata L. Verbenae. Barhana f.vii.a. 30 3913. a. sureulosa Boiss, d Bal. Килькійская 2.vii.6. 21 3915.ш. virginica L. Выргинская 3.vii 50 3915.ш. virginica L. Выргинская 3.vii 50 3915.ш. virginica L. Выргинская 4.vi.е. 30 3917. b. minor L. Меньшая 4.vi.е. 30 3918. b. — fl. coeruleo pl. Синвая махровая 4.vi.е. 30 3920. a. actolica Boiss. d Heldr. Этолійская 4.vi.е. 30 3921. a. atlantica Britt. Атлантич. 2.vii.a. 40 3922.ш. a. Bertolionii De Sadis. Бертолови 3.vi.е. 50 3922.ш. a. Bertolioni De Sadis. Бертолови 5.vi.e. 40 3924.ш. a. calcarata L. Illпорцевая 3.vi.е. 40 3925. a. chinensis G. Don. Китайская 3.vi.е. 40 3926. a. enibensis G. Don. Китайская 3.vi.е. 40 3927.ш. b. — alba Poravaя бълва, 5.vi.e. 40 3928. — hybr. Blue perfection. — Texmo-canas 4.vi.e. 40 3929. — alba. Baraa 4.vi.e. 40 3930.ш. encullata Ati. Клобучковая 4.vi.e. 40 3930.ш. elettor Fries. Biscosca 4.vi.e. 40 3933.ш. elettor Fries Biscosca 4.vi.e. 40 3934. a. Eugeniae Farl. Esremis. 3.vi.e. 40 3935. a. glabella Nutt. Американск. 3.vi.e. 40 3934. a. Eugeniae Farl. Esremis. 3.vi.e. 40 3935. a. glabella Nutt. Американск. 3.vi.e. 40 3936. a. succelosa Rose Rose 4.vi.e. 40 3936. a. succelosa Rose Rose 4.vi.e. 40 3946. a. 1 Eugeniae Farl. Esremis. 3.vi.e. 50 3957. a. 2 Eugeniae Farl. Esremis. 3.vi.e. 50 3958. b. 4 Eugeniae Farl. Esremis. 3.vi.e. 50 3959. c. argandifilora. Epymo-nurbrinas 4.vi.e. 40 3963.ш. bracetatus Sweet. Прицейт. 18.vii.ж. 6. 25 3963.ш. bracetatus Sweet. Прицейт. 18.vii.ж. 6. 25 3963.ш. bracetatus Sweet. Прицейт. 18.vii.ж. 6. 25 3963.ш. b				
3904. щ. а startegiodes Vis. Чаберолиствая 3.VII.с. 25 3906. а. — fl. club. Скалиста бълка. 3.VII.с. 25 3906. а. — fl. core со скалистая розовая 3.VII.с. 25 3907. а. — fl. roseo. Скалистая розовая 3.VIII.с. 25 3909. щ. а. spicata L. Спопрская 5.VII.с. 25 3910. а. — alpina. Колоенста . 5.VII.с. 25 3910. а. — alpina. Колоенста . 5.VII.с. 25 3911. — го се . Розовая . 5.VII.с. 25 3912. а. puria L. Verbenae. Въддивая б.ч.г. 30 3913. а. surenlosa Boiss. & Bal. Киликійская				
3095.щ. а. saxatilis Scop. Скалистав. З.чи.с. 25 3906. а. — fl. albo. Скалист облая. З.чи.с. 25 3907. а. — fl. roseo. Скалистав розовая 3908.ш. sibirica L. Спопрекав 5.чи.р. 25 3910. а. — alpina. Колосист. альнійская 3, чи.р. 25 3910. а. — alpina. Колосист. альнійская 3, чи.р. 25 3911. — гоsea. Розовая 5, чи.е. 25 3912. а. spuria L. Verbenae. Батдиляя беліла. 30 3913. а. surculosa Boiss, & Ball. Килькійская 2, чи.б. 2, 40 3914. а. Clelephifolia Vahl. Сивава I. уил 50 3915.ш. Teucrium L. Зубчатая 4, чи.е. 25 3916.ш. Virginica L. Виргинская	3903. a.	repens DC . Ползучая 1.v.б. 25	3947. a. pyrenaica Ram. Пиренейская. 2.v.л. 2	
3906. ш. а. — ял. ана выбоскалиетая. З. унт. е. 25 3907. а. — ял. ана выбоскалиетая розовая 3. унт. е. 25 3908. ш. зыртае. В выбоскалиетая розовая 3. унт. е. 25 3909. ш. а. яргае. В советства. З. унт. е. 25 3909. ш. а. яргае. В советства. З. унт. е. 25 391. — гозеа. Розовая 3. ун	3904.щ. а.			30
3906. а. — fl. albo. Скалист бѣлан З.vii. 6. 25 3907. а. — fl. roseo. Скалистая розовая 3.vii. р. 25 3908.ш, sibirica L. Спбпрекая 35.vii. 25 3910. а. spicata L. Колосистая 5.vii. 25 3910. а. — alpina. Колосист альнійская 3.vii. р. 25 3911. — rosea. Розовая 5.vii. р. 40 3912. а. spiria L. Verbenae. Въткрана б.vii 30 3913. а. surenlosa Boiss. & Bal. Кылыкіккая 2.vii. 6. л. 40 3914. а. € telephifolia Vahl. Свазая 1. vii 50 3916.ш. virginica L. Вяртниская 35.vii 25 3916.ш. virginica L. Вяртниская 35.vii 25 3917. b. minor L. Меньшая 4.vi. с. 30 3919. a. aetolica Boiss. & Heldr	2005 m a			05
3907. а. — fl. говео. Скалистая розовая 3. унл. р. 25 3908.ш. sibirica L. Сибпрекая 35. унл. 25 3909.ш. a. spicata L. Колосветая 5. унл. 25 3910. а. — афіла. Колосвета зальнійская 3. унл. 40 3912. а. spuria L. Verbenae. Взѣдная б.ун.л. 30 3913. а. sureulosa Boiss. de Bal. Киливійская 2. унл. 30 3915.ш. течетішт L. Зубчатая. 4. унл. 25 virginica L. Виргинская 3. унл. 40 3914. а. ф telephifolia Vahl. Спаая. 1. унл. 25 virginica L. Виргинская 3. унл. 40 3915.ш. течетішт L. Зубчатая. 4. унл. 25 virginica L. Виргинская 3. унл. 40 3918. b. — fl. соетие р. Спаяя махровая 4. ун. 6. 50 3919. а. aetolica Boiss. de Heldr. Этолійская 4. унл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2. унл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2. унл. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2. унл. 30 3924.ш. а. calcarata L. Шпопревая. 3. ун. 6. 40 3925.ш. a. biffora L. Жевтая 2. унл. 30 3924.ш. a. calcarata L. Шпопревая. 3. ун. 6. 40 3925.ш. a. cornuta L. Poraras бълая 3. ун. 6. 40 3926.ш. b. cornuta L. Poraras бълая 3. ун. 6. 40 3926.ш. b. cornuta L. Poraras бълая 3. ун. 6. 50 3929. — Нбіtzeri. Гельпера 4. ун. унл. 6. 25 3931. — ара. Рогатая бълая 3. ун. 6. 30 3930.ш. 3933.ш. ара. дера бълая 3. ун. 9. 40 3933.ш. перв 4. ун. 9. 25 3934. а. Eugeniae Parl. Евгеніи. 3. ун. 6. 30 3934. а. grandifora. Буринощиятая медленню раступій видь. Молдыя растенія Видъ. Вид	3906. а.	— fl. albo. Скалист. бълая З. vn. 6. 25	3950 snlendida W Becker, Files	20
3908.ш. sibirica L. Спбирская 35.уги., 25 3909.ш. a. spicata L. Колосистая 5.уги.с. 25 3910. a. — alpina. Колосиста эльпійская 3.уги.ф. 25 3911. — гова. Розовая 5.уги.р. 40 3912. a. spuria L. Verbenae. Въйдная б.уги.л. 40 3913. a. surculosa Boiss, & Bal. Кили- кійская 2.уги.фл. 40 3914. a. ф telephifolia Vahl. Спая. 1.уги.л. 50 7915.ш. 7 спита L. Зубчагая 4.уги.с. 25 3918. b. — fl. coeruleo pl. Спияя махровая 4.уг.ф. 25 3919. a. aetolica Boiss. & Heldr. Этолійская 4.уг.ф. 30 3920. a. arenaria DC. Песчаная 2.уги.л. 30 3921. a. ablancia Britt. Аталитич. 2.уги.л. 30 3921. a. ablancia Britt. Аталитич. 2.уги.л. 30 3921. a. biflora L. Желгая 2.уги.л. 30 3921. a. biflora L. Желгая 2.уги.л. 30 3924.щ. a. calcarata L. Шпорцевая. 3.уг.ф. 40 3925. a. chineusis G. Dom. Kuraйская Зуг.ф. 40 3925. п. согопиа L. Poraraa 5.уг.чги.д. 25 3927.ш. b. — alba. Poraraa бълая. 5.уг.чи.б. 25 3928. — hybr. Blue perfection.				40
3900. а. — alpina. Колосистая., 5.уп.с. 25 3910. а. — alpina. Колосистая., 5.уп.с. 25 3910. а. — alpina. Колосистая. 3.уп.с. 25 3934. " 3911. 3911. 3913. а. spiria L. Verbenae. Вътднава б.уп.а. 3934. " 3913. а. spiria L. Verbenae. Вътднава б.уп.а. 30 3953. 3954. " 3914. а. ¶ telephifolia Vahl. Спзаа. 1.уп.л. 50 7 Eucrium L. Зубчатая. 4.уп.с. 25 уігдіпіса L. Впргинская. 35.уп.л. 25 Vinca (Аросупасеае). Могильница (Барвинокъ). № 3917. b. minor L. Менкшая. 4.уп.с. 30 3918. b. — fl. coeruleo pl. Синяя махровая. 4.уп.с. 50 3919. а. actolica Boiss. d Heldr. 9толійская 1.уп.л. 30 3920. а. arenaria DC. Песчаная. 2.уп.а. 30 3921. а. allantica Britt. Аталитич. 2.уп.а. 30 3921. а. allantica Britt. Аталитич. 2.уп.а. 30 3924. щ. a. calcarata L. Шпорцевая. 3.ул.с. 40 3925. а. chineusis G. Don. Kursäfexaa Зул.ф. 40 3925. п. темпо-синяя. 4.уп.ф. 25 3927. щ. b. — alba. Poraras бѣлая. 5.уп.упи. 25 3927. щ. b. — alba. Poraras бѣлая. 5.уп.упи. 25 3928. — hybr. Blue perfection. Темпо-синяя. 4.уп.ф. 25 3931. — 3832. — grandiflora. Крушо-превая. 3.ул.с. 40 3933. щ. агрина бѣлая. 5.уп.упи. 25 3931. — 3833. " 3933. щ. зараза. прина бълая. 1.уп. 30 3934. а. grandiflora. Крушо-превая. 3.ул.с. 40 3933. щ. агрина бълая. 5.уп.упи. 25 3934. а. grandiflora. Крушо-превая. 3.ул.с. 40 3933. щ. агрина бълая. 5.уп.упи. 25 3934. а. grandiflora. Крушо-превая. 3.ул.с. 40 3935. а. glabella Nutt. Американск. 3.ул.ж. 40 3936. аграна бълая. 1.уп.с. 50 3936. аграна бълая. 1.уп.с. 50 3936. аграна бълая. 1.уп.с. 50 3936. аграна бълая. 5.уп.с. 50 3936. аграна бълая	0000		3951. — eburnea. Блестящая бъ-	
3910. а. — аlpina. Колосиет. альлійская 3 унн. 6. 25 3911. — гозеа. Розовая 5 унр. 40 3912. а. spuria L. Verbenae. Ватдивая 6 унл. 30 3913. а. surenlosa Boiss, & Bal. Калы- війская 2 унбл. 40 3915. ш. війская 2 унбл. 40 3915. ш. тенетіш L. Зубчатая 4 унс. 25 уігдіпіса L. Вяргянская 3 унл. 25 Vinca (Аросупассае). Могильница (Барвинокъ).		Sibirica L. Chompekan 35.vn.n. 25	лая	
3911. а. spuria L. Verbenae. Вайдная б. vi.л. золя за surenlosa Boiss, & Bal. Калыкійская 2 vi.бл. 40 за spiria L. Verbenae. Вайдная б. vi.л. золя кійская 2 vi.бл. 40 за spiria L. Verbenae. Вайдная б. vi.л. золя кійская 2 vi.бл. 40 за spiria L. Verbenae. Вайдная б. vi.л. золя кійская 2 vi.бл. 40 за spiria L. Варганская 3 vi.л. 30 тенстія L. Зубчатая 4 vi.с. 25 virginica L. Варганская 3 vi.л. 25 virginica L. Варганская 3 vi.л. 25 virginica L. Варганская 3 vi.л. 25 virginica L. Варганская 4 vi.с. 30 за spiria L. Verbenae. Вайдная веренала. 3 spiria веренала 4 vi.с. 30 за spiria L. Vindaricae 4 vi.с. 50 за spiria Balancia Boiss. Вадемана 3 vi.л. 40 wahlbergella (Caryophyllaceae) Balancia (Rosaceae). Balancia (Rosaceae				
3912. a. spuria L. Verbenae. Ватадная 6.vn.я. 30 3913. a. surenlosa Boiss, & Bal. Кили- кійская 2.vn.бя. 40 3914. a. (Indephifolia Vahl. Chasas 1.vn.я. 25 3916. m. Virginica L. Виргинская 35.vn.я. 25 Vinca (Аросупасае). Могильница (Барвинокъ).				
3913. a. surenlosa Boiss. & Bal. Киликійская		rosea. Розовая 5.vn.p. 40	мана	40
3914. а. (20
3914. а. (0010. a.			
Wahlbergella (Caryophyllaceae) Wahlbergella (Caryophyllaceae) Вальбергелла. Wahlbergella (Caryophyllaceae) Вальбергелла. Wahlbergella (Caryophyllaceae) 3917. b. minor L. Mehbihas. 4.vi.c. 50 Waldsteinia (Rosaceae). Baльдштейнія. 3918. b. — fl. coeruleo pl. Chhaa Viola (Violarieae). Фіалка. 4.vi.ф. 30 3919. a. aetolica Boiss. & Heldr. 3920. a. arenaria DC. Heevaman. 2.vii.л. 40 3922. m. a. biflora L. Желтая. 2.vii.л. 40 3922. m. a. biflora L. Желтая. 2.vii.л. 40 3924. m. a. calcarata L. Illinophesas. 3.v.c. 50 3926. m. b. cornuta L. Poraras . 5.vi-viii. d. c. 25 3927. m. b. alba. Poraras . 6bлая. 5.vi-viii. d. c. 25 3930.m. 4.vi.ф. do 3930.m. 4.vi.ф. do 3930.m. 4.vi.ф. do 3933. m. 4.vi.ф. do		D telephifolia Vahl. Сизая. 1.vп.л. 50		
Vinea (Аросупасеае). Могильница (Барвинокъ). Вальбергелла. 3917. b. minor L. Меньшая. 4.vi.c. 30 3918. b. — fl. coeruleo pl. Синяя махровая. 4.vi.c. 50 Viola (Violaricae). Фіалка. 4.vi.ф. 30 3919. a. aetolica Boiss. d. Heldr. Эголійская. 2.vi.л. 30 3921. a. atlantica Britt. Атлантич. 2.vi.л. 30 2.vi.л. 30 3922. щ. a. Bertolonii De Salis. Бертолони. 3.vi.c. 50 3923. a. biflora L. Желтая. 2.vi.л. 30 3924. щ. a. calcarata L. Illioppesas. 3.vi.c. 40 3925. д. chinensis G. Don. Kuttañkcas 3.vi.ф. 40 3926. щ. b. cornuta L. Poraras. 5.vi-viii. 6. 25 3927. щ. b. — alba. Poratas бѣлая. 5.vi-viii. 6. 25 3931. — alba. Вѣлая. 4.vi.ф. 40 3930. щ. сисиllata Adi. Клюбучковат. 4.vi.ф. 25 3931. — alba. Вѣлая. 4.vi.ф. 40 3933. щ. elatior Fries. Высокая. 10.vi.з. 25 3934. a. Eugeniae Parl. Евгеніи. 3.v.c. 50 3934. a. glabella Nutt. Американск. 3.vi.ж. 40 3963. ц. abradoriea Schrank. Лаб- Baльбергелла. Waldsteinia (Rosaccae). Wulfenia (Rosaccae). Wulfenia (Scrophulariaceae). Wulfenia (Scrophulariaceae). Wulfenia (Compositae). 5.vi.ж. 30 3957. a. angustiflora Rupr. Manas. 2.vi.d. 30 3958. geoides Willd. Гравилатая 4.vi.ж. 30			Wantharcalla (Carnonhullaceae)	
Sapenhore	ээто.щ.	VII ginica 12. Биргинская 55. vii.л. 23		
Sapenhore	Vine	Anogungeege) Morati Harra	2057 a angustiflare Parmy Marga 2 v.5	10
3917. b. minor L. Меньшая 4.vi.e. 30 3918. b. — fl. coeruleo pl. Синяя махровая	VIIIC		3937. a. angustimora Aupr. manas. 2.v.o. 3	40
Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. Вальдштейнія. З958.	3917 h		Woldstoinia (Rosassas)	
Viola (Violaricae). Фіалка. ○ ()! 3919. a. aetolica Boiss. & Heldr. Этолійская 4. v.i.ф. 30 3920. a. arenaria DC. Песчаная 2. v.i.л. 30 3921. a. atlantica Britt. Атлантич. 2. v.i.л. 30 3922. щ. a. Bertolonii De Salis. Бертолони 3. v.c. 50 3924. щ. a. calcarata L. Шпорцевая 3. v.c. 40 3925. a. chinensis G. Don. Китайская 3. v.i.ф. 40 3926. щ. b. cornuta L. Porataя 5. v.i. viii 25 3927. щ. b. — alba. Porataя бѣлая. 5. v.i. viii 25 3928. — hybr. Blue perfection. Темно-синяя 4. v.i. viii. с. 30 3930. щ. арад 4. v.i. viii. с. 30 3931. — elatior Fries. Высокая 4. v. ф. 25 3933. щ. elatior Fries. Bысокая 4. v. ф. 40 3933. щ. elatior Fries. Bысокая 4. v. ф. 40 3933. щ. a. glabella Nutt. Американак. 3. v. ж. 40 3936. labradorica Schrank. Лаб-				
Viola (Violarieae). Фіадка. ○ ()! 3919. a. aetolica Boiss. & Heldr. Этолійская		махровая 4.vi.e. 50	I strange to the second	
3919. a. aetolae Boiss. & Heldr. Этолійская				
3920. а. аrenaria DC. Песчаная. 2.v1.л. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.v11.л. 40 3922.ш. a. Bertolonii De Salis. Бертолони. 3.v.c. 50 3923. а. biflora L. Желтая. 2.v1.ж. 30 3924.ш. a. calcarata L. Шпорцевая. 3.v.c. 40 3925. а. chinensis G. Don. Китайская 3.v1.ф. 40 3926.ш. b. cornuta L. Poraтая . 5.v1-v11.л. 25 3927.ш. b. — alba. Poraтая . 5.v1-v11.с. 25 3928. — hybr. Blue perfection. Темно-синяя . 4.v1-v11.с. 30 3930.ш. encullata Ait. Клобучковат. 4.v.ф. 25 3931. — alba. Бѣлая . 4.v6. 30 3932. — grandiflora. Крупно- пвѣтная . 4.v.ф. 40 3933.ш. elatior Fries. Высокая . 10.v1.л. 25 3934. а. Eugeniae Parl. Евгенів. 3.v.c. 50 3935. а. glabella Nutt, Американск. 3.v1.ж. 40 3936. Потока и прывания в принятай в принята в приняти в принята в	Viol	la (Violarieae). Фіалка. 🔾 🕦 !	5959. Uniona Mochet. Thexaucth. 4.vi.m.	90
3920. а. аrenaria DC. Песчаная. 2.vi.л. 30 3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.vii.л. 40 3922.ш. а. Bertolonii De Salis. Бертолони	3919. a.		Wulfenia (Seronbulgriaceae)	
3921. а. atlantica Britt. Атлантич. 2.vii.л. 40 3922.ш. а. Bertolonii De Salis. Вертолони	3090 0		By III chowig	
3922. щ. а. Bertolonii De Salis. Бертолони				
3923. a. biflora L. Желтая. 2.уп.ж. 30 3924.ш. a. calcarata L. Шпорцевая. 3.ул.ф. 40 3925. a. chinensis G. Don. Китайская 3.ул.ф. 40 3926.ш. b. cornuta L. Poraтая . 5.уп-упл., 25 3928. — hybr. Blue perfection. Темно-снияя . 4.уп-упл.ф. с. 30 3929. — Höltzeri. Гель- щера 4.уп-упл.с. 30 3931. — alba. Бѣлая . 4.у.ф. 25 3931. — alba. Бѣлая . 4.у.ф. 25 3932. — grandiflora. Крупно- щётная . 4.у.ф. 40 3962. helianthoides Nutt. Подсол- нечниковидная. Очень краси- вый медленно растущій видъ. Молодыя растенія . 25.уп.о. 75 Zygadenus (Liliaceae). Цигаденусъ. Зудани. elatior Fries. Высокая 10.уп.я 25 3934. a. Eugeniae Parl. Евгенів. 3.ул. 50 3935. a. glabella Nutt. Американск. 3.уп.ж. 40 3936. labradorica Schrank. Лаб-			3960. a Amnerstiana Benth. 14-	50
3924. щ. а. calcarata L. Шпорцевая. 3.v.c. 40 3925. а. chinensis G. Don. Китайская 3.v.i.ф. 40 3926. щ. b. cornuta L. Porataя 5.v.i-viii.d. 25 3928. — hybr. Blue perfection. Temho-cuhaяя 4.v.i-viii.фс. 30 3929. — Höltzeri. Гель- 4.vi-viii.c. 30 4.vi-viii.c. 30 4.vi-viii.c. 30 3931. — alba. Бѣлая 4.v. ф. 25 3938. щ. elatior Fries. Высокая . 10.vi.л. 25 3934. a. Eugeniae Parl. Евгенів 3.v.c. 50 3935. а. glabella Nutt, Американск. 3.vi.ж. 40 3936.	2022 -	Толони 3. у.с. 50	0001 - 01	90
3925. a. chinensis G. Don. Китайская З.v., ф. 40 3926. щ. b. cornuta L. Porataя 5.vi-viii 25 3927. щ. b. — alba. Porataя 6 балая . 5.vi-viii. 6. 25 3928. — hybr. Blue perfection. Темно-снияя 4.vi-viii. ф с. 30 3929. — Höltzeri. Гель- цера 4.vi-viii. с. 30 3931. — alba. Бълая 4.v. ф. 25 3931. — alba. Бълая 4.v. ф. 25 3932. — grandiflora. Крупно- цвътная 4.v. ф. 40 3933. щ. elatior Fries. Высокая . 10.vi. л. 25 3934. a. Eugeniae Parl. Евгенія 3.v. с. 50 3935. a. glabella Nutt, Американск. 3.vi.ж. 40 3936. labradorica Schrank. Лаб-			пинтійская 4 уп ф	40
3927.ш. b. — alba. Poratas бѣлая. 5.vi-viii. 6. 25 3928. — hybr. Blue perfection.				
3927. щ. b. — alba. Рогатая бѣлая. 5.vi-viii.6. 25 3928. — hybr. Blue perfection.				
Темно-синяя . 4. v1-v111. ф. с. 30 3929. — Höltzeri. Гель-			The state of the s	
3929. — Höltzeri. Гель- пера	9320.			
цера	3929.			
3931. — alba. Бѣлая 4.v.ó. 30 Zygadenus (Liliaceae). Цигаденусъ. 3938.щ. ватты принания 4.v.ф. 40 3963.щ. bracteatus Sweet. Прицвѣтниковый 18.vн.ж.6. 25 3934. а. Eugeniae Parl. Евгеніи. 3.v.с. 50 3964. еlegans Pursh. Снзый 18.vн.ж.6. 25 3935. а. glabella Nutt. Американск. 3.vл.ж. 40 3965. muscitoxicus Reget (Amianthium). Мухоловный 16.vн.б. 60	0000		Молодыя растенія 25.vi.o.	75
3932. — grandiflora. Крупно- цвѣтная				
1933.щ. elatior Fries. Высокая 10.v1,л. 25 10.v1,л. 25 никовый 18.v11.ж.6. 25 3934. а. Eugeniae Parl. Евгенін 3.v.c. 50 3964. в. glabella Nutt. Американск. 3.v1.ж. 40 3965. пивсітохісия Regel (Атіантінішт). Мухоловный 16.v11.6. 60			Zygadenus (Liliaceae). Цигаденусъ.	
3934. a. Eugeniae Parl. Евгенін 3.v.c. 50 3964. elegans Pursh. Сизый18.vн.ж.б. 25 3935. a. glabella Nutt. Американск. 3.vi.ж. 40 3965. labradorica Schrank. Лаб-	2000	цвътная 4.v.ф. 4		
3935. a. glabella Nutt, Американск. 3.vi.ж. 40 3935. muscitoxicus Reget (Amianthium). Myхоловный 16.vii.6. 60				
3936. labradorica Schrank. Лаб- Мухоловный 16. vii. 6. 60	000-			20
				60
		радорская 2.vi.л. 3		

Б.	Папоротники	для	декораціи	тънистыхъ	мъстъ	на	открытомъ	воздухъ.
			Fou	igères rustiqu	es.			

12 mT 25 " 50 ",	. въ 12 сортовъ отъ 6 р. до 9 р. " 25 " " 12 " " 17 " " 50 " " 35 " " — "		шт. обыкнов. сортовъ отъ 30 до 40 р. " лучшихъ ръдкихъ и красивыхъ сортовъ " 50 " 70 "
	I. Filices-Polypodiaceae.		
1	Adiantum (Pterideae-Adiantinae).		
Nº	Адіантъ.		W. Sur.
3967.	pedatum L. Стопообразный 70		The state of the s
Allo	sorus (Cryptogramma) (Pterideae- Cheilanthinae). Аллозорусъ.		
39 68.	crispus Bernh. Курчавый 50	73	
A	spidium (Aspidieae). Аспидіумъ.	93	A STATE OF S
	α) Polystichum.		
3969.	acrostichoides Sw. Перисто-раздёльн. 60		
3970.	angulare W. & K. plumosum. He-		2010
3971.	ристый		№ 3931. Aspidium Filix mas.
3972. 3973.	Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый		
0010.			Aspidium (прод.).
	β) Dryopteris (Lastrea).	3999	
3974.	dilatatum Sw. anomalum. Расширен- ный	4000	. — — Wills. Вильса 75
3975.	— crispum cristatum. Расширенный	4001	
	курчавый гребенчатый 75	4002	кудрявый
3976.	— cristatum. Расширени, гребенчат. 75	4002	. — — cristatum. Сродный гре- бенчатый
3977.	— lepidotum. Расширенный чешуй-	4003	
3978.	чатый	4004	
3979.	erythrosorum Eaton manshuricum	4005	3
0010.	Котаг. Маньчжурскій 100	4006	
3980.	euspinulosum×paleaceum. Гибридный. 75	4007	1 1
3981.	Filix mas Sw. Мужской папоротникъ. 30	4008	
3982.	— — abbreviatum. Укороченный 75	4009	
3983.	— — athyrioides. Атиріевидный 75	4011	
3984.	— — Barnesi. Барнеса 60	4012	
3985.	— — Bollandiae. Болландіи 75		, P
3986.	— — Borreri. Boppepa 75		γ) Phegopteris.
3987. 3988.	— — cristatum(monstrosum). Гребен. 75 — — depauperatum. Объдненный 75	4013	
3989.	 — depauperatum. 06 в дненный 75 — fluctuosum. Волнистый 75 	1019	Dryopteris Baumg. (Polypodium) Dryopteris L.). Обыкновенный 25
3990.	— — Findleyanum. Финдлея 75	4014	
3991.	— — furcans, Раздвоенный 60	1	Phegopteris L.). Дернистый 30
3009	— furgatum Rumooppaantin 60		0.1

60

60

75

75 | 4015.

75 4016.

60 4017.

Asplenium (Asplenieae). Аспленіумъ.

a) Athyrium.

alpestre Mett. flexile. Альнійскій ...

angustifolium Michx. Узколистный .

crenatum Fries. Зазубренный.....

furcatum. Вилообразный

grandiceps. Головчатый..... interruptum. Прервано - пери-

— — magnificum. Изящный

— — Маррlebecki. Маплебека.....

— — Pindari. Пиндара.....

3992.

3993.

3994.

3995.

3996.

3997.

3998.

	Asplenium (прод.).			Asplenium (прод.).	
Nº 1010	За шт.	к.	10=0	Ва шт.	К.
4018.	Filix femina Bernh, Женскій папо-	95	4058.	Filix femina graminicion. Злаковад-	75
4019.	ротникъ	25 75	4059.	ный	75
4020.	— — densum. Карлик. густой.	75	4060.	— — Gulsoniae. Гульсона	75
4021.	— — angustatum cristatum Узкій	10	4061.	— — cristatum. Гребенчатый	
1021.	гребенчатый	75	1001.	Гульсона	75
4022.	— — cristulatum. Узкій мелко-		4062.	— — Howardianum. Говарда	75
	гребенчатый	75	4063.	cristatum. Гребенчатый	
4023.	— — Bellairsiae. Беллерса	75		Говарда	75
4024.		75	4064.	— lanceolatum lineatum. Ландет-	
4025.	— — elegans. Головчатый изящ-			но-линейный	75
	ный	75	4065.	— — multifidum. Многонадръзной.	60
4026.	— — congestum. Скученный	75	4066.	— — parvum. Малый	75
4027.	— — cristatum. Скученный гре-	75	4067.	— — percristatum Cousensi. Силь-	75
1000	бенчатый	75	1000	но-гребенчатый	75
4028.	— — laciniatum polydactylum.	75	4068.	— — plumoso-multifidum. Перисто-	75
4029.	Скученн. многопальчатый. — conoides. Конусовидный	75	4069.	падразной	75
4030.	— — cristatum. Конусовидный	75	4070.	— — plumosum. Перистый — — polydactylum. Перистый	10
1000.	бенчатый	75	4010.	многопальчатый	75
4031.	— coronatum. Увѣнчанный	75	4071.	— — polydactylum. Многопальча-	
4032.	— — corymbiferum. Щитконосный.	75	1011	тый	60
4033.	— — Craigii cristatum. Крайга гре-		4072.	— — Pritchardi. Причарда	75
	бенчатый	75	4073.	— — pulcherrimum cristatum, Hau-	
4034.	— — polydactylum. Крайгамного-			красив'вйшій гребенчатый.	75
	пальчатый	75	4074.	— — Mrs. Walker. Валькера	75
4035.	crispum. Курчавый	75	4075.	— — pumilum. Низкій	40
4036.	— — cristatum. Гребенчатый	60	4076.	— — purpureum. Пурпуровый	60
4037.	— — elegans. Гребенчатый изящ-		4077.	— - retroflexum cristatum. Barny-	me.
1000	ный	75	1070	тый гребешковый	75
4038.	— — minimum. Гребенчатый наи-	75	4078.	— — rotundatum (Pulleri). Закруг-	75
4039.	меньшій	10	4079.	ленный Пуллера	75
1000.	пурпуровостебельный	75	4010.	— — multifidum. Закругленный многонадрѣзной	75
4040.	— cristulatum. Мелкогребешко-		4080.	— — setigerum cristatum. Щети-	
1010.	вый	75	10001	нистый гребенчатый	75
4041.	— — тајия. Мелкогребешков.		4081.	. — — — purpureum. Щетини-	
	крупный	75		стый пурпуровостебель-	
4042.	— — cruciatum. Крестообразный	75		ный	75
4043.	— — curtum multifidum. Корот-		4082.	— — cristulatum. Щетинистый	
1011	кій многонадразной	60		мелкогребешковый	75
4044.	— — depauperatum. Объдненный	60	4083.	— — Stansfieldi. Стенсфильда	75
4045.	— — difisso-multifidum. Разсѣченно-		4084.	— — stipatum. Плотный	75
1016	надрѣзной	75	4085.	— — thelypteroides. Телиптеровид-	75
4046. 4047.	— — fissidens Lyetti. Janera	75 75	1000	ный То линторория	75
4048.	— — Fraseri. Фразера	75 70	4086.	— — cristatum. Телиптеровид-	-75
4049.	— — сопрестить. Скученный	10	4087.	ный греоенчатый	10
1010.	Фритцеля	75	1001.	отпрысконосный	75
4050.	— — — multifidum. Многовът-		4088.	— — Victoriae. Викторіи	75
	вистый Фритцеля	75			
4051.	— — cristatum. Требенчатый			β, Asplenium.	
	Фритцеля	75	4089.	viride Huds. Зеленый	50
4052.	— — purpureum. Пурпуровосте-		1009.	тиве пинк. обленый	90
10-0	бельный Фритцеля	75	~		
4053.	— — gemmatum. Почковидный	75	Cysto	opteris (Woodsieae). Цистоптерис	3ъ.
4054.	— Girdlestonei. Гирдлестона.	75	1000	aluina Dani Arraia in	20
4055.	— — glomeratum. Скученный к -	75	4090.	alpina Desv. Альпійскій	30
4056.	ликовый	75 70	4091.	americana Eaton. Американскій	50
4057.	— — gracile. Тонкій	.0	4093.	asplenioides Eaton. Асиленіевидный bulbifera Bernh. Луковиценосный.	50 30
10071	чатый	70	4094.	fragilis Bernh. Ломкій	30
		THE STATE OF THE S			2

Fougeres. Delphinium elatum hybridum



В. Красивоцвътущія садовыя разновидности. Belles variétés horticoles.

Delphinium elatum L hybridum. Шпорникъ гибридный крупноцвѣтный
Pied d'alouette à fleurs doubles.

Въ слъдующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 40 коп.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 4 руб.

No		No	
4118.	Alfred Henderson. Фіолет. съ бълымъ (за	4127.	Corry. Ярко-голубой съ красноватымъ от-
	шт. 75 к.).		твикомъ (за шт. 100 к.).
4119.	atroviolaceum. Темно-фіолетовый.	4128.	cyaneum bicolor. Темно-лазуревый.
4120.	Azyadé. Голубой.	4129.	— semiplenum. Свётло-голубой.
4121.	azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый.	4130.	— superbum. Красиво-голубой.
4122.	Belladonna. Свътло-голубой, немахровый.	4131.	Elise Kesselring. Снаружи лазуревый,
4123.	— semiplenum. Свътло-голубой. Велико-		внутри-красно-синій.
	линый низкій полумахровый сорть	4132.	Explorateur Flammand. Свътло - синій,
	(за шт. 75 к.).		полумахров. (за шт. 50 к.).
4124.	Bertha Locher. Крупноцвътный.	4133.	eximium. Снаружи лазуревый, внутрв
4125.	Captain F. W. Pinner. Синій.		красноватый, полумахровый.
4126	Chamud. Темно-фіолетовый, полумахровый,	4134.	Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.
	крупноцватный (за шт. 75 к.).	4135.	Hofgärtner Siessmayer. Крупн. голубой.

Delphinium elatum hybridum. Íris germanica hybrida.

4136. Homer. Свётло-фіолетовый.

No

Kaiserin Augusta Victoria. Свътяще-небесно-синій (за шт. 60 к.).

К. Th. Caron. Свътяще-синій съ бълымъ 4138. центромъ. (за шт. 100 к.).

Lize. Свътяще-небесно-синій. Очень крупно-4139. цвътный (за шт. 75 к.).

Lord Mayor. Наружные лецестки дазуре-4140. вые, внутренніе бурые.

Madame Bihan. Крупноцвѣтный синій. 4141.

Lelandois. Лазуревый.

4143. Marie Morel. Свътло-лиловый. Mastodonte. Голубовато-лиловый. 4144.

4145. Mrs. Thomson. Красивый сорть съ длинными и густыми кистями ярко-синихъ

цвътовъ (за шт. 75 к.).

Persimmon. Обильноцв тущій немахровый 4146. сортъ съ небесно-синими цвътами и желтымъ глазкомъ (за шт. 100 к.).

Pompon de Tirlemont. Темно-синій. 4147.

4148. Prinz Heinrich. Свътяще-темно-фіолетовый съ бълымъ глазкомъ (за шт. 100 к.

4149. Queen of the lilacs. Прекрасно-лиловый съ очень сильно замѣтной бѣлою серединою (за шт. 150 к.).

4150. — Wilhelmina. Нъжно-свътло - синій; немахровый (за шт. 75 к.).

4151. ranunculiflorum superbum. Гордый.

versicolor. Разноцвѣтный. 4152. 4153. Roi Léopold. Лазурево-лидовый.

4154. rubro-coeruleum superbum. Красно-дазурев.

4155. Salland. Темно-синій (за шт. 80 к.). 4156. Télégramme. Фіолетовый (за шт. 60 к.).

4157. Theodora. Прекрасно-синій съ буроватой серединою (за шт. 100 к.).

4158. Triomphe de Poissy. Темно-лазуревый полумахровый.

4159. true blue. Свътяще-темно-синій (за шт.60 к.). 4160. varians. Свътло-лазур.-синій (за шт.60 к.).

4161. Wilhelm Schwab. Темно-лазурево-синій.

б. Iris germanica L. hybrida. Касатикъ германскій. Iris des jardins.

Въ слъдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 30 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб. 25 шт. въ 25 сорт. 6 руб.

Новости помъчены особою расцънкою.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе). л. = ленестки.

4162. Achilles. В. л. желтоватые, н. л. свътлосиніе.

4163. Agathe. В. л. бѣлые, н. л. бѣло-синіе.

4164. Albion. В. и н. л. синіе.

4165. Alvarez. В. л. свътло-лилов., н. л. фіолетов.

4166. Alveirea. В. л. свътло-синіе, н. л. пурпурово-синіе.

4167. amabilis. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетовые.

4168. Antione. В. л. голубоватые, н. л. свътлофіолетовые.

4169. Archeveque. В. и н. л. фіолетовые (за шт. 75 к.)

4170. Arnols. В. л. бронзовые, н. л. фіолетовобурые (за шт. 50 к.).

4171. Aschabad (Асхабадъ). В. л. свътло-синіе, н. л. темиве.

4172. Augustus. В. л. синіе, н. л. темно-синіе.

4173. aurea. В. и н. л. волотисто-желтые.

4174. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

4175. Bakeriana. В. л. свътло-лил., н. л. темиве.

4176. Bariensis. В. и н. л. бълые съ свътло-лиловымъ.

4177. Baron Prévoste. В. л. желто - бурые, н. л. темно-фіолетовые.

4178. Beatrice. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. желтоватые.

4179. Bélisaire. В. л. бъл., н. л. фіолетов. съ бъл. 4180. Belle châtelaine. В. л. мёдные, н. л. ли-

лово-пурпуровые.

4181. Berchta. В. л. желтые, н. л. сине-фіолетовые съ желтымъ (за шт. 75 к.).



№Nº 4162-4336. Iris germanica hybrida.

- Iris germanica hybrida (прод.).
- 4182. Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые.

4183. Bridesmaid. В. и н. л. бёлые, лиловомраморные (за шт. 50 к.).

- 4184. Calypso. В. л. бъловатые, н. л. фіолетовосътчатые.
- 4185. Саргісе. В. и н. л. розовато-фіолетовые (за шт. 50 к.).
- 4186. Caroline de Sansal. В. л. синіе, н. л. фіолетовые.
- 4187. Catharina В. и н. л. бледно-синяго цвета (за шт. 1 р. 50 к.).
- 4188. Celia. В. и н. л. бѣлые (за шт. 50 к.).
- 4189. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет.
- 4190. Cleopatra. В. л. кармазинно-бурые съ бълымъ.
- 4191. Clio. В. л. бѣлые, н. л. фіолетовые. 4192. Contraste. В. л. голубовато-бѣлые, н. л.
- темно-фіолетовые.
- 4193. Comte de St.-Clair. В. л. бѣлые, н. л. фіолетово-сътчатые.
- 4194. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. бурокрасные (за шт. 40 к.).
- 4195. Dalila. По окраскъ походитъ на Isoline, но цвътетъ богаче, цвъты мельче (за шт. 1 p.).
- 4196. Darius. В. д. желтые, н. л. буро-сътчатые.
- 4197. Diana. В. л. золотисто-желтые, н. красно-
- 4198. Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътдо-синіе.
- 4199. Donna Maria. В. и н. л. бѣлые съ фіолетов. 4200. Dr. Thouvenet. В. л. свётло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.
- 4201. Dorothy. В. и н. л. бѣлые съ синимъ оттънкомъ (50 к.).
- 4202. Duchesse de Belcourt. В. и н. л. бѣлые съ лиловымъ.
- 4203. Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н.
- л. темно-фіолетовые. 4204. Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л.
- буро-красные съ желтымъ. 4205. Eldorado. В. л. желтовато-фіолетовые, н. л.
- желтые съ фіолетовымъ (за шт. 60 к.). 4206. Ernst Bersot В. л. буро-фіолетовые, н. л. свътло-желтые съ фіолетовымъ.
- 4207. Eugène Sue. В. л. желтовато-бълые, н. л. фіолетовые съ бѣлымъ.
- 4208. Faustine. В. л. бронзовые, н. л. кармазин-
- ные съ бѣлымъ. 4209. Fénélon. В. л. желтые, н. л. пури.-фіолет.
- 4210. flavescens. В. и н. л. бъловато-желтые.
- 4211. Fontarabie. В. и н. л. фіолетовые (40 к.). 4212. Foster's yellow. В. и н. л. кремово-желтые
- (за шт. 50 к.). 4213. Fritjof (interregna). В. л. свътло-синіе,
- н. л. фіолетовые (за шт. 50 к.). 4214. Fro. В. л. водотисто-желтые, н. л. ка-
- штаново-бурые (за шт. 75 к.). 4215. Fulgori. В. л. золотиет., н. л. краснов.желтые.
- 4216. Gajus. В. л. свътло-желт., н. л. желтые, красно-сътчатые (за шт. 60 к.).
- 4217. Galatea. В. л. бълые, н. л. темно-фіолетовые (50 к.).

- Iris germanica hybrida (прод.).
- 4218. Garibaldi. В. и н. д. синіе.
- 4219. Gazelle. В. и. н. л. бълые съ фіолето-
- 4220. Gédéon. В. л. буро-фіолетовые, н. л. темнофіодетовые.
- 4221. General Washington. В. л. желтые, н. л. буро-красные.
- 4222. Gerda (interregna). В. л. кремово-желтые, н. л. темиве (за шт. 1 р.).
- 4223. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт.
- 4224. Gracchus. В. л. желт., н. л. красно-бурые. 4225. Halfdan (interregna). В. и н. л. свътлокремово-желтые (за шт. 40 к.).
- 4226. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные. 4227. Helge (interregna). В. и н. л. желтые (за
- шт. 40 к.). 4228. Herald. В. и н. л. бълые съ темно-фіодетовымъ.
- 4229. Hericart de Thury. В. л. желт., н. л. красно-бурые.
- 4230. Hericartiana. В. л. бурые, н. л. темнофіолетовые.
- 4231. Her Majesty. В. и н. л. лидово-розовые (за шт. 50 к.).
- 4232. Honourable. В. л. темно-желтые, н. л. буроватые.
- 4233. Ingeborg (interregna). В. и н. л. чистобѣлые (за шт. 50 к.).
- 4234. Iriskönig. В. л. свътло-желтые, н. л. темнобурые съ желтымъ (за шт. 1 р. 25 к.).
- 4235. Isoline. В. л. бълые съ синимъ, н. л. фіолетово-бурые съ желтымъ (за шт. 1 р.).
- 4236. Jeanne d'Arc. В. л. желтые, н. л. фіолет.
- 4237. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур. 4238. Kastor. В. и н. л. нѣжно-синіе (за шт. 40 к.).
- 4239. Kharput. В. и н. л. пурпурово-синіе.
- 4240. Kitty Reuthe. Бѣлый съ синимъ, очень красивый (за шт. 60 к.).
- 4241. Lady Stanhope. В. л. фіолетово-синіе, н. л. темно-фіолетовые.
- 4242. La gracieuse. В. л. фіолетовые, н. л. темите. 4243. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-
- желтые. 4244. Liabaud. В. л. желт., н. л. бурые съ желт.
- 4245. L'innocence. В. и н. л. бълые.
- 4246. Lohengrin. В. и н. л. розово-лиловые; растеніе гигантскаго роста (за шт. 1 р. 25 к.).
- 4247. Lord Gray. В. л. свътло-бурые, н. л. бурофіолетовые.
- 4248. -- Raglan. В. и н. л. фіолетово-сътчатые и мраморные.
- 4249. — Roseberry. В. и н. л. бронзово-желтые.
 — Salisbury. В. л. грязно-лиловые, н. л.
- 4250. фіолетовые.
- 4251. Seymur. В. и н. л. облые съ лиловымъ.
- 4252. Loreley. В. л. свътло-желтые, н. л. синіе съ желтымъ (за шт. 1 р.).
- 4253. Louis Van Houtte. Луй Ванъ Гутъ.
- 4254. Lynette. В. и н. л. свътло-синіе (50 к.).
- 4255. macrantha. В. л. свътло, н. л. темно-синіе.
- 4256. Madame Chauvière. В. и н. л. бѣлые съ синимъ

Iris germanica hybrida (прод.).

4257. Madame Chereau. В. и н. л. бѣлые съ диловымъ оттенкомъ.

Nilson. В. л. желт . л. буро-красн.

Norman. В. л. олифковые, н. л. буро-4259.

- Pacquette. В. и н. л. розовато-лиловые (за шт. 50 к.).

Patti. В. л. желтоватые, н. л. лилово-розо-4261 вые (за шт. 50 к.).

Rivers. В. л. желтоватые, н. фіолетов. Sonntag. В. л. желт., н. л. свът.-син.-желт. 4263.

Thibeault. Нов. сортъ (50 к.). 4264.

- major. В. и н. л. фіолетовые (40 к.). 4265.

4266. Ma mie (или М'amie). В. и н. л. бълые съ лиловымъ (за шт. 75 к.).

Maori King. В. л. волотисто-желт.. бархатисто-бурые (за шт. 50 к.).

4268. Maritana. В. и н. л. бълые съ синимъ. 4269. Maria Theresia. В. л. синеватые, н. л. фіолетовые.

4270. Mars. В. л. желтые, н. л. желтые, краснофіолетово-сътчатые (за шт. 50 к.).

4271. Магу. В. и н. л. бёлые съ розовымъ (за шт. 1 р.).

4272. Метпоп. В. л. буро-фіолет., н. л. краснов. 4273. Minerva. В. л. буро-фіолет., н. л. темнофіолетовые.

4274. Minos. В. л. желтые, н. л. красноватобурые.

4275. Miss Willmott. В. л. бѣлые, н. л. синевато-бѣлые (за шт. 75 к.).

4276. Mrs. Allan Gray. В. ин. л. розово-лиловые (за шт. 75 к.).

E. Eardley. В. л. золотисто - желтые. н. л. красно-бурые (за шт. 1 р. 25 к.). — Gladstone. В. л. желтые, н. л. буроват.

— H. Darwin. В. л. был., н. л. фіолет. 4279. сътчатые.

Haighton. В. л. золотистые, н. л. бурые. 4280.

4281. — Reuthe. В. и н. л. свътло-годубые (за шт. 50 к.).

4282. Mithras. В. л. свътло-желтые, н. л. темнокрасно-фіолетовые (за шт. 80 к.).

Monsieur Chereau. В. л. волотистые, н. л. кармазинно-бурые.

4284. Sinclair В. л. золотистые, н. л. свътло-

Monsignor В. л. сине-фіолетовые, н. л. болъе темные (75 к.).

4286. neglecta. В. л. прекрасно-синіе, н. л. темите. 4287.

Nibelungen. В. л. олифковые, н. л. темнофіолетовые съ желтымъ (за шт. 80 к.). 4288. Nothung. В. л. свътло-олифковые, н. л.

нъжно-лиловые (за шт. 1 р. 25 к.).

4289. Orpheus. В. л. желт., н. л. красные, фіолетово-сътчатые.

4290. Ossian. Красивый новый сорть (за шт. 75 к.). 4291. Pearl. В. л. нъжно-синіе, н. л. темнье.

4292. Penelope. В. и н. л. бъл., фіолет.-сътчат. (за шт. 40 к.).

4293. Perfection. В. л. синіе, н. л. бол'є темные. 4294. Pfauenauge. В. л. одифково-желтые, н. л. пурпурово-синіе (за шт. 75 к.).

Iris germanica hybrida (прод.).

4295. Pharaon. В. л. свътло-син., н. л. темно-син. 4296. Plumieri. В. и н. л. бѣлые съ синимъ.

4297. Pluton. В. л. синевато-бълые, н. л. темнофіолетовые.

4298. Porsenna. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-красно-мраморные (за шт. 50 к.).

4299. Portia. В. и н. л. бѣлые, сине-сѣтчатые (за шт. 50 к.).

4300. Premier mai. В. л. золотисто-желтые, н. буро-красные.

4301. President Lincoln. В. л. темно-буро-желт., н. л. красно-бурые.

4302. Prinzess Victoria Luise. В. л. свътло-желтые, н. л. темно-фіолетов. (за шт. 80 к.).

4303. Princesse Beatrice. В. л. красиво-синіе, н. л. фіолетово-синіе (50 к.).

4304. purpurea grandiflora. В. и н. л. пурпурово-синіе.

4305. Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолетовые, н. л. темиве.

4306. Queen of May. В. и н. л. лилово-розовые.

4307. Raphaël. В. л. желт., н. л. темно-фіолет. 4308. Rebecca. В. л. буровато-желт., н. л. красновато-фіолетовые съ желтымъ.

4309. Rhein-Nixe. В. л. бълые, н. л. фіолетово-синіе (за шт. 1 р.).

4310. Rhoda. В. л. бълые съ лилово-розовымъ, н. л. бъл.-роз.-лиловые (за шт. 75 к.).

4311. Samson. В. л. желт., н. л. буро-сътчатые. 4312. Sappho. В. л. синіе, н. л. бархат.-фіолет.

4313. Shirley Hibberd. В. л. свътло-синіе, н. л. темно-фіолетовые.

4314. Sir Walter Scott. В. л. буро-желтые, н. л. красновато-фіолетовые.

4315. Soliman. В. л. желтые, н. л. буроо-фіоле товые.

4316. spectabilis. В. и н. л. темно-фіолетовые.

4317. Standart bearer. Новый сорть (50 к.). 4318. stenophylla. В. и н. л. свътло-синіе.

4319. Sylphide. В. и н. л. бѣлые съ розовымь налетомъ (за шт. 75 к.).

4320. Sylvie. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетов. съ бълымъ.

4321. Teresita. В. л. свътло-фіолетовые съ бълымъ, н. л. темно-фіолетовые.

4322. Thora. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетовые (за шт. 75 к.).

4323. Тот Соок. В. л. мутно-коричневые, н. л. буро-фіолетовые.

4324. Trautlieb. В. и н. л. нъжно-розово-лиловые (за шт. 75 к.).

4325. Troost. В. и н. л. розово-лиловые (за шт. (за шт. 1 р.). 4326. Ulysses. В. л. голотистые, н. л. буро-

жильчатые.

4327. variegata de Berghi. В. л. свътло-желтые, н. л. черно-пурп. съ желт. (за шт. 40 к.).

4328. Venus. В. л. желтые, н. л. красноватофіолетовые.

В. и н. л. темно - синіе 4329. Verbenna. (50 к.).

4330. versicolor. В. л. желтые, н. л. красноватобурые.

Pivoines.

№ Iris germanica hybrida (прод.).

4331. Victorine. В. л. бёлые съ фіолетовымъ, 4334. Walhalla (interregna). В. л. лилово-синіе, н. л. фіолетовые.

4332. Viola. В. л. розово-лиловые, н. л. темнофіолетовые.

4333. Virgile. В. л. фіолетовые, н. л. фіолетовые 4336. Zédé. В. л. свътло-лиловые, н. л. пурпусь желтымъ.

№ Iris germanica hybrida (прод.).

н. л. фіолетово-красноватые (за шт. 40 к.).

4335. William I. В. л. лилово-б'влые, н. л. фіолетовые съ бѣлымъ.

рово-синіе.

в. Paeonia albiflora Pall. flore pleno. Піоны душистые махровые. Pivoines de Chine à fleurs doubles.

Нижеследующие махровые крупноцейтные сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 75 к. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к.—25 шт. въ 25 сорт. 15 р.—12 шт. безъ названій, въ махровыхъ сортахъ 4 руб.

4337. Abel de Pujol. Карминный.

4338. amabilis lilacina. Тълесно-лилово-розовый.

4339. Amalia. Сватло-розовый.

4340. anemoniflora rosea Свътло-роз., центръ-желт.

4341. Asa Gray. Нъжно-розовый (за шт. 100 к).

4342. A. Van Geert. Свётяще-темно-карминный. 4343. A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурпуров.

4344. Bagnei. Темно-красный.

4345. Beauté française. Нѣжно-свѣтло-розовый.

4346. Berlioz. Свътяще-пурпуровый.

4347. bicolor. Нѣжно-розовый, въ центрѣ желтый.

4348. Сапату. Желтовато-бѣлый.

4349. candidissima. Бълый къ центру желтоватый.

4350. carnea alba. Тѣлесно-розовый.

4351. Caroline Allain. Бъл. съ тълесн. оттънк.

4352. — Mathieu. Нѣжно-свѣтло-розовый.

4353. Clarisse (Miellez). Свътаще-розовый. 4354. Clarisse (Calot). Красиво-розовый.

4355. Comte de Neipperg. Темно-кармазинный.

4356. Delachei grandiflora. Розовый.

4357. Dr. Bretonneau. Свътяще-розовый. 4358. Duc de Cazes. Темно-лососинно-розовый.

4359. Duchesse de Nemours. Бѣлый, въ центрѣ желтый.

4360. — d'Orléans. Свѣтяще-розовый.

4361. Duke of Wellington. Кремово-бѣлый.

4362. éclatante. Темно-карминный.

4363. Edouard André. Темно-красный (за шт. 100 к.).

4364. edulis. Нѣжно-карминный.

4365. -- superba. Свътло-розовый. 4366. Eugénie Verdier. Свътло-розовый.

4367. Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ желтоватый.

4368. Faubert. Темно-красный.

4369. Favorite. Розовый, въ центръ свътлье. 4370. festiva. Бъловатый.

4371. — тахіта. Чисто-білый съ карминными крапинками.

4372. fl. albo pleno. Чисто-бълый.

4373. François Ortégat. Нѣжно-розовый.

4374. Général Cavaignac. Свътло-розовый.

4375. Georges Cuvier. Лидово-пурпуровый.

4376. grandiflora laciniata. Свътло-карминный.

4377. insignis. Розовый съ желтоватымъ оттънк. 4378. Ігта. Желтовато-тёлесный (за шт. 100 к.).

4379. Jeanne d'Arc. Нѣжно-кремово-розовый.

4380. Jules Calot. Нѣжно-розовый.



№ 12 4337-4459. Paeonia albiflora fl. pi.

No

4381. Jupiter. Свътяще-пурпуровый.

4382. Lamartine. Темно-розовый.

4383. La perle. Свѣтло-розовый.

4384. La rosière. Нъжно-розовый (ва шт. 1 р. 50 к.).

4385. — tulipe. Бълый (за шт. 100 к.).

4386. lilacina superba. Красиво-розовый.

4387. Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн. 4388. lutea variegata. Розово - карминный, въ

центрв желтоватый.



New 4460-4492. Papaver orientale hybridum.

Душистые махровые піоны (прод.).

4389. Madame Baltet. Свътяще-розовый.

4390. — Barillet Dechamps. Свътло-розовый.

— Charles Levêque. Бѣлый съ розовымъ оттънкомъ (за шт. 1 р. 25 к.).

4392. — Costé. Нѣжно-розовый.

4393. — Crousse. Свътло-розовый (за шт. 100 к.). 4445. Stanley. Лилово-розовый.

4394. — de Vatry. Нѣжно-розовый.

4395. — de Verneville. Кремово-бѣлый. 4396. — Elise Vilmorin. Темно-розовый.

4397. — Lemoine. Нѣжно-розовый.

4398. — Moreau. Серебристо-розовый.

4399. - Raquet. Темно-розовый.

4400. — Thouvenin. Карминный.

4401. magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.

4402. Maréchal Mac Mahon. Свётяще-темно-пурпуровый.

4403. Marie Jacquin. Блёдно-розовый.

4404. — Lemoine. Желтовато-бълый (за шт. 100к.). 4405. — Stuart. Тълесно-розовый.

4406. Mathilde de Roseneck. Желтовато-тѣлеснорозовый.

4407. Miss Crousse. Карминно-красный.

Душистые махровые піоны (прод.).

4408. Modeste (Guérin). Темно-красный.

4409. Monsieur Barral. Розовый.

4410. — de Ribot Тёлесн., центр. желтоватый. 4411. — Paul du Ribert. Темно-фіолетово - пурпуровый.

4412. multicolor. Свътло-розовый.

4413. Napoléon. Карминный.

4414. nec plus ultra. Красиво-розовый. 4415. nobilissima. Свътяще-красный.

4416. Noémie Demay. Лососинно-розовый. 4417. Octavie Demay. Тълесно-бълый. 4418. papaveriflora. Бълый, съ тълеснымъ отливомъ.

4419. Paul Risbourg. Свътло-фіолетово-красный.

4420. Philomèle. Нѣжно-розовый, въ центрѣ золотистый.

4421. Pius IX. Свътло-красный.

4422. Pottsi. Пурпуровый.

4423. — rosea plena. Нъжно-розовый.

4424. Président de Montzey. Свѣтяще-карминный. 4425. President Roosevelt. Темно-красный.

4426. Prince de Salm-Dyck. Карминный, центрѣ желтоватый.

4427. Princesse Golitzin. Блёдно-розовый.

4428. — Mathilde. Винно-красный.

4429. prolifera tricolor. Нъжно-розовый, въ центръ желтый (за шт. 100 к.):

4430. Psyché. Нѣжно-розовый, въ центрѣ лососини.

4431. pulcherrima alba. Нѣжно-тѣлесно-розовый. 4432. purpurea superba. Фіолетово-пурпуровый.

4433. ranunculiflora plena. Розовый.

4434. Reveesi nana superba. Темно-карминный. 4435. Reine des roses. Красиво-лососинно-розовый.

4436. rosea pallida. Нѣжно-розовый.

— superba. Нѣжно-карминный. speciosa. Свётло-лилово-розовый.

4439. — spectabilis. Свътло-карминный.

4440. Rose d'amour. Нѣжно-розовый.

4441. Rubens. Красный. 4442. Sappho. Темно-красный.

4443. Solfatare. Желтовато-бѣлый.

4444. Souvenir d'Auguste Miellez. Карминнокрасный, центръ свътлъе.

4446. sulphurea rosea. Розовый, въ центръ желтовато-розовый.

4447. — triumphans. Желтовато-розовый.

4448. — Victoria superba. Нѣжно-тѣлесный.

4449. superba modesta. Тёлесный, центръ желтоватый.

4450. superbissima. Темно-карминный.

4451. Тhorbecki. Бавдно-розовый.

4452. tricolor grandiflora. Свътло-карминный.

4453. Triomphe du nord. Лилово-розовый.

4454. variabilis. Свътло-карминный.

4455. variegata plenissima. Желтовато-розовый 4456. vernalis. Ранній. 4457. Victoire modeste. Розовый, центръ желтый. 4458. Victor Hugo. Темно-красный. 4459. — Lemoine. Карминно-пурпуровый.

r. Papaver orientale L. hybridum. Макъ восточный гибридный. Pavot d'Orient hybride.

Въ следующихъ сортахъ, за штуку 50 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 5 руб.

No .	1 №
4460. bracteatum. Темно-красный.	4177. orientale L. Восточный, свътяще-красн.
4461. Brightness. Свътяще-оранжево-красный.	(шт. 30 к.).
4462. Diana. Блёдно-розовый.	4478. Parkmanni. Оранжево-красный.
4463. Fürstenkind. Тѣлесно-розовый.	4479. Perry's favorite. Любим. Перри (за шт. 60к.).
4464. Goldschmidt. Кармазинно-красный.	4480. — unique. Темно-киноварно - красный (за
4465. Goliath. Блестяще-красный.	шт. 75 к.).
4466. Grand Mogul. Темно-красный.	4481. plenissimum. Огненно-красный.
4467. Grossfürst. Киноварно-красный.	4482. Prince of Orange. Оранжевый черно-пятнист.
4468. Iris Perry. Лососинно-розовый (за шт. 75 к.).	4483. Prinzess Ena. Оранжево-лососинный.
4469. Little gem. Кириично - красный, мелкоцвът-	4484. — Victoria Luise. Нажно-лососинно-розов.
ный.	4485. Proserpine. Лилово-розовый.
4470. Манопу. Темно-пурпурово-красный.	4486. Psyche. Свътло-розовый.
4471. Mary Studholme. Лососинно-розовый.	4487. Queen Alexandra. Нѣжно-серебристо-роз.
4472. Masterpiece. Лилово-розовый.	4488. Rembrandt. Шарлахово-оранжевый.
4473. Monarch. Оранжево-красный.	4489. Royal scarlet. Королевскій шарлахово-красн.
4474. Mrs. Perry. Абрикосоранж. (за шт. 75 к.). 4425. multiflorum. Многоцвѣтный (60 к.).	4490. Salmon Queen. Лососинно-красный.
4476. Nancy. Темно-красный.	4491. Silberblick. Свътяще-свътло-лососинный.
1110. Manoy. 10mno-apaonina.	4492. Württembergia. Кармазинно-красный.
д. Phlox. Phlox v	vivaces hybrides.
Объясненіе	сокращеній:
Б., б. = бѣлый. — К. = крупноцвѣтный. — карм. =	= карминный. — кин. = киноварный. — лил. = ли-
AOBBIN O. = OTTBHOKB HVDH = HVDHV	DORLIN - DOS - DOSOPLIN - H - HOUMDY
многочисленные сорта многодътнихъ красивонвът	TVIII O TORCORT CT SOUTHEORNIHOD MOTO TROP
(rmox paniemata L.). (rm. omninora nort.) служ	атъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.
1) Xopomie c	тарые сорта.
4493. По выбору покупателя за штуку 30 к	4495 No Halliany Bullony 25 Hm pg 25 copy 6 h
4494. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.	4495а. 12 шт. безъ названій
	MSA CONTRACTOR OF THE CONTRACT

No No

4496. Amphitryon. Свътло-лиловый; ц. бълый. К.

4497. Ariost. Свътло-розов.; ц. темно-карм. 4498. Atala. Нъжно-роз.; ц. бълый, звъздчатый.

4499. Blanc nain. Чисто-бълый; низкій.

4500. Boulle. Свътло-фіолетов.; ц. розово-кармин-

4501. Bouquet de fleurs. Бълый съ карм. ц.

4502. Carillon. Карминно-резовый, ц. бъл. К. 4503. Champs-Elysées. Темно-пурп.-лил.; ц. пурп. К.

4504. Chant du départ. Бронзово-красный. К.

4505. Charles Dickens. Шарлахово-нурп. 4506. Comte Dari. Роз.-лил.; д. нури. К.

4507. conspicua. Нъжно-свътло-розовый; ц. вишнево-красный. К.

4508. D. Bois. Свътяще-карм.-розов.; низк. К.

4509. Député Berlet. Свътяще-пурпурово-карминный; центръ темнъе. К.

4510. Eclaireur white. Бѣлый. К.

4511. Emmanuel Rongé. Чисто-бѣлый; низкій. К.

4512. Fantaisie. Лилово-бѣлый.

4513. Fascination. Розовый, центръ карминный

4514. G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлъе. К.

4515. Graf von Schehler. Свътло-фіолет.-розов. 4516. Guignol. Лилово-роз., ц. бъл.; низкій. К.

4517. Gustave Lecocq. Лилово-розов., ц. бъл.

4518. Heinrich Schneider. Свътло-фіолет.-роз.

4519. Henry Mürger. Бълый; ц. карм. К. 4520. Hortensia. Свътло-лилово-розовый. 4521. Hybride. Темно-розовый.

4522. Jeanne d'Arc. Чисто-бѣлый. К.

4523. Jourdan. Тѣлесный, ц. розовый. 4524. L'Aiglon. Розово-карминный. К.

4525. L'eclair. Свътяще-красн. К.

4526. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. бъл. К.

4527. Leonardo da Vinci. Чисто бѣл.; п. бурофіолетовый. К.

4528. Léon Guignard. Блёдно-розовый, низк. К.

4529. Leonidas. Розовый, въ ц. карм. К. 4530. Le soleil. Свътло-розовый; ц. 6ъл. К.

4531. Lord Rayleigh. Фіолетовый, К. 4532. Louise Chrétien, Бѣлый. 4533. Madame Hoste. Розовый.

4534. — Lemoinier. Тълесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К.

4535. — Miolan-Carvalho. Чисто-бѣлый. К.

4536. — Pape Carpentier. Млечно-бълый. К. 4537. Mademoiselle Louise Gaulin. В., низкій.

4538. Макрего. Свътяще-карм.-розов. К.

4539. М. Gladstone. Нѣжно-розовый; низкій. К.

4540. Mistral. Бѣлый, съ роз. оттънк.

Флоксъ (прод).

4541. Monsieur Briollet. Бѣлый.

4542. Mont-Rose. Нѣжно-карм.-роз.; ц. бѣл. К.

4543. Parachute. Розово-фіолет.; п. бъл.; низк. К. 4547. Stanislas. Темно-пурпуров.; п. темнъе. К. 4544. Paul Fliche. Свътло-лилово-розов.; низк. К. 4548. Terre Neuve. Розовый съ бълымъ. К.

4545. Pyramide. Чисто-бѣлый. К.

Флоксъ (прод.).

4546. Rossignol. Розово-фіолетовый: п. бѣлый: низкій К.

4549. William Robinson. Лилово-пурп.; п. был. К.

2) Новые сорта.

4550. По выбору покупателя за штуку 40 к. 4551. По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

25 " " 25 "



Phlox maculata & paniculata

4553. Aegir. Темно-пурпурово-красн. (за шт. 60 к.). 4554. Amerika. Свѣтяще-лососинно-розовый;

карминн. К. (за шт. 60 к.). 4555. Antonin Mercié. Свътло-лиловый съ большимъ бълымъ центромъ. К.

4556. Artaxis. Розово-лиловый; ц. бѣлый. К.

4557. Asien. Лилово-розовый съ зкарминнымъ глазкомъ

4558. Australien. Фіодетово-карминный съ амарантовымъ оттънкомъ (за шт. 75 к.).

4559. Baron van Dedem. Свътяще-оранжево-шарлаховый.

4560. Boule de feu. Свътяще-красный. К.

4561. Braga. Лилово-розовый, въ ц. свътлъе. К. 4562. Brillant. Пурпурово-карминный. К.

4563. Burnouf. Суриково-красный; ц. нурп. К.

4564. Caran d'Ache. Карминно-розовый. К.

4565. Clara Benz. Свётяще-карминно - розовый; низкій. К.

4566. Conradin Kreutzer. Свътяще - дилово-розо-

вый. К. Свътло-огненно-красный; 4567. Coquelicot.

4568. Dr. Charcot. Темно-фіолетовый (за шт. 60 к.).

4569. Donar. Огненно-карминно-красный. К.

пурпуровый. К.

4570. Eclaireur. Пурпуровый, въ центръ бъловато-розовый. К

4571. Electra. Свътяще-красный съ темнымъ глаз-ROM'b.

4572. Elisabeth Campbell. Лососинно-розовый: ц. бѣлый. К.

4573. Embrasement. Свътло-киноварно-красн. К.

4574. Etna. Свътяще-киноварно-красный. К. 4575. Eugène Danzanvilliers. Блёдно-лиловый; п.

бѣлый. К.

4576. Europa. Бёлый съ карминно-краснымъ глазкомъ. К.

4577. Fernand Cortez. Карм.-розов., ц. бъл. К. 4578. Flambeau. Оранжево-красн., ц. темиче. К.

4579. Flora Hornung. Бъл. съ карм. глазк., низ-

4580. Fort de France Лососинно-розовый. К.

4581. Frau Anton Buchner. Чисто-бѣдый. К. 4582. Freifräulein von Lassburg. Чисто-б'ёлый. К.

4583. Freya. Свётло-тёлесный, низкій. К. 4584. Frühlicht. Нажно-сватло-розовый, низкій. К.

4585. Gartendirector Brodersen. Свътло-фіолетово-карминный съ темнымъ центромъ. К. (за шт. 60 к.).

4586. G. A. Ströhlein. Оранжево - шарлаховый; центръ-свътяще-карм. К.

4587. Gefion. Прекрасно-нъжно-лососинно-розовый (за шт. 60 к.).

4588. Geheimrat D-r. Königshofer. Огненно-киноварно-шарлаховый. К. (за шт. 60 к.).

4589. General van Heutz. Свътяще-лососиннорозовый; ц. бѣлый. К.

4590. Gloire du Maroc. Синевато-фіолетовый съ бурымъ центромъ (за шт. 75 к.).

4591. Goliath. Свётяще-карминный съ болёе темнымъ глазкомъ; высокаго роста (за шт. 50 к.).

4592. Griedur. Свътло-розово-красный съ карминнымъ оттенкомъ (за шт. 75 к.).

4593. Gruppenkönigin. Тълесно-розов.; ц. карм. К.

4594. Hanny Pfleiderer. Нъжно-лососинно-розовый; ц. карм.

4595. Heinrich Kanzleiter. Ярко-карминно-красный.

4596. Hervor. Лососинно-карминно-розовый. К. 4597. Hödur. Тѣлесно-розовый съ бѣл. ц.

4598. Iduna. Лососинно-розов.; д. бъл., низк.

4599. Indépendance. Снъжно-бълый. К.

4600. Iris. Лилово-фіолетовый. К. 4601. Jean Bart. Нѣжно-свѣтло-розов. К.

4602. Joséphine Gerbeaux. Б'ёлый съ карминнымъ глазкомъ. К.

4603. Jules Cambon. Темно-розовый съ бълой серединою (за шт. 50 к.).

4604. Katinka Beeli. Кармаз. съ пурн. ц.; низкій. К.

4605. Kücken. Лососинно-розов.; ц. темне. К.

16 Флоксъ (прод.).

4606. La Fraîcheur. Лилово-розовый; ц. бъл. К

4607. L'Aiglon. Розово-карминный. К.

4608. La Vague. Свътло-лилово-розов. съ красн. глазкомъ. К.

4609. Le Mahdi. Темно-фіолетовый. К.

4610. Lindfield beauty. Лососинно-розовый съ бълою серединою (за шт. 60 к.).

4611. Louis Köllmer. Нѣжно-розовый. К.

4612. Lofna. Нѣжно-розово-лиловый съ бѣлой серединою (за шт. 75 к.).

4613. Loki. Лососинно-розов.; поздній сорть.

4614. Madame Paul Dutrie. Нъжно-розовый съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.

4615. Маја. Свътяще-лососинно-красный.

4616. Mounet Sully. Свътяще-красный.

4617. nana coerulea. Низкій св'єтло-лилово-синій. 4618. Ostära. Атласно-розовый съ темнымъ глаз-

4619. Panthéon. Темно-розовый. К.

4620. Paul Bert. Лидовый на бёломъ фонв. К.

Ehmann. Лососинно-розовый съ лилов. зъвомъ и свътло-карм. глазкомъ. Низкій

4622. Pharaon. Розово-лиловый; ц. бъл. К.

4623. President Roosevelt. Лососинно-киноварный. 4624. Professor Schliemann. Розовый съ карм.

глазк. и бёл. пятнами. К.

4625. pulcherrima. Темно-лиловый, медкоцв'ятный, высокій.

Флоксъ (прод.).

4626. Quintessence. Пурпурово-розов.; низк. К. 4627. Reichsgraf von Hochberg. Свътяще-амаран-

тово-пурпуровый. К. (за шт. 60 к.). 4628. Rheingau. Чисто-бълый съ лиловой трубкой. К

4629. Rheinländer. Лососинно-розов. къ дентру свътите; глазокъ карм. (за шт. 75 к.). 4630. Rijnstrom. Темно-розовый (за шт. 60 к.).

4631. Robert Leicht. Мѣдно-амарантово-красный. К.

4632. Rosenberg. Свътяще-карминно-фіолетовый. 4633. Rose Queen. Нѣжно-розовый.

4634. Sigrid Arnoldson. Огненно-карминно-красный съ темн. ц.

4635. Sophie Cordes. Ижжно-лилово-розовый съ бълымъ, низкій (за шт. 60 к.).

4636. Tapis blanc. Чисто-бѣдый, низкій. К. 4637. Thor. Свътяще-лососинно-розовый съ карм.

красн. серединою (за шт. 75 к.). 4638. Tragédie. Темно-оранжево-шарлаховый. К.

4639. Walter Wright. Темно-пурпуровый. К. (за шт. 50 к.).

4640. Wanadis. Свътло-лиловый съ карм.-фіолет. глазкомъ.

4641. Widar. Фіолетово-синій съ бъл. ц.

4642. William Ramsay. Свътяще-темно-пурнуровый. К.

4643. Wolfgang Goethe. Свътло-розовый; центръ бѣлый. К.

3) Раноцвътущіе сорта.

Сорта этой группы цвѣтутъ въ іюнѣ кистевидной метелкою и принадлежатъ къ Phlox maculata L(Phl. decussata hort. & Phl. suffruticosa Vent.). 12 шт. въ 6 сорт. 3 р.

Ne

4644. АІрна. Свѣтяще-розовый (за шт. 60 к.).

4645 Cybele. Лилово-розов. съ бѣл. оттѣнкомъ. 4646. Eulalia. Розово-лиловый.

4647. Hercules. Ярко-розов.; ц. пурп.-карм. К. 4648. Mistress McLellen. Млечно-б.; ц. розоват.

4649. Nellie Stewart. Млечно-б.; ц. розовый.

4650. Penge. Б.; ц. розово-карминный.

4651. Resolution. Розов; ц. темно-пури. 4652. Roi Léopold. Темно-роз.; край бъдый.

4653. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бълый

4654. superba. Темно-розовый, центръ лиловое пурпуровый.

4) Phlox Arendsi Arends (paniculata×divaricata). Флоксъ Арендса.

Новые красивые гибридные сорта многолътняго флокса отъ 9 до 14 вершковъ вышины, цвътущіе чрезвычайно обильно, начиная отъ начала іюня вплоть до распусканія осеннихъ флоксовъ. Превосходны для составленія бордюровъ и низкихъ группъ, всё очень красивы и своеобразны.

No

4655. Charlotte. Бѣлый съ нѣжно-лилово-розовымъ оттънкомъ и темно-лиловымъ глазкомъ, отъ 12-15 вершк. вышины (за шт. 80 к.).

4656. Grete. Бѣлый, въ бутонъ розоватый. Чрезвычайно обильно - цвътущій, отъ 12 -14 верш. выш. (за шт. 80 к.).

4657. Наппа. Свътяще-пурпурово-розовый, до 14 верш. вышины (за шт. 90 к.).

4658. Helene. Свътло-лиловый, напоминающій окраскою Phl. divaricata (canadensis), до 12 верш. вышины (за шт. 80 к.).

No

4659. Hilda. Бълый съ нъжно-лиловымъ оттънкомъ и розовымъ глазкомъ, оть 12-14 вершк. вышины (за шт. 90 к.).

4660. Käthe. Свътло-пурпурово-розовый съ тем нымъ глазкомъ, отъ 12 до 14 верш. вы-

шины (за шт. 90 к.).

4661. Lisbeth. Въбутонахъ лиловый, по распусканіи бълый съ нъжно-лиловой наружной стороной, до 14 верш. вышины (за шт. 90 к.).

4662. Luise. Свётло-лиловый съ лилово-карминнымъ глазкомъ, отъ 14 до 16 верш. вышины (за шт. 80 к.).

e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Potentilles hybrides à fleurs doubles.

По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 5 р.



№№ 4663-4677. Potentilla hybrida fl. pl.

0/0	За шт.	K.
1000		
4663.	atrosanguinea. Темно-кроваво-красная	
	полумахровая	50
4664.	Dr Petrunkewitsch. Крупноцвътная.	
	Красно-оранжевая	50
4665.	Fénélon. Желтая съ краснымъ	60
4666.	Fulton. Киноварно-оранжевая	60
4667.		60
4668.		
	желтымъ	60
4669.	lutea. Свътло-желтая	50
4670.	Pactole. Буро-красная	60
4621.	ригригеа. Йурпуровая	60
4672.	sanguinea. Кроваво-красная	60
4673.	Smithi. Красная съ желтымъ оттънкомъ.	
	Немахровая	40
4674.		40
4675.	-macrantha. Сърнаго цвъта; депестки	
	красновато-окаймленные	50
4676.	versicolor. Свътло-кроваво-краси	60
4677	Vesuv. Оранжево-пурпуровая	50
40110	partition in phil poblar	00

ж. Primula Sieboldi E. Morr. Первоцвёть Зибольда. Primevère a feuilles de Cortuse.

Требуеть полутвнистаго, слегка влажнаго мъстоположения и хорошей дерновой, не очень тяжелой почвы. Цвётеть обильно въ конце мая и начале іюня. Растеніе низкое. Цена за тт. 30 коп. 12 шт. въ 12 сорт, (по нашему выбору) 3 руб. Сокращеніе: б. = бахромчатый.



№№ 4678-4704. Primula Sieboldi.

4678. alba magnifica. Чисто-бѣлый; б. 4679. Alice. Бѣловато-розов.; бахромчатый. 4680. amoena grandiflora. «Карминно - красный; 4703. Vivid. Темно-пурпуровый. схишруг, ави анидо

Ne	
4681.	Charmer. Снаружи-розов., вн. розово-бъл
	Circé. Розовый, звъздчатый; ц. бъл.; б.
4683.	Croix de Malte. Красиво-фіолет., п. бъл.;
4684.	Daphnis. Свътяще-красный, ц. бълый.

4685. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бѣлый; б. 4686. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бъл.; б. 4687. Fairy Queen. Снаружи лилово-розов., вну-

три бъл.; б. 4688. Fascination. Розов. съ бъл.-роз. отлив.; б. 4689. Joséphine. Снаружи свѣтло-розовый, внутри

бѣлый: б. 4690. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.

4691. Maladette. Лилово-фіолет., ц. бѣлый. 4692. Nymphe. Спаружи розов., внутри бѣлый.

4693. purpurea. Свътяще-пурнуровый, д. сълый. 4694. Queen of the whites. Чисто-бълый, неба

хромчатый, 4695. Reggiani. Снаружи розов., внутри роз.-бъл.

4696. Regina Victoria. Темно-розово-фіолетов. 4697. roseo-alba. Снаружи розовый, внутри бъ-

лый; красивый сорть. 4698. roseo-oculata. Свътяще-карм.; н. бъл.; б.

4699. rubra. Темно-карминно-красный.

4700. Ruby. Свётяще-карминный, ц. бёлый; б. 4701. Trophée. Розово-бѣлый, мраморн.; б.

4702. vinciflora. Свётяще-темно-карминный.

4704. Ware's white. Чисто-бълый.

3. Pyrethrum carneum Bieb. hybridum. Персидская гибридная ромашка. Pyrethre rose à fleurs simples et doubles.

Принадлежить къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно-цветущимъ въ іюнъ.

За штуку 50 коп.: 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 5 руб.



No No 4705-4742. Pyrethrum carneum hybridum.

4705. Alfred Kelway Темно-карминная, къ центру свътлъе; махровая.

4706. Bella Blonde. Блестяще-бѣлая, густо-махровая (за шт. 75 к.).

4707. Captain Harvis. Свётяще-карминная; махровая.

4708. Сігсе. Нѣжно-розовая; махровая.

4709. Dora. Розовато-бълая съ желтоватой сере- 4738. roseum nanum. Иъжно-роз., немахр., низкая. диной, махровая поздноцветущая.

4610. Duguesclin. Тълесная съ желтоватою серединою; махровая.

4711. Figaro. Лососинно-розовая; махровая.

4712. Globe. Темно - лилово - розовая; густо - ма- 4742. Yvonne Cayeux. Чисто-бълая, къ центру хровая.

4613. Hamlet. Прекрасно-розовая; немахровая.

4714. James Kelway. Бархатисто-черновато-киноварная; немахровая.

4715. Jubilée. Свътяще-карминно-красная; немахровая.

4716. King Oscar. Карминно-красная; густо-махровая.

4717. La France. Красиво-розовая; махровая.

4718. La vestale. Нѣжно-тѣлесная; махровая.

4719. Lord Roseberry. Свътяще - карминно - красная, густо-махровая. Одинъ изъ лучшихъ красныхъ колеровъ (за шт. 75 к.).

4720. Luna. Свътяще-розовая, центръ бълый: густомахровая (за шт. 75 к.).

4721. Madame Billard. Тълесная къ центру желтоватая: махровая.

4722. Mademolselle Marie Van Houtte. Карминная, къ центру желтоватая; махровая.

4723. Madeleine Le Clerc. Нѣжно-серебристо-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.).

4724. Miss Bateman Brown. Свътяще-кармазинная, немахровая.

4625. Monsieur Barral. Свътяще-карминно-красная; махровая.

4726. Monsieur Reeve. Карминная, къ центру желтоватая; махровая.

4727. Mont Blanc. Чисто-бѣлая; махровая. 4728. Nemesis. Розово-лиловая, махровая.

4729. nec plus ultra. Нъжно-тълесно-розовая; густо-махровая (за шт. 75 к.).

4730. ochroleucum. Желтовато-бълая, немахро-

4731. Ornement. Вишнево-красная, полумахровая.

4732. Othello. Розово-лиловая; махровая. 4733. Рапогата. Тълесно-розовая; махровая.

4734. Pericles. Лососинно-обълая, къ центру желтая; махровая.

4735. Premier. Карминно-красная; немахровая.

4736. Progrès. Карминно-пурпуровая, къ центру свътлъе; махровая.

4737. Rembrandt. Розовая, къ центру бълая; махровая.

4739. Tasso. Свътяще-шардахово-кармини: немах-

4740. Trude Springer. Тълесно-бълая; немахров.

4741. Uzziel. Лососинно-розовая; махровая.

кремовая; махровая (за шт. 75 к.).

XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Dahlias hybrides à fleurs doubles.

95

По нашему выбору:

3a	штуку	30 к. 50 штукъ въ разныхъ сортахъ безъ на-
12	штукъ въ 12 сортахъ	3 р. званій 10 р.
		6 " По выбору покупателя За штуку 35 к.
50	, 50 ,	12 ,

(Клубни зимують въ защищенномъ отъ мороза мъстъ).

Нязкіе сорта (2-3 фут. вышиною) означены посл'в нумера буквою "н"; сорта средней вышины $(3-4^1/2)$ фут.) буквою "с"; сорта высокаго роста $(4^1/2-6)$ фут.) буквою "в". Л. = депестки. Примъчание: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

А. Крупноцвътные (махровые) сорта



Крупноцвътныя георгины.

32. c. Admiral de Coligny. Л. свътло-карминные съ болве темными полосками.

3. B. Andenken an Heinrich Hoppe. II. Gapxaтисто-кармазинные.

Antoine Joly. Л. свътло-розовые съ свътлою

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн. 12. н. А. Weisse. Л. свътло-лилово-розовые.

22. c. Baronne Hapke. Л. свътло-лиловые съ бъ-

56. в. С. Beauty of Chelsea. Л. розово-полосатые. 4. c. Captain Harvey. Л. золотисто-желтые, красно-окаймленные.

60. в. С. Hoffmann. Л. черновато-пурпуровые.

40. в. César. Л. карминно-красные.

71. c. Consul Leckmus. Л. желто-оранжевые.

72. н. Crimson King. Л. бълые, пурнурово-окаймленные.

49. c. Curé d'Ory. Л. свётло-гранатно-красные. 127. Emperor of Germany. Л. желтые съ бъ-

лыми кончиками.

73. c. Ernst Kreibig. Л. бѣлые съ лиловыми полосками.

26. с. Fantasie. Л. розово-карминные съ темною каймою.

16. в. Feuerprinz. Л. нурнурово-шарлаховые.

36. в. Génèral Steinmetz. Л. шарлахово-красные. 76. в. Goldbandorden. Л. нурнурово-шардаховые.

77. в. Goldleopard. Л. номеранцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

79. с. Graf Erlenbach. Л. свътяще-красные.

61. c. Gräfin Bombelles. Л. блудно-лиловые.

12. **Harry**, Л. пурпурово-розовые. 51. с. Idalie. Л. оранжево-красные. 27. в. Iphigénie. Л. бълые.

47. в. Julius Vogt. Л. буро-пурпуровые.

83. в. Junker. Л. карминно-розовые. 92. в. John Bennet. Л. желт., шардах.-окаймлен.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные.

33. с. Leonidas. Л. темно-кроваво-красные.

Les amours des dames. Л. розовые съ красноватымъ оттвикомъ,

52. в. Lord Russel. Л. оранжево-красные.

Madame A. Wouters. Л. темно-шарлахов. 58. в. — de Chapiseau. Л. лилово-розовые.

20. в. — Heine Furtado. Л. чисто-бѣлые.

Henriette Scalabre. Л. бѣлые.

L. van Houtte. Л. свътло-лиловые съ 114. бѣлыми полосками.

- Rosalie. Л. розово-лиловые.

50. в. — Saunder. Л. желтые съ бѣлыми кончиками.

M. de Saegher. Л. огненно-красные съ 102. черноватымъ оттвикомъ.

88. в. Mädchenwange. Л. млечно-бълые.

42. в. Martin Luther. Л. желт. съ красн. полоск.

70. c. Mohr von Rotwasser. Л. черно-буро-пурпур. 118. 30. в. Mr. A. Moras. Л. оранжево-красные,

35. н. Mr. Vicent. Л. свътло-красные съ пурпур.

94. c. Mrs. Browning. Л. желтые.

126. с. — Const. Varin. Л. темно-красные съ бълыми кончиками.

5. н. — Langtry. Л. фіолетово-красные. 54. в. Negrowoman. Л. амарантово-красные.

44. в. Noé. Л. темно-бурые.

34. в. Paradis William. Л. коричнево-пурпуровые. 10. в. Pastor Berger. Л. темно-лиловые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

Président Delrue Schrevens. J. пурпурово-розовые.

Prinz von Bismarck. Л. вишнево-красные. 86.

125. Proéminent. Л. темно-красные.

№ Крупноцвътныя георгины (прод.). № Крупноцвътныя георгины (прод.).

Rev. J. H. Camm. Л. розовые съ желт. полосками.

63. с. rosea. Л. свътяще-розовые.

1. в. rosea alba multiflora. Л. чисто-бѣлые.

43. в. Rubis. Л. кармазинно-красные. 120. в. Sans pareil. Л. вишнево-красные.

13. н. Scharlachzwerg. Л. шарлахово-красные.

109. Seacock. Л. темно-пурпуровые.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные. 57. н. Secretair Keller. Л. темно-пурпуровые.

Souvenir de Poesela. Л. волотисто-желтые, къ центру красноватые.

53. с. Thalia. Л. чисто-бълые. 59. с. The tiger. Л. буро-пурпуровые.

67. н. Wilhelm Pfitzer. Л. красные съ бълыми кончиками.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свътло-красные.

Б. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. (Dahlias doubles Liliput).

No

212. c. Aennchen von Tharau. Л. нъжно-розовые.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые съ пурпуров. полосками.

233. н. А. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазинн.

253. в. Beauregard. Л. желтые.

238. с. Charles Krause. Л. оранжево-шардаховые.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные.

221. в. Emilie Mischke. Л. бѣлые. 246. Fairy Tales. Л. свѣтло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. с. Georg Kirsch. Л. карминно-красные. Henry Duvan. Л. желтые.

203. c. Hermann Klissing. Л. желтые съ свътлобурымъ оттънкомъ.

230. н. Jos. Walter. Л. бѣлые.

227. в. Lady Kerrison. Л. розовые.

232. c. Leuchtkugel. Л. кирпично-шарлаховые. 220. в. Madame Orban Francotte. Л. чисто-бъл.

257. в. Mädchenliebe. Л. нъжно-лиловые.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ бѣлыми полосками.

225. н. Negerfürst. Л. черно-бурые.

213. н. Professor Reichenbach. Л. чисто-овлые къ центру красноватые.

252. в. Reine d'Espagne. Л. свътло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые.

202. н. Sternaster. Л. свътло-сърно-желтые.

229. в. Wilhelm Nihern. Л. желтые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

В. Кактусовыя махровыя георгины. (Dahlias à fleurs de Cactus.).

627. Acrobat. Л. бълые съ карминными кончик.

Alexander Dean. Л. темно-красные. 608.

Ambassador. Л. бѣлые.

430. в. Annie Hervey. Л. т.-карм. съ бур. оттънк. 590. с. Aristokrat. Л. карминно-красные.

Aunt Chloe. Л. кроваво-красные. Aurora. Л. лососинно-розовые. 486.

561. с. Autumn glory. Л. волотисто-желтые.

Bergmann's Silber. Л. бѣлые.

352. с. Brilliant. Л. свѣтяще-кармазинные.

409. в. Cadeau. Л. винно-красные.

506. н. Cannell's gem. Л. нѣжно-розовые. 427. Cochineal. Л. огненно-красные.

612. Coronation. Л. свътяще-шарлаховые.

630. Country girl. Л. золотисто-желтые. Dreadnought. Л. темно-карминно-красн. 576.

405. Duc de Köstritz. Л. свѣтло-розовые. 621.

Duchess of Hamilton. J. желтые.

607. Edelweiss. Л. слоново-бѣлые. 530. Emperor. Л. лиловые.

429. Empress of India. Л. темно-пурпуровые. 422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

541. Exquisite. Л. красноватые. 605. Feronia. Л. нъжно-розовые.

519. Fighting. Л. огненно-кармазинные.

Freudenfeuer. Л. свътяще-шарлаховые. 602.

Frute. Л. персиково-розовые. Fusilier. Л. свътло-розово-красные. Gernot. Л. цитронно-желтые. 459.

598 407. Gipsy. Л. черно-красные.

498. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

609. Glückauf. Л. свътло-шарлаховые.

628. Goldland. Л. желтые.



Кактусовая георгина.

Кактусовыя георгины (прод.).

Gotelinde. Л. желтые.

Gracie. Л. красноватые съ бълымъ.

Greene's white. Л. чисто-бълые.

Grenadier. Л. оранжево-розовые.

Hagen. Л. буро-красные.

Hauptmann von Pawel. Л. оранжево-лосо-

Harmony. Л. бронзово-красные.

410. в. Hermann Schubert. Л. желтовато-бълые.

622. Hilda Shoebridge. Л. дососинные съ коричневымъ.

Hildegunde. Л. свътло-сиреневые.

420. с. Н. Е. Locke. Л. желтовато-бълые.

Henri Patrick. Л. бѣловатые. 441.

469. Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрико-

Hyacinth. Л. желтые съ розовымъ.

Impératrice des Indes. Л. бархатисто-черные.

Innovation. Л. кармазинно-красные.

J. Weir Fife. Л. свътяще-пурпуровые. John H. Brach. Л. прекрасно-желтые. 461.

Juarezi (Feuerkönig). Л. свътяще-огненно-

Kaffernprinz. Л. темно-буро-красные. Kaiserin. Л. желтые.

456.

Kathleen Bryant. Л. черно-пурпуровые.

Königin Louise. Л. нъжно-розовые.

575. Kriemhilde. A. posobble.

Kynerith. Л. свътяще-темно-киноварные.

Lady Fair. Л. бѣлые.

524. Hume Campbell. Л. пурпуровые.

449. Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болве темнымъ краемъ.

431. Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

415. в. Lancelot. Л. карминно-красные. 624. Lawine. Л. облые.

Leuchtfeuer. Л. сватяще-красные.

485. Loreley. Л. нъжно-розовые.

Louis Bechstädt. Л. фіолетово-розовые.

556. в. Louise Chauvet. Л. кармазинно-красные.

Кактусовыя георгины (прод.).

611. Mabel. Л. лимонно-желтые.

Madame Henry Cayeux. Новый сорть.

537. Magnificent. Л. кожецвѣтные. 462. с. Major Haskins. Л. свѣтяще-кармазинные. съ блёдно-краснымъ оттёнкомъ.

Margarethe Leschkowitz. Л. шарлаховокарминные.

412. c. Marianne Harvey. Л. огненно-кроваво-крас-

471. Mary Service. Л. розово-фіолетовые.

460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.

495. Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные. 458.

- Basham. Л. кремовые съ розовымъ. — Carter Page. Л. бархат, кармазинные. — Francis Fell. Л. чисто-бълые.

466.

594. — George Stevenson. Л. свътяще-желтые.

426. — Hawkins. Л. желтые, розово-окаймлен. 494. Montefior. Л. свътяще-темно-шарлахов. 483.

Portmann Dalton. Л. суриково-красные. 497. Turner. Л. свътло-желтые.

542. Nibelungen. Л. кармазинно-красные.

443. с. Panthea. Л. оранжево-шарлаховые.

619. Parzival. Л. бълые.

419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные съ большими бълыми кончиками,

608. Perie de Lyon. Новый сорть.

579. Pindar. Л. темно-мѣдно-красные (за шт. 50 K.).

Pink Pearl. J. posobsie.

503. Prince of Orange. Л. оранжево-лососиннокрасные,

475. Princesse Ena. Л. оранжево-желтые.

417. Professor Baldwin. Л. шарлаховые съ карминнымъ краемъ.

585. Риск. Л. шарлахово-оранжевые.

544. Ranji. Л. черно-бурые.

568. Reliable. Л. карминно-розовые, желто точечные.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-закрученные.

583. 604.

Rosa. Л. розовые. Rother. Л. шарлахово-красные.

491. Royal George. Л. карминно-розовые. 527. Rozenhagen. Л. нъжно-спреневые.

545. Ruby. Л. карминно-красные.

517. Siegfried. Л. янтарно-бълые.

566. с. Siricius. Л. золотисто-желтые съ красными полосками.

546. Sonnenstrahlen. Л. желтые.

629. Spottless queen. Л. бълые.

587. Stadtobergärtner Weiss. A. бълые.

610.

Stern. Л. темно-жедтые. Sunshine. Л. розово-красные. 574.

634. Teufelsbraut. Л. пурпурово-карминные (за шт. 50 к.).

624. Uncle Tom. Л. черно-бурые.

603. Volker. Л. золотисто-желтые.

435. Von Bloedau. Л. желт. съ бѣл. кончиками.

600. Walthari. Л. кремовые.

423. в. W. Kapferer. Л. темно-пурнуровые съ розовато-фіолетовыми кончиками.

Yellow Juarezi. Л. свътло-желтые. 437.

595. Yvonne. Л. облые.

XIV. КНИГИ, изданныя Д-ромъ Э. Регелемъ. Livres édités par D-r. E. Regel

1) Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащая 408 полн

типажей. З руб.

Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и домаш нихъ оранжерей, съ приложеніемъ "Комнатный и лѣтній акваріумъ" и съ подробными алфавитным указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ, съ 442 политина

2) Его-же. Однольтнія и двухльтнія цвътущія растенія, находящіяся въ каталогахъ ст мяноторговцевъ, выборъ дучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и допол

ненное, содержащее 361 политип, 3 руб. 50 к.

3) *Его-же*. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к.— Выпускъ ІІ. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Ор'яховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовы Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 г

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Росси

5) Его-же. Весеннія красивоцвътущія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспит ніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

І. ПОЧТОВАЯ такса для посылокъ въ губернін или области.

П. ЖЕЛЬЗНОДОРОЖНАЯ такса для живыхъ саженцевъ: кустарниковъ, деревьевъ и многольтнихъ растеній отправляемыхъ съ повздами ВОЛЬШОИ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

		1.			II.	Почт. такса.	II.
губерніи		4T. 1					Жельзн
	ф.	S T	A. I	8.8	Жельзн	7 ф. 6 ф. 12 ф. 12 ф.	
или	2 0	000	P C	КД. 12	дорожн.	и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	дорожн.
	OM.	HOH	120	THE THE	такса	области.	такса
области.	Become 1 fourke 2	2 ф. по 7 ф.	БВСОМЪОТЪ 7 до 12 ф.	3. F	за пудъ.	Въсомъ 1 о и и и и и и и долже 2 о в и и о о о о о о о о о о о о о о о о	за пудъ.
	B. O.	7 62 E	ar c	C C		10 11 2 11 2 11 3	
		ко	11 1	s e	къ.	копъе	къ.
						Кубанская (обл. г.	0991
Абобьернеборг-						Екатеринодаръ). 25 45 65 25	832/5
ская (губ. гор.						Куопіоская 25 45 65 5	871/5*)
Або)	25	45	65	10	911/3*)	Курляндская (губ. гор. Митава) 25 45 65 10	28
Акмолинская (обл.		-		20	1.5	1 2 2 00	491/2
гор. Омскъ)	45	85	125	30	115	10, portered	
Амурская (обл. г.	0=	10:	105	25		Кутаисская 25 45 65 20 Кълецкая 25 45 65 20	552/5
Благовъщенскъ.			185	35	641/-	Лифляндская (губ	
Архангельска	25 25	45	65	20 25	641/5	гор. Рига) 25 45 65 10	26
Астраханска	25	45	65	30	1094/5	Ломжинская 25 45 65 10	
Бакинская Батумскій окр	25	45	65	30	$\frac{109}{5}$ $\frac{124^{1}}{2}$	Люблинская 25 45 65 20	51
Бессарабская (губ.	20	TO	00	50	121/2	Минская 25 45 65 10	39
гор. Кишиневъ).	25	45	65	20	773/5	Могилевская 25 45 65 10	
Вазасская (губ. г.			00			Московская 25 45 65 10	
Николайстадтъ).	25	45	65	10	1099/10 *)	Нижегородская 25 45 65 20	H
Варшавская	25	45	65	20	471/4	Новгородская 25 45 65 5	10
Виленская	25	45	65	10	311/10	Нюландская (губ.	
Витебская	25	45	65	10	$35^{3}/5$	гор. Гельсинг-	700 *
Владимірская	25	45	65	10	$37^2/5$	форсъ) 25 45 65 5	794/5 *)
Вологодская	25	45	65	10	40	Олонецкая (губ. г. Цетрозаволскъ). 25 45 65 5	
Волынская (губ. г.						1101pootation 0= 4= 0= 0=	
Житоміръ)	25	45	65	20		open production	
Воронежская	25	45	65	20		Пензенская 25 45 65 20	
Выборгская	25	45	65	5		Пермская 25 45 65 20	
Вятская	25	45	65	20		Петроградская 25 45 65 —	**)
Гродненская	25	45	65	10	90	Петроковская 25 45 65 20	$53^{2}/_{5}$
Дагестанская (обл.						Плоцкая 25 45 65 20	**)
гор. ТХШура)		45	65	25	1023/5 **)	Подольская (губ.г.	
Донская (обл. гор.		10	00	20	102 /3	КПодольскъ 25 45 65 20	**)
Новочеркаскъ).	THE REAL PROPERTY.	45	65	20	711/4	Полтавская 25 45 65 20	$65^{1/2}$
Екатеринослав-			00			Приморская (обл. г.	
ская	25	45	65	20	673/4	Николаевскъ) 65 125 185 35	
Елисаветнольская			65	25	1151/10	Пековекая 25 45 65	
Енисейская (губ. г						Радомская 25 45 65 20	
Красноярскъ)	65	125	185	35	$136^{1/2}$	Рязанская 25 45 65 10	
Забайкальская						Самаркандская 45 85 125 3	
(обл. г. Чита)		125	185	35	$184^{3}/4$	Самарская 25 45 65 20	
Закаспійская (обл						0. 111111011	
гор. Асхабадъ)			125		A Principle of the Control of the Co	Ouparobolitas .	
Иркутская		125				Oto A Contract	
Казанская	25					Семиналатинская. 45 85 125 33	
Калишская	. 25					(обл. г. Върный). 45 85 125 3	5 -
Калужская	. 25		1000			Симбирская 25 45 65 2	
Карская	25					Смоленская 25 45 65 1	
Ковенская	25					Ставропольская 25 45 65 2	5 831/8
Костромская	25						$0 42^3/4 **)$
The second secon			1			III and the second of the seco	

Губернін или области	не ф.	ф.	30 MTs	кажд. ф.	II. Желѣзн дорожн. такса за пудъ.	Тубернін В В Соот В В В В Соот В В В В В В В В В В В В В В В В В В
		ко	H.	в е	къ.	копвект.
Сыръ-Дарынская						Уральская 25 45 65 25 751/4
(обл. гор. Таш-						Уфимская 25 45 65 25 831/3
кенть)			125	30		Ферганская (обл.
Свилецкая	25		65	20		rop. HMapre-
Тавастгусская		45	65	5	93*)	ланъ)
Таврическая (губ.					3-	Харьковская 25 45 65 20 593/5
г. Симферополь).	25	45	65	20	822/5	Херсонская. Нико-
Тамбовская	25	45	65	20	471/4	лаевъ
Тверская	25	45	65	5	223/5	Черниговская 25 45 65 20 623/4
Терская (обл. гор.						Черноморская /
Владикавказъ		45	65	25	933/4	(губ. гор. Ново-
Тифлисская		45	65	25	118	россійскъ) 25 45 65 25 85
Тобольская		85	125	25	**)	Эриванская 25 45 65 25 107
Томская			125	35	1293/4	Эстляндская (губ.
Тульская		45		10	$37^{2}/_{5}$	гор. Ревель) 25 45 65 5 171/3
Тургайская		85		25		Якутская 65 125 185 35 —
Улеаборгская		45	65	10	1312/3 *)	Ярославская 25 45 65 10 401/3
		19.7				10 10 10 3

Сверхъ провозной платы жел. дорога взимаетъ еще нъкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвіниваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда,

независимо отъ разстоянія.

*) Въ предълахъ Европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздуха не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ повадами большой скорости по тарифу малой скорости (по IV классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болъе дорогому тарифу, съ повздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 22°/5, Николайстадта 28, Выборга 8°/5, Куопіо 21°/5, Гельсингфорса 197/10, С.-Михеля 17°/5, Тавастгуса 18°/10, Улеаборга 32°/3 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ повздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные поъзда идуть въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова $39^{1}/_{2}$, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана $106^{1}/_{2}$, Луги $7^{1}/_{5}$, Нарвы $8^{1}/_{5}$, Остроленки $46^{2}/_{5}$, Мроскурова $66^{2}/_{5}$, Тюмени $111^{2}/_{5}$. Хабаровска 264, Царицына $66^{4}/_{5}$, Ямбурга $7^{1}/_{10}$.

Издержки за укладку:

а) Фруктовых деревьев ст кроною и декоративных кустарников, за 25-50 шт. 11/2-2 р.; за 50-100 шт. 2-3 р.

b) Декоративных деревьевт, за 25-50 шт. 2-3 p.

с) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ, за 25-50 шт. 75 к.; за 50-100 шт. 1 р. 50 к.

d) Боярышника (Crataegus), за 100 шт. отъ 75 к. до 1 р.

e) Горшечных розь, 15—25 mt. 2—2½ р. f) Земляники, за 25—100 mt. 75 к.; за 100—500 mt. 1 р. 50 к.—2 р. 50 к. за 500—1000 mt. 3—6 р.

g) Многольтникъ растеній, за 25—50 шт. 1 р.—1 р. 50 к. h) Спаржи, за 50—100 шт. 75 к.—1 р. 50 к.

Вмисть съ укладкою, въсъ будеть составлять приблизительно: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ или крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ резъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кронсю, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многольтнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечныхъ розъ 30—50 фунтовъ. Въсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

